

Contrato que celebran en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 28 del mes de noviembre del año 2022, la **Secretaría de Administración** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la **"SECRETARÍA"**, la cual es representada en este acto por su Director General de Abastecimientos, David Mendoza Martínez; y **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**, a quien en lo subsecuente se le denominará como el **"PROVEEDOR"**, representada en este acto por la C. Luz Elena Santoyo Méndez; y cuando se refiera a ambos contratantes se les denominará como las **"PARTES"**, las cuales llevan a cabo las siguientes:

## DECLARACIONES

### I. Declara el representante de la **"SECRETARÍA"** que:

- Que la **"SECRETARÍA"** es la dependencia de la Administración Pública Estatal competente para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 2, apartado 2, 3, apartado 1, fracción I, 5, apartado 1, fracción I, 7, apartado 1, fracción III, 14, apartado 1, 15, apartado 1, fracción I, 16, apartado 1, fracción III, y 19, apartado 1, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como por los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en relación al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Que su representante cuenta con las facultades para llevar a cabo las operaciones de compra requeridas por las dependencias de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y consecuentemente para contratar y obligarse a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 2, fracción IX, 9, fracción II, 13, fracción XI, y 19, fracciones V, XI y XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, y 4 y 12, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Que para efectos del presente, cuando en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su Reglamento, se haga mención a la Subsecretaría de Administración se entenderá que se refieren a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, toda vez que ciertas facultades y atribuciones de la antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se establecieron a cargo de esta última, de conformidad con los artículos Primero, Quinto y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 5 de diciembre de 2018.
- Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el inciso D., apartado 1, punto 15, del Clasificador por Fuentes de Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 y reformado el 20 de diciembre de 2016, el Estado está facultado para contratar, por lo que las facultades descritas en líneas anteriores aplican para comparecer a la firma del presente instrumento.
- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, colonia Miraflores, zona Centro, C.P. 44270 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; mientras que para efectos de facturación su domicilio es la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.

### II. Declara el representante del **"PROVEEDOR"** bajo protesta de decir verdad:

- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, su representada se encuentra debidamente inscrita y actualizada ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, bajo el número de registro de proveedor **P26049**, y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna y se encuentra vigente. Además de ello, su representada cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **GME150701420**.
- Que acredita la existencia legal de su representada, así como el carácter de mandatario legal de la misma para comparecer a la firma del presente instrumento, con la documentación contenida en el expediente señalado en el inciso que antecede, conforme a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios el cual se encuentra en los archivos de la **"SECRETARÍA"**, de acuerdo con el artículo 23, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco.
- Que se identifica con credencial para votar número **Eliminado 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, y además señala como domicilio convencional de su representada, para los fines de este



contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, el ubicado en avenida Periférico Poniente No. 2100 No. Int. E, colonia Lomas del Collí, ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, C.P. 45010, los teléfonos 3322008504, 3316573902, 3322647629 y 3317284365, así como el correo electrónico [ventas@grumex.com.mx](mailto:ventas@grumex.com.mx)

- d) Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.
- e) Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
- f) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

III. Las "PARTES" declaran:

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE PARTICIPACIONES NO CONDICIONADAS, Y RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS DEL EJERCICIO 2022**, se originó con motivo de la Licitación Pública Local número **LPL240/2022 con concurrencia del Comité** denominada **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL GEJ"**, la cual fue resuelta o autorizada a favor del **"PROVEEDOR"** de conformidad con el acta de resolución de fecha **25 de noviembre de 2022**, emitida por el **Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**.
- b) Que el **"PROVEEDOR"** se obliga a cumplir con las bases publicadas respecto de la licitación señalada en el inciso que antecede, y su junta aclaratoria, a las que en su conjunto se les referirá como las **"BASES"**, y particularmente en el **ANEXO 1** de las mismas.
- c) Que para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la **"LEY"**, se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- d) Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

**PRIMERA.- DE LAS DEPENDENCIAS.** Las **"PARTES"** acuerdan que la **Secretaría General de Gobierno**, la **Secretaría de Educación** y la **Fiscalía Estatal**, en lo subsecuente las **"DEPENDENCIAS"**, son las encargadas de verificar que los bienes objeto de este contrato cumplan con las especificaciones acordadas por las **"PARTES"**, ya que son las receptoras finales del objeto de dicho instrumento, por lo que también se obligan a dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por parte de la **"SECRETARÍA"**.

**SEGUNDA.- DEL OBJETO.** En virtud del presente contrato, la **"SECRETARÍA"** adquiere del **"PROVEEDOR"** **mobiliario**, para las **"DEPENDENCIAS"**, los cuales deberán cubrir la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas primeramente en la propuesta presentada por el representante del **"PROVEEDOR"**, y después en las **"BASES"** respecto de la licitación señalada en el inciso a) de la declaración III anterior, de acuerdo a lo que a continuación se describe:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO:

| GRUPO | PART. | CANT. HASTA | U.M.  | DESCRIPCIÓN                                                                                  | P.U.       | IMPORTE      |
|-------|-------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1     | 1     | 20.00       | PIEZA | ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL 4 GABETAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.               | \$9,073.00 | \$181,460.00 |
|       | 2     | 5.00        | PIEZA | LOCKER DE 3 PUERTAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                                 | \$3,227.00 | \$16,135.00  |
|       | 3     | 20.00       | PIEZA | SILLA EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA CON CABECERA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA. | \$8,508.00 | \$170,160.00 |





|  |   |       |       |                                                                                            |             |              |
|--|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | 4 | 12.00 | PIEZA | ESCRITORIO SECRETARIAL RECTANGULAR MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                | \$12,116.50 | \$145,398.00 |
|  | 5 | 20.00 | PIEZA | SILLA EJECUTIVA DE VISITA RESPALDO EN MALLA NEGRA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA. | \$3,552.00  | \$71,040.00  |
|  | 6 | 3.00  | PIEZA | ARCHIVERO VERTICAL MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                                | \$9,067.00  | \$27,201.00  |
|  | 7 | 4.00  | PIEZA | ANAQUEL MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                                           | \$2,960.00  | \$11,840.00  |
|  |   |       |       |                                                                                            | SUBTOTAL:   | \$623,234.00 |
|  |   |       |       |                                                                                            | I.V.A.:     | \$99,717.44  |
|  |   |       |       |                                                                                            | TOTAL:      | \$722,951.44 |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

| GRUPO | PART. | CANT. HASTA | U.M.  | DESCRIPCIÓN                                                               | P.U.       | IMPORTE      |
|-------|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2     | 1     | 200.00      | PIEZA | SILLA SECRETARIAL MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                | \$2,147.50 | \$429,500.00 |
|       | 2     | 22.00       | PIEZA | SILLA PARA VISITA SALA DE JUNTAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA. | \$3,501.00 | \$77,022.00  |
|       | 3     | 5.00        | PIEZA | SILLÓN EJECUTIVO MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                 | \$5,885.00 | \$29,425.00  |
|       | 4     | 1.00        | PIEZA | MESA REDONDA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                     | \$6,085.00 | \$6,085.00   |
|       | 5     | 4.00        | PIEZA | PINTARON BLANCO MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                  | \$6,564.00 | \$26,256.00  |
|       | 6     | 1.00        | PIEZA | GABINETE METÁLICO MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                | \$7,138.00 | \$7,138.00   |
|       | 7     | 7.00        | PIEZA | ANAQUEL TIPO ESQUELETO MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.           | \$3,840.00 | \$26,880.00  |
|       | 8     | 1.00        | PIEZA | LIBRERO DE MELAMINA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.              | \$5,137.00 | \$5,137.00   |
|       | 9     | 10.00       | PIEZA | ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.           | \$7,132.00 | \$71,320.00  |
|       |       |             |       |                                                                           | SUBTOTAL:  | \$678,763.00 |
|       |       |             |       |                                                                           | I.V.A.:    | \$108,602.08 |
|       |       |             |       |                                                                           | TOTAL:     | \$787,365.08 |

FISCALÍA ESTATAL:

| GRUPO | PART. | CANT. HASTA | U.M.  | DESCRIPCIÓN                                                                                 | P.U.        | IMPORTE      |
|-------|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 3     | 1     | 1.00        | PIEZA | ESCRITORIO TIPO PRESIDENCIAL MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                       | \$21,726.00 | \$21,726.00  |
|       | 2     | 1.00        | PIEZA | SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.              | \$6,414.00  | \$6,414.00   |
|       | 3     | 2.00        | PIEZA | SILLA DE VISITA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.    | \$4,973.00  | \$9,946.00   |
|       | 4     | 1.00        | PIEZA | SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA Y CABECERA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.   | \$8,146.00  | \$8,146.00   |
|       | 5     | 2.00        | PIEZA | SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA SIN CABECERA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA. | \$7,738.00  | \$15,476.00  |
|       | 6     | 1.00        | PIEZA | CREDENZA CON PUERTAS EN MELAMINA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                   | \$7,125.00  | \$7,125.00   |
|       | 7     | 2.00        | PIEZA | SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO COLOR ANGORA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.            | \$3,971.00  | \$7,942.00   |
|       | 8     | 1.00        | PIEZA | SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO COLOR ANGORA MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.          | \$13,213.00 | \$13,213.00  |
|       | 9     | 1.00        | PIEZA | MESA DE CENTRO MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                                     | \$6,123.00  | \$6,123.00   |
|       | 10    | 1.00        | PIEZA | MESA DE JUNTAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                                     | \$22,040.00 | \$22,040.00  |
|       | 11    | 10.00       | PIEZA | SILLA PARA MESA DE SALA DE JUNTAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                  | \$6,318.00  | \$63,180.00  |
| 4     | 1     | 40.00       | PIEZA | BUTACAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                                            | \$6,887.00  | \$275,480.00 |
| 5     | 1     | 20.00       | PIEZA | ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                    | \$8,591.00  | \$171,820.00 |
|       | 2     | 4.00        | PIEZA | BANCA PARA VISITA 4 PLAZAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.                         | \$9,397.00  | \$37,588.00  |

*[Handwritten signature]*



|           |       |       |                                                                        |                |              |
|-----------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 3         | 17.00 | PIEZA | ESCRITORIO 1.20 X 0.60 X 0.75 MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA. | \$7,185.00     | \$122,145.00 |
| 4         | 3.00  | PIEZA | ESCRITORIO 1.40 X 1.60 X 0.75 MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA. | \$12,982.00    | \$38,946.00  |
| 5         | 50.00 | PIEZA | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA. | \$5,425.00     | \$271,250.00 |
| 6         | 3.00  | PIEZA | SILLÓN EJECUTIVO MARCA GRUMEX CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.              | \$8,348.00     | \$25,044.00  |
| SUBTOTAL: |       |       |                                                                        | \$1,123,604.00 |              |
| I.V.A.:   |       |       |                                                                        | \$179,776.64   |              |
| TOTAL:    |       |       |                                                                        | \$1,303,380.64 |              |

**TERCERA.- DE LA ENTREGA.** El “PROVEEDOR” deberá entregar los bienes objeto de este contrato en las fechas y domicilios que a continuación se señalan, siendo dicha entrega bajo la estricta responsabilidad del “PROVEEDOR”, quien se asegurará de su adecuado transporte hasta su correcta recepción a entera satisfacción.

- Por cuanto hace al **GRUPO 1 correspondiente a la Secretaría General de Gobierno:** calle Madero número 110, colonia Centro, C.P. 44100, municipio de Guadalajara, estado de Jalisco, a más tardar el día **30 del mes de diciembre del año 2022.**
- Por cuanto hace al **GRUPO 2 correspondiente a la Secretaría de Educación:** en el almacén de la “DEPENDENCIA” establecido en Av. Inglaterra No. 7647 esq. Av. del Tule, ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, a más tardar el día **30 del mes de diciembre del año 2022.**
- Por cuanto hace a los **GRUPOS 3, 4 y 5 correspondientes a la Fiscalía Estatal:** en el Almacén de la “DEPENDENCIA”, con domicilio en calle 16, No. 2510, entre calle 3 y la calle 15, Zona Industrial, municipio de Guadalajara, estado de Jalisco, a más tardar el día **28 del mes diciembre del año 2022 (grupo 4), 30 del mes de diciembre del año 2022 (grupo 3 y 5).**

**CUARTA.- DE LA VIGENCIA.** La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del día **28 del mes de noviembre del año 2022**, y concluirá el día **30 del mes de diciembre del año 2022**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

**QUINTA.- DEL PRECIO.** El “PROVEEDOR” fija un precio de hasta **\$2,813,697.<sup>16</sup> M.N. (dos millones ochocientos trece mil seiscientos noventa y siete pesos <sup>16</sup>/<sub>100</sub> Moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado incluido, por los bienes objeto de este contrato, con los precios unitarios indicados en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato.

**SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO.** La Secretaría de la Hacienda Pública realizará el pago al “PROVEEDOR” en moneda nacional, mediante pago único o parcialidades. De igual manera, en caso de que el “PROVEEDOR” requiera que se le efectúe pago de anticipo, la “SECRETARÍA” podrá efectuar su entero, siempre que el monto del mismo sea equivalente al **50%** del total señalado en la cláusula que antecede. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a aquel en que la documentación señalada a continuación para cada pago parcial o para el pago total, sea recibida en las “DEPENDENCIAS”, mientras que la relativa al pago del anticipo se recibirá en la Dirección de Almacenes de la “SECRETARÍA”:

**Documentos para el pago de anticipo:**

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.
- c) Copia del Acta de Resolución.
- d) Original del contrato.
- e) Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las “BASES”) en la cual el “PROVEEDOR” declara su voluntad de no realizar la aportación del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.
- f) Original de la póliza de fianza de anticipo a la que se hace referencia en la cláusula **SEXTA ter** de este contrato, expedida por una institución mexicana legalmente autorizada.

**Documentos para cada pago parcial o total:**

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la “DEPENDENCIA”.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.
- c) Copia del Acta de Resolución”.
- d) 1 copia del contrato.
- e) Oficio de Recepción a Entera Satisfacción.
- f) Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las “BASES”) en la cual el “PROVEEDOR” declara su voluntad de no realizar la aportación del 5 al millar del monto total del



contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco (solo en caso de no haberse presentado en el pago de anticipo).

g) 1 copia de la garantía de cumplimiento a la que se hace referencia en la cláusula **SEXTA bis** de este contrato.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

**SEXTA bis.- DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.** A la firma del presente contrato, el **"PROVEEDOR"** se obliga a entregar dentro de los próximos 15 días hábiles, una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, así como por la calidad, defectos y/o vicios ocultos que llegaren a presentar los bienes entregados, a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual podrá ser a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Recaudadora N° 000 o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% diez por ciento del monto total del contrato, con una vigencia a partir del día de la fecha de la firma del contrato y hasta por 12 meses contados a partir de la terminación de la vigencia del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de este instrumento, la calidad del objeto del mismo así como los defectos que pudieran resultar después de su recepción. El **"PROVEEDOR"** está obligado a modificar la garantía descrita en la presente cláusula, en caso de prórroga o adendum. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 84 de la **"LEY"**.

La garantía para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el **"PROVEEDOR"**, podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse defectos, o mala calidad en el objeto de este contrato, o por cualquier incumplimiento en las obligaciones en él establecidas, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte del **"PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción I, de la **"LEY"**, y 107 de su Reglamento.

**SEXTA ter.- DE LA FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.** En caso de requerir anticipo, el **"PROVEEDOR"** se obliga a la firma del presente contrato, a entregar una garantía que responda por la correcta aplicación del anticipo a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, a través de fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 100% cien por ciento del monto total del anticipo y con una vigencia a partir de la firma del presente contrato y hasta en tanto se amortice el anticipo señalado en el mismo o este sea devuelto, con el fin de garantizar por la totalidad del monto del anticipo referida en este instrumento.

La fianza para la correcta aplicación del anticipo, otorgada por el **"PROVEEDOR"**, podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo para la debida inversión o devolución total del mismo, en caso de presentarse defectos o mala calidad en el objeto del presente contrato, así como por cualquier incumplimiento en las obligaciones establecidas en este contrato, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contratadas por parte del **"PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción II, de la **"LEY"**, y 107 de su Reglamento.

**SÉPTIMA.- DE LA GARANTÍA MATERIAL.** El **"PROVEEDOR"** garantiza la calidad de los bienes objeto de este contrato por un periodo de 5 años por lo que respecta al Grupo 1, 1 año respecto de los Grupos 2, 3, y 5, así como 10 años respecto del Grupo 4, contra defectos de fabricación, por lo que se obliga a reemplazar cualquiera de ellos a su costa, cuando el bien respectivo presente alguna falla originada por defectos de fábrica.

**OCTAVA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA.** En caso que el **"PROVEEDOR"** no entregue en tiempo y forma los bienes objeto de este contrato, por cualquier causa que no sea imputable a la **"SECRETARÍA"** o a las **"DEPENDENCIAS"**, la **"SECRETARÍA"** podrá descontar al **"PROVEEDOR"**, de la cantidad establecida en la cláusula **QUINTA**, el 3% cuando el atraso se encuentre de 1 a 05 días naturales, el 6% cuando el atraso se encuentre de 06 a 10 días naturales, y el 10% cuando el atraso sea de 11 días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 días naturales, además de poder hacer efectiva la pena convencional señalada en esta cláusula, la **"SECRETARÍA"** podrá rescindir el presente contrato.

**NOVENA.- DE LA RESCISIÓN.** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la **"LEY"**, la **"SECRETARÍA"** podrá optar por el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando el **"PROVEEDOR"** incumpla con cualquier obligación establecida en las **"BASES"**, la propuesta señalada en la cláusula **SEGUNDA** anterior, o en el presente contrato; o bien cuando los bienes objeto de este contrato sean de características inferiores a las solicitadas en las **"BASES"** en perjuicio de la **"SECRETARÍA"** y/o las **"DEPENDENCIAS"**. Este hecho será notificado de manera indubitable al **"PROVEEDOR"**.

El **"PROVEEDOR"** se obliga a efectuar el pago del 10% de la cantidad señalada en la cláusula **QUINTA** de este Contrato, en caso de que la **"SECRETARÍA"** decida rescindir el presente contrato, por causas imputables al **"PROVEEDOR"**. De ser el caso, para efectos del presente párrafo, la **"SECRETARÍA"** podrá hacer efectiva la

garantía señalada en la cláusula **SEXTA bis** anterior, o en su caso podrá reclamar al **"PROVEEDOR"**, el pago directo de la cantidad a la que equivalga dicho porcentaje.

Las **"PARTES"** convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **"PROVEEDOR"**, la **"SECRETARÍA"** independientemente de las penas pactadas, podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **"LEY"**, además de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión.

**DÉCIMA.- DEL RECHAZO.** Las **"PARTES"** acuerdan que ni las **"DEPENDENCIAS"** ni la **"SECRETARÍA"** estarán obligadas a recibir o aprobar aquellos bienes que, el **"PROVEEDOR"** intente entregar, cuando a juicio de la **"SECRETARÍA"** o las **"DEPENDENCIAS"**, las características de los mismos difieran, o sean inferiores de aquellas señaladas en las **"BASES"**, su **ANEXO 1** y su junta aclaratoria, así como las ofertadas en la propuesta del **"PROVEEDOR"**. La falta de aceptación o aprobación de los bienes con motivo de la presente cláusula, aun en casos en que ya hayan sido entregados los bienes por parte del **"PROVEEDOR"**, no será motivo para considerar interrumpidos los plazos pactados para su entrega para efectos de las penas convencionales, e inclusive para la rescisión del presente contrato.

Cuando los bienes sean rechazados por la **"SECRETARÍA"** o las **"DEPENDENCIAS"** por resultar defectuosos, faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas, y hubiesen sido pagados, el **"PROVEEDOR"** se obliga a recibir dichos bienes a su costa y a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver.

**DÉCIMA PRIMERA.- DE LA CESIÓN.** El **"PROVEEDOR"** se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos. Sin embargo, podrá ceder los derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso de la **"SECRETARÍA"** para tal fin.

**DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.** Las **"PARTES"** manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, el **"PROVEEDOR"** será responsable por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones adquiridas mediante este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a la **"SECRETARÍA"** y/o las **"DEPENDENCIAS"**, de cualquier acción o derecho que indistintamente se les reclame con motivo de prestaciones contenidas en la legislación en materia laboral, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido de que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantías.

**DÉCIMA TERCERA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.** El **"PROVEEDOR"** asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de los bienes materia del presente contrato, o de la firma de este documento.

**DÉCIMA CUARTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.** De conformidad con el artículo 89 de la **"LEY"**, la **"SECRETARÍA"** podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con los bienes objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a las **"DEPENDENCIAS"**, la **"SECRETARÍA"** o cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice al **"PROVEEDOR"** para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las **"PARTES"**. En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados al **"PROVEEDOR"** hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por el **"PROVEEDOR"**.

**DÉCIMA QUINTA.- DE LAS NOTIFICACIONES.** La comunicación entre las **"PARTES"** será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificación.

**DÉCIMA SEXTA.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR DATOS PERSONALES.** El **"PROVEEDOR"** manifiesta tener conocimiento de que la **"SECRETARÍA"**, las **"DEPENDENCIAS"**, y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, están sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre las que destacan la publicación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebren. En este contexto, el **"PROVEEDOR"** manifiesta su consentimiento expreso para que al presente contrato se le dé la publicidad que la legislación invocada disponga, en las formas que la misma determine.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las **"PARTES"**



Dirección General Jurídica  
CMT-CTO 515/22

acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en las “BASES”, después en la propuesta señalada en la cláusula **SEGUNDA** de este contrato, y para lo no previsto en ellas, se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales estatales o federales, que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato por las “PARTES” y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>LA “SECRETARÍA”</div> <div></div> <div>David Mendoza Martínez,<br/>Director General de Abastecimientos de la<br/>Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo<br/>del Estado de Jalisco.</div>                 | <div>EL “PROVEEDOR”</div> <div></div> <div>G. Luz Elena Santoyo Méndez,<br/>Representante Legal de GRUPO MEXIVO, S.A. DE<br/>C.V.</div>                                                     |
| <div>TESTIGO</div> <div></div> <div>Lic. Raymundo Andrade Beltrán,<br/>Director del Comité de Adquisiciones y<br/>Enajenaciones de la Secretaría de Administración<br/>del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</div> | <div>TESTIGO</div> <div></div> <div>Lic. Nora Aidé Nieto Torres,<br/>Directora de lo Consultivo de la Secretaría de<br/>Administración del Poder Ejecutivo del Estado de<br/>Jalisco.</div> |

RPV/IOGC/ZNVZ

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL GEJ”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO LPL240/2022 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.

1 Se elimina por contener número de folio de identificación oficial del representante legal, por considerarse datos personales identificativos, con fundamento legal al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con las fracciones IX y X de artículo 3 el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y fracción I del apartado quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la citada Ley de Transparencia



GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

ANEXO 2

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL GEJ"

(PROPUESTA TÉCNICA)

AT N: DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS.

|  |               |
|--|---------------|
|  | ANEXO TÉCNICO |
|--|---------------|

GRUPO 1, SOLICITUD 02-14-2022

| PROGRESIVO                            | 01 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 5 AÑOS |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|-----------------|
| ARTICULO                              |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                  |       |            |                 |
| ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL 4 GAVETAS |    | ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL 4 GAVETAS<br>DESCRIPCIÓN:<br>➤ C/CORREDERAS GALVANIZADAS Y EMBALINADAS DE PROYECCIÓN SUAVE Y SILENCIOSA<br>➤ CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG POR JUEGO DE CORREDERAS Y 25 MIL CICLOS.<br>➤ CERRADURA DE MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON GIRO DE 90°<br>➤ MEDIDAS: 46.4 CM X 65 X 1.34 DE ALTURA COLOR EN NEGRO.<br>➤ REFORZADO CON TRAVESAÑOS Y SOPORTES INTERNOS.<br>➤ PORTA ETIQUETAS AL FRENTE. |    |                  |       |            |                 |

40

1

M

✓

✓

✓

| PROGRESIVO          | 02 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 5 AÑOS |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|-----------------|
| ARTICULO            |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                  |       |            |                 |
| LOCKER DE 3 PUERTAS |    | LOCKER DE 3 PUERTAS<br>DESCRIPCIÓN:<br>➤ EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 24 EN COSTADOS TECHO, ZOCLO, RESPALDO Y PUERTAS.<br>➤ CUENTA CON PORTA CANDADO Y JALADERA.<br>➤ LAS PUERTAS ESTÁN ARTICULADAS CON BISAGRA TIPO LIBRO.<br>➤ ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA EN LOS TONOS DE LÍNEA.<br>➤ MEDIDA 30 X 30 X 180 CM. |    |                  |       |            |                 |

| PROGRESIVO                                           | 03 | CANTIDAD                                                                                                                                    | 20 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 5 AÑOS |
|------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|-----------------|
| ARTICULO                                             |    | DESCRIPCION                                                                                                                                 |    |                  |       |            |                 |
| SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA CON CABECERA |    | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA CON CABECERA<br>DESCRIPCIÓN:<br>➤ ASIENTO TAPIZADO EN MALLA BONDEADA Y PIEL Y ESTRELLA DE ALUMINIO. |    |                  |       |            |                 |

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS.</li><li>➤ BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 28" DE DIÁMETRO. FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO CON 8 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA. ARO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN.</li><li>➤ SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE 275 MM DE ALTURA CON GRABADO EN EL CUERPO TYPE KGL DIN 4550 KLASSE 4, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS. CARRERA DE 9 CM TERMINADO EN CROMO. CON CUBRE PISTÓN TIPO TELESCOPIO DE 3 NIVELES EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR NEGRO.</li><li>➤ MECANISMO: CON SISTEMA DE RECLINACIÓN EN EL RESPALDO, CON REGULADOR DE TENSIÓN POR MEDIO DE PERILLA Y SISTEMA DE BLOQUEO EN UNA POSICIÓN ACTIVADO CON PALANCA. PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 18 CM X 24 CM. CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN DE 30.62 MM DE ALTURA Y 5.65 MM DE ESPESOR TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA, CON 4 PUNTOS DE UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 6 X 24 MM. PLACA CALIBRE 8 DE 10 CM DE FRENTE X 12 CM DE FONDO CON TRES PERFORACIONES OVALES PARA UNIR CON TORNILLO ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 8 X 20 MM Y 3 RONDAS SOLERA DE UNIÓN DE MECANISMO Y RESPALDO CALIBRE 3 DE 9 CM DE FRENTE X 18.5 CM DE FONDO X 19 CM DE ALTO. CON 3 PERFORACIONES ROSCADAS PARTE INFERIOR, 5 PERFORACIONES 4 DE ELLAS ROSCADAS PARA FIJAR RESPALDO POR MEDIO DE TORNILLO ALLEN DE 8 X 25 MM, CUBRE MECANISMO DECORATIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO.</li><li>➤ ASIENTO: ASIENTO ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 13.70 MM DE ESPESOR, CON 14 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS, 6 PARA FIJAR PLATO METÁLICO DE MECANISMO CON TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 6 X 24 MM, CON 8 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR CUÑA NIVELADORA PARA DESCANSABRAZOS. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 9 A 10 CM DE ESPESOR DEBERÁ, TAPIZADO EN COMBINACIÓN DE PIEL CON MALLA BONDEADA COLOR NEGRO. INFERIOR TERMINADO EN VINIL RESISTENTE COLOR NEGRO. CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS 46 - 51 CM DE FRENTE, 48 CM DE FONDO.</li><li>➤ RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER UNIDO CON BRAZOS DE SOPORTE EN UNA PIEZA EN FORMA DE "Y" EN COLOR NEGRO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, EN LA PARTE MEDIA, 11 TAPONES PLÁSTICOS DECORATIVOS 9 DE ELLOS PARA OCULTAR TORNILLERÍA DE TENSIÓN EN MALLA Y 2 PARA OCULTAR PERFORACIONES CON INSERTOS ROSCADOS PARA LA FIJACIÓN DE LA CABECERA EN LA PARTE TRASERA INFERIOR 4 PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN A SOLERA DEL MECANISMO POR MEDIO DE TORNILLO ALLEN DE 8 X 25 MM. MEDIDAS 41.5 CM MÍNIMO 55 CM MÁXIMO DE FRENTE Y 70 CM DE ALTO.</li><li>➤ DESCANSABRAZOS: AJUSTABLES EN 4 NIVELES DE ALTURA CON CARRERA DE 6 CM POR MEDIO DE BOTÓN LATERAL, CON PAD DE POLIURETANO SUAVE DE DISEÑO ERGONÓMICO Y CON ALMA DE ACERO, PLACA DE ACERO CALIBRE 3 DE 5.5 CM DE ANCHO CON PERFORACIÓN ROSCADA PARA EL AJUSTE LATERAL DE 25 MM POR LADO POR MEDIO DE PERILLAS DE 49.57 MM DE DIAMETRO POR 43.55 MM DE ALTURA CON 6 NERVADURAS, RONDANA DE PRESIÓN Y RONDANA PLANA, FUOS CADA UNO CON 4 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 6 X 24 MM, AL ASIENTO POR MEDIO DE CUÑA NIVELADORA DE 12.3 CM X 10.5 CM. MEDIDAS 8 - 10 CM FRENTE, 26 CM DE LARGO, 29 CM DE ALTO.</li><li>➤ CABECERA: AJUSTABLE EN LA ALTURA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN, CON CONCHA EN POLIPROPILENO, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO Y TAPIZADA EN PIEL. CON BASE PARA FIJARSE AL RESPALDO CON TORNILLERÍA ALLEN DE 6 X 25 MM Y BRAZO DE CABECERA EN POLIPROPILENO. CON SISTEMA DE CREMALLERA. MEDIDAS: DE 34.5 CM X 17 CM. CARRERA DE 8 CM.</li><li>➤ MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 48.5 CM MÍNIMA 57.5 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64 CM MÍNIMA 79 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL CON CABECERA: 116 CM MÍNIMA 133 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 67 CM MÍNIMO 72 CM MÁXIMO. FONDO TOTAL: 67.5 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 15.8 CM.</li></ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022**  
**CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| PROGRESIVO                         | 04 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 5 AÑOS |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|-----------------|
| ARTICULO                           |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                  |       |            |                 |
| ESCRITORIO SECRETARIAL RECTANGULAR |    | <b>ESCRITORIO SECRETARIAL RECTANGULAR</b><br><br>DESCRIPCION: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ DE 1.20 DE MTS DE FRENTE POR .70 CMS DE FONDO Y .75 CMS DE ALTO CON ESTRUCTURA METÁLICA.</li><li>➤ CUBIERTA EN MELAMINA DE 16 MM TRAVESAÑOS EN PERFIL DE ACERO RECTANGULAR 3/4" X 1 1/2" CAL. 16 CON HERRAJES LATERALES EN INYECCIÓN DE ABS.</li><li>➤ INCLUYE GROMMET PASACABLES CON PANEL DE PRIVACIDAD METÁLICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20.</li><li>➤ MULTIPERFORADO EN FORMA DE GRECAS Y/O PERSONALIZADO EN DIFERENTES TAMAÑOS UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN. DOBLEZ DE 1 CM EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN PARA EVITAR FILOS CORTANTES.</li><li>➤ TERMINADO GENERAL EN PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTÁTICA, FIJO A LA CUBIERTA POR MEDIO DE HERRAJES PARA SUJECIÓN DE FALDÓN</li><li>➤ SUSPENDIDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TERMINADO ANODIZADO, MEDIDAS DE 5 CM DE FRENTE, 8 CM DE FONDO, 14.5 CM DE ALTO. MEDIDA GENERAL DEL PANEL DE PRIVACIDAD DE 100 CM DE FRENTE X 40 CM DE ALTO CON UN ARCHIVERO MÓVIL DE 40 X 50.5 X 62 CM 2 CAJONES Y 1 GAVETA, CON JUEGO DE CINCO RODAJAS,</li><li>➤ INCLUYE CERRADURA (COLOR A ELEGIR DE LÍNEA)</li><li>➤ FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 18 MM.</li><li>➤ DOBLE CARA EN TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO.</li></ul> |    |                  |       |            |                 |

*[Handwritten signature]*

| PROGRESIVO                                        | 05 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 5 AÑOS |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|-----------------|
| ARTICULO                                          |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                  |       |            |                 |
| SILLA EJECUTIVA DE VISITA RESPALDO EN MALLA NEGRA |    | <b>SILLA EJECUTIVA DE VISITA RESPALDO EN MALLA NEGRA</b><br><br>DESCRIPCION: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ESTRUCTURA TIPO TRINEO. ESTRUCTURA: ESTRUCTURA TIPO TRINEO EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM DE DIÁMETRO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN.</li><li>➤ CON REGATONES FIJOS REDONDOS EN LA PARTE TRASERA DE 22.46 MM DE DIÁMETRO, EN LA PARTE DELANTERA REGATONES DE CUÑA ENSAMBLABLES CON PIJA PARA CONTACTO CON EL PISO DE 2.5 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 4 CM DE ALTO.</li><li>➤ EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON REFUERZO HORIZONTAL DE 25.4 MM DE DIÁMETRO CON DOS PLACAS CALIBRE 12 PARA FIJACIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE 2 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35 MM, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICROALAMBRE LIBRE DE ESCORIA.</li><li>➤ MEDIDAS 56 CM DE FRENTE X 56 CM DE FONDO X 52 CM DE ALTO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA DE 9 MM DE ESPESOR, CON 6 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR A LA ESTRUCTURA Y RESPALDO.</li><li>➤ ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO 55 KGS/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 4.5 MM DE ESPESOR. TAPIZADO EN PU, CON CUBRE POLVO MEDIDAS 43 CM MÍNIMO / 50 CM MÁXIMO DE FRENTE, 48 CM DE FONDO.</li><li>➤ RESPALDO: MARCO DOBLE DE POLIPROPILENO CON SOPORTE DE UNIÓN AL ASIENTO Y A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 40 MM. LA TENSIÓN DE LA MALLA DE FIJA EN LA PARTE INFERIOR CON DOS TORNILLOS.</li><li>➤ TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER, MEDIDAS 37 CM DE FRENTE MÍNIMA 49 CM MÁXIMA X 54 CM ALTO.</li><li>➤ DESCANSABRAZOS: FIJOS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE PRIMERA CALIDAD CON TERMINADO RÍGIDO. LA PARTE TRASERA UNIDO AL MARCO POSTERIOR POR MEDIO DE TORNILLO ALLEN DE 6 X 26 MM.</li></ul> |    |                  |       |            |                 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOCAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
[ventas@grumex.com.mx](mailto:ventas@grumex.com.mx)



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOCAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Y LA PARTE DELANTERA A LA ESTRUCTURA CON PIJAS. MEDIDAS 5.5 CM DE FRENTE X 32 CM DE FONDO 13 CM DE ALTO.<br>➤ MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 47 CM. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 66 CM. ALTURA TOTAL: 92 CM. FRENTE TOTAL: 62.5 CM. FONDO TOTAL: 62.5 CM. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PROGRESIVO         | 06 | CANTIDAD                                                                   | 03 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 5 AÑOS |
|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|-----------------|
| ARTICULO           |    | DESCRIPCION                                                                |    |                  |       |            |                 |
| ARCHIVERO VERTICAL |    | <u>ARCHIVERO VERTICAL</u><br>DESCRIPCION:<br>➤ MEDIDAS 46.4 X 65 X 134 CM. |    |                  |       |            |                 |

| PROGRESIVO | 07 | CANTIDAD                                                                                                                          | 04 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 5 AÑOS |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|-----------------|
| ARTICULO   |    | DESCRIPCION                                                                                                                       |    |                  |       |            |                 |
| ANAQUEL    |    | <u>ANAQUEL</u><br>DESCRIPCION:<br>➤ CON POSTES DE 2" X 1" EN CAL. 14<br>➤ CON 5 ENTREPAÑOS<br>➤ CON REFUERZOS DE 85 X 30 CAL. 24. |    |                  |       |            |                 |

➤ ENTREGA: 60 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

**GRUPO 2, SOLICITUD 04-188-2022**

| PROGRESIVO        | 01 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO          |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |       |            |                |
| SILLA SECRETARIAL |    | <u>SILLA SECRETARIAL</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 100 KGS.</li> <li>➤ ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 24 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA; BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO CON SOPORTE DE ACERO.</li> <li>➤ RESPALDO: ALTO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO.</li> <li>➤ BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL.</li> <li>➤ ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO CON TERMINADO DE CROMO.</li> <li>➤ MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO.</li> <li>➤ PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN.</li> <li>➤ TAPIZ: MALLA EN COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL DE COLOR NEGRO.</li> </ul> |     |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO                | 02 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                  |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                  |       |            |                |
| SILLA PARA SALA DE JUNTAS |    | <u>SILLA PARA SALA DE JUNTAS</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 100 KGS.</li> <li>➤ RESPALDO Y ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 22 KGS/M3 DE ALTA RESILIENCIA; BRAZOS TAPIZADOS.</li> <li>➤ TAPIZ: HARD PVC EN COLOR NEGRO.</li> <li>➤ BASE: TRINEO Y BRAZOS EN TRES PIEZAS DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16; CON TERMINADO EN CROMO.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO       | 03 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO         |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |       |            |                |
| SILLÓN EJECUTIVO |    | <u>SILLÓN EJECUTIVO</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.</li> <li>➤ ASIENTO Y RESPALDO: RESPALDO ALTO, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 22 KGS/M3 EN EL RESPALDO Y 24 KGS/M3 EN EL ASIENTO, DE ALTA RESILIENCIA, BRAZOS DE POLIPROPILENO ACOJINADOS Y TAPIZADOS.</li> <li>➤ TAPIZ: SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO.</li> <li>➤ BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL.</li> <li>➤ ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.</li> <li>➤ MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO.</li> <li>➤ PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022**  
**CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| PROGRESIVO   | 04 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO     |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                  |       |            |                |
| MESA REDONDA |    | <b>MESA REDONDA</b><br><b>DESCRIPCION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MESA DE JUNTAS CON CUBIERTA CIRCULAR CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE DIÁMETRO, CON PATAS EN MELAMINA.</li> <li>➤ TODA FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR.</li> <li>➤ CON CANTOS PVC TERMOADHERIDOS.</li> <li>➤ MEDIDAS TOTALES DE 1.20 CM DIÁMETRO X .75 CM DE ALTURA.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO | 05 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO   |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |       |            |                |
| PINTARRON  |    | <b>PINTARRON</b><br><b>DESCRIPCION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MATERIAL SUPERFICIE METÁLICA</li> <li>➤ DIMENSIONES DEL ARTICULO LARGO X ANCHO X ALTO 2.4 X 0.04 X 1.2 METROS. SUPERFICIE METÁLICA.</li> <li>➤ RESISTENTE Y PERDURABLE MARCO TIPO "U"</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO        | 06 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO          |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                  |       |            |                |
| GABINETE METÁLICO |    | <b>GABINETE METÁLICO</b><br><b>DESCRIPCION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 24,</li> <li>➤ PINTURA DE POLVO ELECTROSTÁTICA TERMINADO EN HORNO, COLOR ARENA</li> <li>➤ NIVELES FIJOS SOLDADOS EN SU INTERIOR CHAPA DE PLÁSTICO EMBUTIDA</li> <li>➤ 1 PAR DE LLAVES</li> <li>➤ CON UN PESO SOPORTABLE DE ENTRE 80 Y 100 KG EN PESO COMPARTIDO</li> <li>➤ PUERTAS ABATIBLES CON REFUERZO</li> <li>➤ SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA.</li> <li>➤ MEDIDAS: 88 CM FRENTE, 39 CM FONDO, 160 CM ALTO.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

|  |  |                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | > FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE. |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| PROGRESIVO             | 07 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO               |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                  |       |            |                |
| ANAQUEL TIPO ESQUELETO |    | <u>ANAQUEL TIPO ESQUELETO</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ANAQUEL METÁLICO TIPO ESQUELETO 90 X 60 X 221 CM 4 POSTES CALIBRE 14</li><li>➤ 7 ENTREPAÑOS 90 X 60 CM CALIBRE 22</li><li>➤ 12 ESCUADRAS DE REFUERZO ESQUINA</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li></ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO          | 08 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO            |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |       |            |                |
| LIBRERO DE MELAMINA |    | <u>LIBRERO DE MELAMINA</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS FABRICADO EN MELAMINA DE 16 MM</li><li>➤ SUPERFICIE LAMINADA DURADERA RESISTENTE A RAYONES, MANCHAS Y DERRAMES.</li><li>➤ CANTOS DE PVC RESISTENTES A IMPACTOS.</li><li>➤ REPISAS SE AJUSTAN A INCREMENTOS DE 1 1/2", BASE ELEVADA A 4".</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li></ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO             | 09 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO               |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |       |            |                |
| ESCRITORIO SECRETARIAL |    | <u>ESCRITORIO SECRETARIAL</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR.</li><li>➤ CON MEDIDAS DE 1.20 METROS X .60 METROS X .75 METROS DE ALTURA</li><li>➤ LLEVARÁ DOS CAJONES (UN PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO)</li><li>➤ REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA 100% POLIPROPILENO.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li></ul> |    |                  |       |            |                |

> ENTREGA: 120 DIAS.

1

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

**GRUPO 3, SOLICITUD 16-98-2022**

| PROGRESIVO                   | 01 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                     |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |       |            |                |
| ESCRITORIO TIPO PRESIDENCIAL |    | <u>ESCRITORIO TIPO PRESIDENCIAL</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 200 CMS FRENTE X 150 CMS DE FONDO X 75 CMS DE ALTURA.</li> <li>➤ CARACTERÍSTICAS: MUEBLES FABRICADOS EN TABLERO DE ASTILLAS DE MADERA TIPO AGLOMERADO CON TERMINADO MELAMINA POR AMBAS CARAS.</li> <li>➤ CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTAS, FRENTE DE CAJONES, VERTICALES DE CAJONES Y FALDÓN EN EXTRUSION DE POLIVINIL DE 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO PEGADO CON MAQUINA ESPECIAL A ALTA TEMPERATURA</li> <li>➤ CAJONES PAPELERO Y GAVETA CON CORREDERAS DE EXTENSION DE CALIDAD.</li> <li>➤ CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE EN CAJONERAS.</li> <li>➤ SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO EN GAVETA, TAMAÑO OFICIO DE FRENTE. JALADERAS METÁLICAS SUJETAS CON TORNILLO.</li> <li>➤ SISTEMA DE ARMADO CON HERRAJE CONECTOR TIPO "ENSAMBLE RÁPIDO", POR MEDIO DE MINIFIX QUE INCLUYE INSERTO DE BRONCE/TORNILLO FIJADOR/CANDADO MEDIA VUELTA.</li> <li>➤ TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS ELECTROSTÁTICA HORNEADA PREVIO BAÑO FOSFATIZADO.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO                            | 02 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|---------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                              |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |       |            |                |
| SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA |    | <u>SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.</li> <li>➤ BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO, BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL.</li> <li>➤ ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.</li> <li>➤ TAPIZ: RESPALDO EN MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO EN COLOR GRIS DE LA MISMA TONALIDAD DEL COLOR DEL RESPALDO DE MALLA.</li> <li>➤ MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN.</li> <li>➤ BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO.</li> <li>➤ RESPALDO: ALTO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA.</li> <li>➤ ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOCAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOCAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| PROGRESIVO                                      | 03 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                                        |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |       |            |                |
| SILLA DE VISITA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA |    | <b>SILLA DE VISITA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA</b><br><br>DESCRIPCION:<br>> PESO MÁXIMO E RESISTENCIA: 120 KGS.<br>> BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO.<br>> TAPIZ: RESPALDO EN MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO EN COLOR GRIS, DE LA MISMA TONALIDAD DEL COLOR DEL RESPALDO EN MALLA.<br>> RESPALDO: BAJO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO.<br>> ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA.<br>> BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14: CON TERMINADO EN CROMO. |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO                                       | 04 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                                         |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                  |       |            |                |
| SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA Y CABECERA |    | <b>SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA Y CABECERA</b><br><br>DESCRIPCION:<br>> PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.<br>> ELEVACIÓN: POR MEDIOS DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.<br>> TAPIZ: RESPALDO EN MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO EN COLOR GRIS, DE LA MISMA TONALIDAD DEL COLOR DEL RESPALDO DE MALLA.<br>> MECANISMO: DE ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER CON PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DE EL ÁNGULO DEL RESPALDO Y BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES.<br>> BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO CON PAD DE POLIURETANO.<br>> RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA AJUSTABLE.<br>> ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILENCIA.<br>> BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO                                         | 05 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                                           |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |       |            |                |
| SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA SIN CABECERA |    | <b>SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA SIN CABECERA</b><br><br>DESCRIPCION:<br>> TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO EN COLOR GRIS, DE LA MISMA TONALIDAD DEL COLOR DEL RESPALDO DE MALLA.<br>> PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.<br>> ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.<br>> MECANISMO: DE ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER CON PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DE EL ÁNGULO DEL RESPALDO Y BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. |    |                  |       |            |                |

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
P R E S E N T E

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO CON PAD DE POLIURETANO.</li> <li>➤ RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO.</li> <li>➤ ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILENCIA.</li> <li>➤ BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PROGRESIVO                       | 06 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                         |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                  |       |            |                |
| CREDENZA CON PUERTAS DE MELAMINA |    | <b>CREDENZA CON PUERTAS DE MELAMINA</b><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CREDENZA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 250 CMS DE FRENTE X 60 CMS DE FONDO X 100 CMS DE ALTURA.</li> <li>➤ CARACTERÍSTICAS: MUEBLES FABRICADO EN TABLERO DE ASTILLAS DE MADERA. COLOR OSCURO. TIPO AGLOMERADO CON TERMINADO MELAMINA POR AMBAS CARAS.</li> <li>➤ CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTAS. FRENTE Y PEDESTALES EN EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR. TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO PEGADO CON MAQUINA ESPECIAL A ALTA TEMPERATURA.</li> <li>➤ SISTEMA DE ARMADO CON HERRAJE CONECTOR TIPO "ENSAMBLE RÁPIDO", POR MEDIO DE MINIFIX QUE INCLUYE INSERTO DE BRONCE/TORNILLO FIJADOR/CANDADO MEDIA VUELTA.</li> <li>➤ REGATONES DE ALTURA VARIABLE DE 1" CON ROSCA DE 5/16 PARA COMPENSAR DESNIVELES DEL PISO</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

*[Handwritten signature]*

| PROGRESIVO                              | 07 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                                |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                  |       |            |                |
| SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO COLOR ANGORA |    | <b>SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO COLOR ANGORA</b><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ESTRUCTURA: DE LÁMINA DE ACERO CORTADA DOBLADA Y TROQUELADA, CALIBRE: 18</li> <li>➤ CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) Y TERMINADO EN IMITACIÓN DE MADERA.</li> <li>➤ ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE TRIPLAY, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 27 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA.</li> <li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

*[Handwritten signature]*

| PROGRESIVO                                | 08 | CANTIDAD                                                             | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                                  |    | DESCRIPCION                                                          |    |                  |       |            |                |
| SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO COLOR ANGORA |    | <b>SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO COLOR ANGORA</b><br><br>DESCRIPCIÓN: |    |                  |       |            |                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

|  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SOFÁ PARA SALA DE ESPERA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 210 CMS DE LARGO X 75 CMS DE FONDO X 85 CMS DE ALTURA</li> <li>➤ TAPIZADO EN TELA DE 03 PLAZAS CON PATAS DE MADERA.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PROGRESIVO     | 09 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO       |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                  |       |            |                |
| MESA DE CENTRO |    | <b>MESA DE CENTRO</b><br><br><b>DESCRIPCION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MESA DE CENTRO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 60 CMS DE FRENTE X 90 CMS DE FONDO.</li> <li>➤ CARACTERÍSTICAS: MUEBLES FABRICADOS EN TABLERO DE ASTILLAS DE MADERA COLOR OSCURO, TIPO AGLOMERADO CON TERMINADO MELAMINA POR AMBAS CARAS.</li> <li>➤ CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTAS DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR. TERMOFOMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO PEGADO CON MAQUINA ESPECIAL A ALTA TEMPERATURA.</li> <li>➤ SISTEMA DE ARMADO CON HERRAJE CONECTOR TIPO "ENSAMBLE RÁPIDO", POR MEDIO DE MINIFIX QUE INCLUYE INSERTO DE BRONCE/TORNILLO FIJADOR/CANDADO MEDIA VUELTA.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO     | 10 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO       |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                  |       |            |                |
| MESA DE JUNTAS |    | <b>MESA DE JUNTAS</b><br><br><b>DESCRIPCION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MESA DE JUNTAS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 350 CMS DE FRENTE X 150 CMS DE FONDO X 75 CMS DE ALTURA.</li> <li>➤ CARACTERÍSTICAS: MUEBLES FABRICADOS EN TABLEROS DE ASTILLAS DE MADERA COLOR NEGRO, TIPO AGLOMERADO CON TERMINADO MELAMINA POR AMBAS CARAS.</li> <li>➤ CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTAS DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR. TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO PEGADO CON MAQUINA ESPECIAL A ALTA TEMPERATURA.</li> <li>➤ SISTEMA DE ARMADO CON HERRAJE CONECTOR TIPO "ENSAMBLE RÁPIDO", POR MEDIO DE MINIFIX QUE INCLUYE INSERTO DE BRONCE/TORNILLO FIJADOR/CANDADO MEDIA VUELTA.</li> <li>➤ TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS ELECTROSTÁTICA HORNEADA PREVIO BAÑO FOSFATIZADO</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li> <li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
[ventas@grumex.com.mx](mailto:ventas@grumex.com.mx)



ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

| PROGRESIVO                        | 11 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                          |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                  |       |            |                |
| SILLA PARA MESA DE SALA DE JUNTAS |    | <p><u>SILLA PARA MESA DE SALA DE JUNTAS</u></p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL.</li> <li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 90 KGS.</li> <li>➤ ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.</li> <li>➤ RESPALDO: BASTIDOR EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.</li> <li>➤ BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO.</li> <li>➤ ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA.</li> <li>➤ TAPIZ: RESPALDO EN MALLA EN COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO EN COLOR GRIS, DEL LA MISMA TONALIDAD DEL COLOR DEL RESPALDO DE MALLA.</li> <li>➤ MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO TIPO SYNCHRO RECLINABLE CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES.

*CP*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOCAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOCAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

**GRUPO 4, SOLICITUD 16-108-2022**

| PROGRESIVO | 01 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 10 AÑOS |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|------------------|
| ARTICULO   |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |       |            |                  |
| BUTACA     |    | <b>BUTACA</b><br><br>DESCRIPCION: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ BUTACA PARA AUDITORIO, CON ASIENTO ABATIBLE, RESPALDO ALTO, CON POSA BRAZOS FIJOS, TAPIZADO EN TELA, COLOR A SELECCIONAR.</li><li>➤ DIMENSIONES: CENTRO DE BRAZOS A CENTRO DE BRAZOS: 55 CM OPCIÓN: 53 CM Y 51 CM. ALTURA DE BUTACA: 85 CM. PROFUNDIDAD TOTAL ABIERTA: 72 CM. PROFUNDIDAD TOTAL CERRADA: 60 CM. ALTURA DEL ASIENTO: 45 CM,</li><li>➤ CUENTA CON UN POSTE CENTRAL CON PUENTE PARA FIJAR ASIENTO (PORTA TORNILLO).</li><li>➤ POSTE DE 3X1 EN CAL. 16, ZAPATO DE 4 BARRENOS PARA INSTALACIÓN CRUZADA AL PISO (BARRENOS CRUZADOS) DE ACERO TROQUELADO CAL. 14, ACABADO DE LAS PARTES METÁLICAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA,</li><li>➤ CON UN ASIENTO FABRICADO CON INYECCIÓN DE POLIURETANO FRIO INDEFORMABLE, MOLDEADO CON DENSIDAD DE 100/55 KG,</li><li>➤ CON MECANISMO DE AUTO ELEVACIÓN POR GRAVEDAD CON TAPA DE ASIENTO DE DISEÑO ACÚSTICO FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO,</li><li>➤ CON RESPALDO INYECTADO EN POLIURETANO MOLDEADO CON DENSIDAD DE 100/50 KG, CON SOPORTE LUMBAR Y DISEÑO ANATÓMICO,</li><li>➤ INCORPORADO A UNA ESTRUCTURA INTERIOR, INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y UNA CONCHA DE DISEÑO ACÚSTICO,</li><li>➤ CON OPCIÓN A TELAS DE POLIPROPILENO O ACRÍLICO</li><li>➤ SUS BRAZOS SON FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y SUS LATERALES EN LAMINA DE ACERO TUBULAR 3X1 CAL. 16 CON PANEL DE POLIURETANO TAPIZADO.</li></ul> |    |                  |       |            |                  |

SE GARANTIZA: LA ADECUACIÓN D ELAS BUTACAS INSTALADAS, PARA DAR SEGURIDAD, SUJECCIÓN, ESTABILIDAD Y DURABILIDAD.

ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES, POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO

GARANTIA: 10 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA.

ENTREGA: EN CALLE 16#2510 ENTRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 5 EN LA ZONA INDUSTRIAL.

SE ENTREGARA EL TAPIZADO DE LAS BUTACAS CON LA COMPOSICION TEXTIL Y COLOR BASADO EN LA ELECCION DEL CATALOGO.

P

S

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE.

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

**GRUPO 5, SOLICITUD 16-117-2022**

| PROGRESIVO        | 01 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO          |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |       |            |                |
| ARCHERO 4 GAVETAS |    | <u>ARCHERO 4 GAVETAS</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ CAL. 24.</li><li>➤ FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRIO.</li><li>➤ CUATRO TACONES EN ESCUADRA TROQUELADAS FABRICADOS EN LAMINA CALIBRE 14.</li><li>➤ TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO.</li><li>➤ SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD.</li><li>➤ GAVETAS PREPARADAS CON SOLERA DE 1/8"X3/4" PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO.</li><li>➤ PROFUNDIDAD DE 570MM Y JALADERA EMBUTIDA CON PORTA ETIQUETERO METÁLICO.</li><li>➤ CORREDERAS FABRICADAS EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE DECAPADA *50 CON BALERO INTERCAMBIABLE DE NYLON DE 1"Ø.</li><li>➤ CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS.</li><li>➤ UNA DIVISIÓN PARA GAVETA FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 24.</li><li>➤ TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 190°.</li><li>➤ MEDIDAS DE 0.465M DE FRENTE X 0.638M DE FONDO X 1.33M DE ALTO.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li></ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO         | 02 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO           |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                  |       |            |                |
| BANCA DE 04 PLAZAS |    | <u>BANCA DE 04 PLAZAS</u><br><br>DESCRIPCIÓN: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR DE 1 1/2" X 3 1/2", CALIBRE 14, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE.</li><li>➤ PATAS Y BASE DE LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO TROQUELADA. CALIBRE 16; CONTIENE NIVELADORES. TERMINADO EN CROMO.</li><li>➤ ASIENTO Y RESPALDO: DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA PERFORADA, CALIBRE 16; CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR PLATA.</li><li>➤ ENSAMBLADO EN BASTIDOR DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR.</li><li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 1,000 KGS.</li></ul> |    |                  |       |            |                |

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022**  
**CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| PROGRESIVO                    | 03 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                      |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                  |       |            |                |
| ESCRITORIO 1.20 X 0.60 X 0.75 |    | <b>ESCRITORIO 1.20 X 0.60 X 0.75</b><br><br>DESCRIPCION: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ TAPA PIERNA A MEDIA ALTURA, DOS SOPORTES PEDESTALES MELAMINICO.</li><li>➤ CAJONERA DE UN CAJÓN PAPELERO Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO.</li><li>➤ CARACTERÍSTICAS: MUEBLES FABRICADOS EN TABLERO DE ASTILLAS DE MADERA TIPO AGLOMERADO CON TERMINADO MELAMINA POR AMBAS CARAS.</li><li>➤ CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTAS, SOPORTES PEDESTALES, FRENTES DE CAJONES, VERTICALES DE CAJONES Y FALDÓN EN EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR. TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO PEGADO CON MAQUINA ESPECIAL A ALTA TEMPERATURA.</li><li>➤ CAJONES PAPELEROS Y GAVETAS CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE CALIDAD.</li><li>➤ CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE EN CAJONERAS.</li><li>➤ SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO EN GAVETA, TAMAÑO OFICIO DE FRENTE, JALADERAS METÁLICAS SUJETAS CON TORNILLO.</li><li>➤ SISTEMA DE ARMADO CON HERRAJE CONECTOR TIPO "ENSAMBLE RÁPIDO", POR MEDIO DE MINIFIX QUE INCLUYE INSERTO DE BRONCE/TORNILLO FIJADOR/CANDADO MEDIA VUELTA.</li><li>➤ REGATONES DE ALTURA VARIABLE DE 1" CON ROSCA DE 5/16 PARA COMPENSAR DESNIVELES DEL PISO.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li></ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO                    | 04 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO                      |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |       |            |                |
| ESCRITORIO 1.40 X 1.60 X 0.75 |    | <b>ESCRITORIO 1.40 X 1.60 X 0.75</b><br><br>DESCRIPCION: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ TAPA PIERNA A MEDIA ALTURA, DOS SOPORTES PEDESTALES MELAMINICO.</li><li>➤ CUBIERTA LATERAL DE 1.00 X 0.50. CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO.</li><li>➤ CARACTERÍSTICAS: MUEBLES FABRICADOS EN TABLEROS DE ASTILLAS DE MADERA TIPO AGLOMERADO CON TERMINADO MELAMINA POR AMBAS CARAS.</li><li>➤ CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTAS, SOPORTES PEDESTALES, FRENTES DE CAJONES, VERTICALES DE CAJONES Y FALDÓN EN EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR. TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO PEGADO CON MAQUINA ESPECIAL A ALTA TEMPERATURA.</li><li>➤ CAJONES PAPELEROS Y GAVETA. CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE CALIDAD.</li><li>➤ CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE EN CAJONERAS.</li><li>➤ SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO EN GAVETA, TAMAÑO OFICIO DE FRENTE.</li><li>➤ JALADERAS METÁLICAS SUJETAS CON TORNILLO.</li><li>➤ SISTEMA DE ARMADO CON HERRAJE CONECTOR TIPO "ENSAMBLE RÁPIDO", POR MEDIO DE MINIFIX QUE INCLUYE INSERTO DE BRONCE/TORNILLO FIJADOR/CANDADO MEDIA VUELTA.</li><li>➤ REGATONES DE ALTURA VARIABLE DE 1" CON ROSCA DE 5/16 PARA COMPENSAR DESNIVELES DEL PISO.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.</li><li>➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.</li></ul> |    |                  |       |            |                |

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.  
GME150701420  
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E  
COL. LOMAS DEL COLLI  
ZAPOPAN, JALISCO.  
C.P. 45010  
ventas@grumex.com.mx



DIRECCION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE

ZAPOPAN, JALISCO A 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**LICITACION PUBLICA LOCAL: LPL 240/2022  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| PROGRESIVO        | 05 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 1 AÑO |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|----------------|
| ARTICULO          |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                  |       |            |                |
| SILLA SECRETARIAL |    | <b>SILLA SECRETARIAL</b><br><br><b>DESCRIPCION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BASE: DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES.</li> <li>➤ ELEVACION: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.</li> <li>➤ PERILLAS DE AJUSTE: PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL RESPALDO.</li> <li>➤ MECANISMO: EN ACERO TIPO MULTIMODAL DE TRES PALANCAS; UNA PARA EL ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, OTRA PARA AJUSTAR Y BLOQUEAR EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO (SISTEMA DE CONTACTO PERMANENTE) Y LA ÚLTIMA ACCIONA Y BLOQUEA LA POSICION DE LA INCLINACIÓN DEL RECLINAJE.</li> <li>➤ ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILENCIA.</li> <li>➤ TAPIZ: TAPIZADA.</li> <li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120KGS.</li> </ul> |    |                  |       |            |                |

| PROGRESIVO       | 06 | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03 | UNIDAD DE MEDIDA | PIEZA | ENTREGABLE | GARANTIA 2 AÑOS |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|------------|-----------------|
| ARTICULO         |    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                  |       |            |                 |
| SILLÓN EJECUTIVO |    | <b>SILLÓN EJECUTIVO</b><br><br><b>DESCRIPCION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO Y CON RODAJAS TIPO DUAL.</li> <li>➤ ELEVACION: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.</li> <li>➤ MECANISMO: DE ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO CON ANTI-SHOCK Y SLIDER CON PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES.</li> <li>➤ BRAZOS: TIPO 4D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO CON PAD DE POLIURETANO.</li> <li>➤ RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA.</li> <li>➤ ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: RESPALDO EN MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO AL COLOR DE SU ELECCIÓN.</li> <li>➤ PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.</li> <li>➤ USO LAS 24 HRS. DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.</li> </ul> |    |                  |       |            |                 |

ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES. A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.  
GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

