



Contrato que celebran en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 28 del mes de noviembre del año 2022, la **Secretaría de Administración** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la **"SECRETARÍA"**, la cual es representada en este acto por su Director General de Abastecimientos, David Mendoza Martínez; y **SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.**, a quien en lo subsecuente se le denominará como el **"PROVEEDOR"**, representada en este acto por el C. Daniel Banda Navarro; y cuando se refiera a ambos contratantes se les denominará como las **"PARTES"**, las cuales llevan a cabo las siguientes:

DECLARACIONES

I. Declara el representante de la **"SECRETARÍA"** que:

- a) Que la **"SECRETARÍA"** es la dependencia de la Administración Pública Estatal competente para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 2, apartado 2, 3, apartado 1, fracción I, 5, apartado 1, fracción I, 7, apartado 1, fracción III, 14, apartado 1, 15, apartado 1, fracción I, 16, apartado 1, fracción III, y 19, apartado 1, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como por los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- b) Que su representante cuenta con las facultades para llevar a cabo las operaciones de compra requeridas por las dependencias de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y consecuentemente para contratar y obligarse a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 2, fracción IX, 9, fracción II, 13, fracción XI, y 19, fracciones V, XI y XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, y 4 y 12, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- c) Que para efectos del presente, cuando en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se haga mención a la Subsecretaría de Administración se entenderá que se refieren a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, toda vez que ciertas facultades y atribuciones de la antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se establecieron a cargo de esta última, de conformidad con los artículos Primero, Quinto y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 5 de diciembre de 2018.
- d) Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el inciso D., apartado 1, punto 15, del Clasificador por Fuentes de Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 y reformado el 20 de diciembre de 2016, el Estado está facultado para contratar, por lo que las facultades descritas en líneas anteriores aplican para comparecer a la firma del presente instrumento.
- e) Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, colonia Miraflores, zona Centro, C.P. 44270 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; mientras que para efectos de facturación su domicilio es la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.

II. Declara el representante del **"PROVEEDOR"** bajo protesta de decir verdad:

- a) Que conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, su representada se encuentra debidamente inscrita y actualizada ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, bajo el número de registro de proveedor **P30103**, y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna y se encuentra vigente. Además de ello, su representada cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **SIN151217GIA**.
- b) Que acredita la existencia legal de su representada, así como el carácter de mandatario legal de la misma para comparecer a la firma del presente instrumento, con la documentación contenida en el expediente señalado en el inciso que antecede, conforme a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios el cual se encuentra en los archivos de la **"SECRETARÍA"**, de acuerdo con el artículo 23, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco.



- c) Que se identifica con credencial para votar número **Eliminado 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, y además señala como domicilio convencional de su representada, para los fines de este contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, el ubicado en la calle Avenida Niños Héroes No. 1836, colonia Moderna, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44190, los teléfonos 3331251612 y 3331251613; así como el correo electrónico nombremmanuel_lopez@yahoo.com.
- d) Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.
- e) Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
- f) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

III. Las "PARTES" declaran:

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS FISCALES Y RECURSOS FEDERALES, FONDO DE PARTICIPACIONES NO CONDICIONADAS DEL EJERCICIO 2022**, se originó con motivo de la Licitación Pública Local número **LPL241/2022 con concurrencia del Comité** denominada **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA"**, la cual fue resuelta o autorizada a favor del **"PROVEEDOR"** de conformidad con el resolución de fecha **25 de noviembre de 2022**, emitida por el **Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**.
- b) Que el **"PROVEEDOR"** se obliga a cumplir con las bases publicadas respecto de la licitación señalada en el inciso que antecede, y su junta aclaratoria, a las que en su conjunto se les referirá como las **"BASES"**, y particularmente en el **ANEXO 1** de las mismas.
- c) Que para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la **"LEY"**, se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así mismo, las referencia que se hagan al **"REGLAMENTO"**, estas se entenderán hechas al Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- d) Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS


PRIMERA.- DE LA DEPENDENCIA. Las **"PARTES"** acuerdan que la **Secretaría de la Hacienda Pública**, en lo subsecuente la **"DEPENDENCIA"**, es la encargada de verificar que los bienes objeto de este contrato cumplan con las especificaciones acordadas por las **"PARTES"**, ya que es la receptora final del objeto de dicho instrumento, por lo que también se obliga a dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por parte de la **"SECRETARÍA"**.

SEGUNDA.- DEL OBJETO. En virtud del presente contrato, la **"SECRETARÍA"** adquiere del **"PROVEEDOR"** **mobiliario**, para la **"DEPENDENCIA"**, los cuales deberán cubrir la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas primeramente en la propuesta presentada por el representante del **"PROVEEDOR"**, y después en las **"BASES"** respecto de la licitación señalada en el inciso a) de la declaración III anterior, de acuerdo a lo que a continuación se describe:

GRUPO	PARTIDA	CANT. HASTA	U.M	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	1	1.00	PIEZA	MODULO DE RECEPCIÓN RECTA MODULAR MARCA EUN MODELO RER-34060, CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 44,148.20	\$ 44,148.20
	2	3.00	PIEZA	CREDENZA DE 4 PUERTAS MODELO CRED-18050 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 12,725.57	\$ 38,176.71



3	114.00	PIEZA	SILLA OPERATIVA COLOR GRIS, MODELO OHE-111GRIS MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 4,664.98	\$ 531,807.72
4	4.00	PIEZA	BANCO DE ALTURA AJUSTABLE ALTO DE PLASTICO MODELO BABHN MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 4,463.90	\$ 17,855.60
5	4.00	PIEZA	SILLON OCASIONAL RESPALDO ALTO MODELO OCASIONAL ALTO MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 36,706.22	\$ 146,824.88
6	3.00	PIEZA	MESA REDONDA CENTRAL MODELO MRC-65 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 6,738.47	\$ 20,215.41
7	3.00	PIEZA	SILLON DE 2 PLAZAS MODELO COMFORT2PL MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 24,164.91	\$ 72,494.73
8	1.00	PIEZA	MUEBLE TIPO CELOSIA DE DIVISION MODELO CEL-10020180 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 18,033.71	\$ 18,033.71
9	1.00	PIEZA	MESA DE REUNIONES PARA 12 USUARIOS FORMA OVALADA CON CENTRO EN CRISTAL MODELO MRCON-360150 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 49,251.80	\$ 49,251.80
10	19.00	PIEZA	SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS MODELO OHE-95NEGRO MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 9,092.64	\$ 172,760.16
11	1.00	PIEZA	CREDENZA DE 3 PUERTAS MODELO CR3P-1355075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 9,476.94	\$ 9,476.94
12	1.00	PIEZA	GAVETA COLGANTE MODELO GAVC2P-1354070 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 9,683.58	\$ 9,683.58
13	1.00	PIEZA	ESCRITORIO GERENCIAL MODELO ESCG-200200 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 26,636.52	\$ 26,636.52
14	1.00	PIEZA	SILLA EJECUTIVA GERENCIAL MODELO OHE-35NEGRO MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 14,425.64	\$ 14,425.64
15	2.00	PIEZA	SILLON VISITANTE MODELO KIRABASE-R16 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 13,518.70	\$ 27,037.40
16	18.00	PIEZA	SILLA VISITANTE MODELO OHV-73 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 3,346.26	\$ 60,232.68
17	7.00	PIEZA	LIBRERO ALTO PUERTAS COMPLETAS MODELO ELEMENT LB2P MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 10,213.01	\$ 71,491.07
18	1.00	PIEZA	MESA DE REUNIONES REDONDA MODELO MRED-10075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,265.06	\$ 8,265.06
19	7.00	PIEZA	MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO CON LATERAL Y CAJONERA MODELO CEJEL-17015075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 18,963.61	\$ 132,745.27
20	6.00	PIEZA	GAVETA COLGANTE MODELO GAVC2P-1754070 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 15,022.67	\$ 90,136.02
21	11.00	PIEZA	MESA BENCH 4 USUARIOS MODELO BENCH4U-28012075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 27,936.34	\$ 307,299.74
22	8.00	PIEZA	ESCRITORIO RECTO MODELO ESCRB-1406075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 10,120.47	\$ 80,963.76
23	13.00	PIEZA	ESCRITORIO RECTO MODELO ERPS-14060 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,660.15	\$ 112,581.95
24	81.00	PIEZA	CAJONERA MOVIL MODELO CAM-404065 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 3,366.54	\$ 272,689.74
25	2.00	PIEZA	CREDENZA 2 PUERTAS MODELO CR2P-1005075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,204.79	\$ 16,409.58
26	2.00	PIEZA	MESA RECTANGULAR MODELO MEREC-1909075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,950.97	\$ 17,901.94
27	3.00	PIEZA	MESA CUADRADA MODELO MEC-909075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 5,698.37	\$ 17,095.11
28	19.00	PIEZA	SILLA COMEDOR MODELO OHV-97 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 1,863.31	\$ 35,402.89
29	8.00	PIEZA	MESA BENCH 2 USUARIOS MODELO BENCH2U-14012075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 18,734.25	\$ 149,874.00
30	30.00	PIEZA	MESA MOVIL TRAPEZOIDAL MODELO MTRAP-1156075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 7,822.46	\$ 234,673.80
31	1.00	PIEZA	MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO LATERAL Y CAJONERA MODELO CEJEL-15015075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 15,813.86	\$ 15,813.86
32	1.00	PIEZA	MESA DE JUNTAS MODELO MEJ-22011075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 28,493.93	\$ 28,493.93
33	8.00	PIEZA	SILLON BASE GIRATORIA MODELO KIRABASE-R16 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 12,850.39	\$ 102,803.12



	34	4.00	PIEZA	SILLON INDIVIDUAL MODELO SILLPF-958080 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 4,721.98	\$ 18,887.92
	35	3.00	PIEZA	BANCO RECTANGULAR MODELO BREC-1005050 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 6,632.01	\$ 19,896.03
	36	2.00	PIEZA	BANCO CUADRADO MODELO BCU-505050 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 4,679.29	\$ 9,358.58
	37	2.00	PIEZA	SILLON CABINA DE PRIVACIDAD MODELO SILLCAB-9082146 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 31,092.69	\$ 62,185.38
	38	1.00	PIEZA	SILLON MUEBLE TIPO CELOSIA DE DIVISION MODELO CEL-19020180 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 34,643.76	\$ 34,643.76
	39	4.00	PIEZA	MESA ALTURA AJUSTABLE MODELO MAA15060 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 13,653.42	\$ 54,613.68
	40	4.00	PIEZA	SILLA INDUSTRIAL ALTA MODELO SIA45 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 5,947.43	\$ 23,789.72
	41	2.00	PIEZA	MESA DE TRABAJO MODELO MDTM240 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 13,732.33	\$ 27,464.66
2	1	5.00	PIEZA	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS MODELO B-03MT MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,860.67	\$ 44,303.35
	2	10.00	PIEZA	MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO MODELO ELEMENT180CB MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 22,425.85	\$ 224,258.50
	3	19.00	PIEZA	SILLA EJECUTIVA MODELO OHE-95NEGRO MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 9,092.64	\$ 172,760.16
	4	48.00	PIEZA	SILLA VISITANTE MODELO OHV-73 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 3,342.90	\$ 160,459.20
	5	3.00	PIEZA	MESA BENCH 4 USUARIOS MODELO CUBIC MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 24,504.91	\$ 73,514.73
	6	9.00	PIEZA	CREDENZA BAJA MODELO ELEMENT 120 CRB MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,446.23	\$ 76,016.07
	7	1.00	PIEZA	ESCRITORIO RECTO MODELO ELEMENTR150 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,691.54	\$ 8,691.54
	8	28.00	PIEZA	SILLA OPERATIVA COLOR GRIS MODELO OHE-111GRIS MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 4,664.98	\$ 130,619.44
	9	1.00	PIEZA	MESA DE JUNTAS MODELO ELEMENT240 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 26,483.60	\$ 26,483.60
	10	7.00	PIEZA	CREDENZA DE 4 PUERTAS MODELO CRED-18050 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 12,725.57	\$ 89,078.99
	11	24.00	PIEZA	ARCHIVERO HORIZONTAL 5 GABETAS MODELO METTA5G MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 21,552.81	\$ 517,267.44
	12	8.00	PIEZA	ANAQUEL TIPO ESQUELETO MODELO METTA-AN MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 5,248.66	\$ 41,989.28
	13	12.00	PIEZA	LIBRERO METALICO DE 5 ENTREPAÑOS MODELO METTA LB MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,273.06	\$ 99,276.72
	14	16.00	PIEZA	ESCRITORIO L MODELO ELEMENT L150 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 18,090.67	\$ 289,450.72
	15	13.00	PIEZA	PANELERIA (MAMPARA) METALICA CON GAJOS MODELO FORTE2P2G MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 10,708.04	\$ 139,204.52
	16	4.00	PIEZA	CAJONERA MOVIL MODELO CAM-404065 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 3,366.54	\$ 13,466.16
	17	2.00	PIEZA	MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO MODELO ELEMENT200CB MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 26,007.89	\$ 52,015.78
	18	2.00	PIEZA	SILLA EJECUTIVA GERENCIAL MODELO OHE-35NEGRO MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 14,425.64	\$ 28,851.28
	19	4.00	PIEZA	SILLON VISITANTE MODELO KIRA MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 13,518.70	\$ 54,074.80
	20	4.00	PIEZA	LIBRERO ALTO PUERTAS COMPLETAS MODELO ELEMENT LB2P MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 10,213.01	\$ 40,852.04
	21	2.00	PIEZA	SILLON 2 PLAZAS MODELO COMFORT2PL MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 24,164.91	\$ 48,329.82
	22	2.00	PIEZA	MESA REDONDA CENTRAL MODELO MRC-65 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 6,738.47	\$ 13,476.94
	23	2.00	PIEZA	SILLON DE 1 PLAZA MODELO COMFORT AR20 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 15,802.87	\$ 31,605.74
	24	3.00	PIEZA	SILLON SOFA 2 PLAZAS PARA EXTERIOR MODELO HABANA2 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 13,092.54	\$ 39,277.62
	25	6.00	PIEZA	SILLON 1 PLAZA PARA EXTERIOR MODELO HABANA1 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 7,860.17	\$ 47,161.02



	26	3.00	PIEZA	MESA DE CENTRO PARA EXTERIOR MODELO HAITI MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 4,046.04	\$ 12,138.12
	27	2.00	PIEZA	MESA DE PICNIK MODELO PICNIC20 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 23,703.68	\$ 47,407.36
	28	7.00	PIEZA	MESA RECTANGULAR MODELO MEREC-1909075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 8,950.97	\$ 62,656.79
	29	46.00	PIEZA	SILLA COMEDOR MODELO OHV-97 MARCA SOA CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 1,863.31	\$ 85,712.26
	30	1.00	PIEZA	MESA CUADRADA MODELO MEC-909075 MARCA EUN CONFORME PROPUESTA TECNICA	\$ 5,698.37	\$ 5,698.37
					SUBTOTAL:	\$5,880,640.61
					IVA:	\$ 940,902.50
					TOTAL:	\$6,821,543.11

TERCERA.- DE LA ENTREGA. El “PROVEEDOR” deberá entregar los bienes objeto de este contrato a más tardar el día **28 del mes de diciembre del año 2022**, en el almacén de la “DEPENDENCIA”, con domicilio ubicado en Puerto Guaymas número 100 (Frente a Tutelar de Menores), colonia Miramar, ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo dicha entrega bajo la estricta responsabilidad del “PROVEEDOR”, quien se asegurará de su adecuado transporte hasta su correcta recepción a entera satisfacción.

CUARTA.- DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del día **28 del mes de noviembre del año 2022**, y concluirá el día **28 del mes de diciembre del año 2022**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

QUINTA.- DEL PRECIO. El “PROVEEDOR” fija un precio de hasta **\$6,821,543.11 M.N. (seis millones ochocientos veintiún mil quinientos cuarenta y tres pesos ^{11/100} Moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado incluido, por los bienes objeto de este contrato, con los precios unitarios indicados en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato.

SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de la Hacienda Pública realizará el pago al “PROVEEDOR” en moneda nacional, mediante pago único o parcialidades. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a aquel en que la documentación señalada a continuación para cada pago parcial o para el pago total, sea recibida en la “DEPENDENCIA”:

Documentos para cada pago parcial o total:

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la “DEPENDENCIA”.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.
- c) Copia de la Resolución de Adjudicación.
- d) 1 copia del contrato.
- e) Oficio de Recepción a Entera Satisfacción.
- f) Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las “BASES”) en la cual el “PROVEEDOR” declara su voluntad de no realizar la aportación del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.
- g) 1 copia de la garantía de cumplimiento a la que se hace referencia en la cláusula **SEXTA bis** de este contrato.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

SEXTA bis.- DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. A la firma del presente contrato, el “PROVEEDOR” se obliga a entregar dentro de los próximos 15 días hábiles, una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, así como por la calidad, defectos y/o vicios ocultos que llegaren a presentar los bienes entregados, a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual podrá ser a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Recaudadora N° 000 o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% diez por ciento del monto total del contrato, con una vigencia a partir del día de la fecha de la firma del contrato y hasta por 12 meses contados a partir de la terminación de la vigencia del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de este instrumento, la calidad del objeto del mismo así como los defectos que pudieran resultar después de su recepción. El “PROVEEDOR” está obligado a modificar la garantía descrita en la presente cláusula, en caso de prórroga o adendum. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 84 de la “LEY”.

La garantía para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el “PROVEEDOR”, podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse defectos, o mala calidad en el objeto de este contrato, o por cualquier

incumplimiento en las obligaciones en él establecidas, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte del "PROVEEDOR" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción I, de la "LEY", y 107 de su "REGLAMENTO".

SÉPTIMA.- DE LA GARANTÍA MATERIAL. El "PROVEEDOR" garantiza la calidad de los bienes objeto de este contrato por un periodo de un 1 año, por lo que se obliga a reemplazar cualquiera de ellos a su costa, cuando el bien respectivo presente alguna falla originada por defectos de fábrica.

OCTAVA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA. En caso que el "PROVEEDOR" no entregue en tiempo y forma los bienes objeto de este contrato, por cualquier causa que no sea imputable a la "SECRETARÍA" o a la "DEPENDENCIA", la "SECRETARÍA" podrá descontar al "PROVEEDOR", de la cantidad establecida en la cláusula QUINTA, el 3% cuando el atraso se encuentre de 1 a 05 días naturales, el 6% cuando el atraso se encuentre de 06 a 10 días naturales, y el 10% cuando el atraso sea de 11 días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 días naturales, además de poder hacer efectiva la pena convencional señalada en esta cláusula, la "SECRETARÍA" podrá rescindir el presente contrato.

NOVENA.- DE LA RESCISIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la "LEY", la "SECRETARÍA" podrá optar por el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando el "PROVEEDOR" incumpla con cualquier obligación establecida en las "BASES", la propuesta señalada en la cláusula SEGUNDA anterior, o en el presente contrato; o bien cuando los bienes objeto de este contrato sean de características inferiores a las solicitadas en las "BASES" en perjuicio de la "SECRETARÍA" y/o la "DEPENDENCIA". Este hecho será notificado de manera indubitable al "PROVEEDOR".

El "PROVEEDOR" se obliga a efectuar el pago del 10% de la cantidad señalada en la cláusula QUINTA de este Contrato, en caso de que la "SECRETARÍA" decida rescindir el presente contrato, por causas imputables al "PROVEEDOR". De ser el caso, para efectos del presente párrafo, la "SECRETARÍA" podrá hacer efectiva la garantía señalada en la cláusula SEXTA bis anterior, o en su caso podrá reclamar al "PROVEEDOR", el pago directo de la cantidad a la que equivalga dicho porcentaje.

Las "PARTES" convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR", la "SECRETARÍA" independientemente de las penas pactadas, podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LEY", además de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión.

DÉCIMA.- DEL RECHAZO. Las "PARTES" acuerdan que ni la "DEPENDENCIA" ni la "SECRETARÍA" estarán obligadas a recibir o aprobar aquellos bienes que el "PROVEEDOR" intente entregar, cuando a juicio de la "SECRETARÍA" o la "DEPENDENCIA", las características de los mismos difieran, o sean inferiores de aquellas señaladas en las "BASES", su ANEXO 1 y su junta aclaratoria, así como las ofertadas en la propuesta del "PROVEEDOR". La falta de aceptación o aprobación de los bienes con motivo de la presente cláusula, aun en casos en que ya hayan sido entregados los bienes por parte del "PROVEEDOR", no será motivo para considerar interrumpidos los plazos pactados para su entrega para efectos de las penas convencionales, e inclusive para la rescisión del presente contrato.

Cuando los bienes sean rechazados por la "SECRETARÍA" o la "DEPENDENCIA" por resultar defectuosos, faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas, y hubiesen sido pagados, el "PROVEEDOR" se obliga a recibir dichos bienes a su costa y a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA CESIÓN. El "PROVEEDOR" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos. Sin embargo, podrá ceder los derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso de la "SECRETARÍA" para tal fin.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. Las "PARTES" manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, el "PROVEEDOR" será responsable por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones adquiridas mediante este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a la "SECRETARÍA" y/o la "DEPENDENCIA", de cualquier acción o derecho que indistintamente se les reclame con motivo de prestaciones contenidas en la legislación en materia laboral, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido de que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantías.



DÉCIMA TERCERA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. El “PROVEEDOR” asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de los bienes materia del presente contrato, o de la firma de este documento.


DÉCIMA CUARTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. De conformidad con el artículo 89 de la “LEY”, la “SECRETARÍA” podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con los bienes objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a la “DEPENDENCIA”, la “SECRETARÍA” o cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice al “PROVEEDOR” para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las “PARTES”. En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados al “PROVEEDOR” hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por el “PROVEEDOR”.

DÉCIMA QUINTA.- DE LAS NOTIFICACIONES. La comunicación entre las “PARTES” será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificación.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR DATOS PERSONALES. El “PROVEEDOR” manifiesta tener conocimiento de que la “SECRETARÍA”, la “DEPENDENCIA”, y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, están sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre las que destacan la publicación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebren. En este contexto, el “PROVEEDOR” manifiesta su consentimiento expreso para que al presente contrato se le dé la publicidad que la legislación invocada disponga, en las formas que la misma determine.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las “PARTES” acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en las “BASES”, después en la propuesta señalada en la cláusula **SEGUNDA** de este contrato, y para lo no previsto en ellas, se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales estatales o federales, que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato por las “PARTES” y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

LA “SECRETARÍA”	EL “PROVEEDOR”
 David Mendoza Martínez, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 G. Daniel Banda Navarro, Representante Legal de SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

RPV/ERZG

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO LPL241/2022 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.

1 Se elimina por contener número de folio de identificación oficial del representante legal, por considerarse datos personales identificativos, con fundamento legal al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con las fracciones IX y X de artículo 3 el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y fracción I del apartado quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la citada Ley de Transparencia.



SoA[®]
Mobiliario

ANEXO 2
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL241/2022
CON CONCURRENCIA DEL "COMITÉ"
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA"

Guadalajara Jalisco, a 24 de octubre del 2022.

AT'N: Dirección General de Abastecimientos

(PROPUESTA TÉCNICA)
GRUPO 1 SOLICITUD 03-79-2022

PARTIDA	UM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	PZA	1	MODULO DE RECEPCION RECTA MODULAR MEDIDA DE 340X60X110 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTAS DE TRABAJO FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDO FABRICADO EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PANTALLA FRONTAL Y CUBIERTA DE ATENCION FABRICADA EN AGLOMERADO DE 16 MM 2 PEDESTALES 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM. FABRICADO EN EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, JALADERA IMPORTADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO. NIVELADORES CROMADOS CON PLÁSTICO EN LA PARTE INFERIOR. ANTIDERRAPANTE. CUENTA CON TORNILLO DE 1/4" PARA AJUSTE DE ALTURA. PLACA RESBALÓN CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4". SISTEMA DE BARRA CON LÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: RER-34060 Marca: EUN
2	PZA	3	CREDENZA DE 4 PUERTAS MEDIDA DE 180X50X75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN EN COLORES DE LÍNEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE 28 MM, CUENTA TAMBIÉN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO, DIVISOR Y ENTREPAÑOS EN 16 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LÍNEA. PISO, PUENTES, ZOCLO Y LATERALES EN 16 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LÍNEA, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. PUERTAS CON UN ESPESOR DE 16 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR. BISAGRAS LATERALES A CADA PUERTA. DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110° GRADOS. JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 77 MM DE LONGITUD ENTREPAÑO ENTRAL EN MELAMINA DE 16 MM COLOR A ELECCION. CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: CRED-18050 Marca: EUN
3	PZA	114	SILLA OPERATIVA COLOR GRIS CARACTERISTICAS: DISEÑO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO CON PAD DE POLIURETANO, TIPO ABATIBLES. ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA CON DENSIDAD DE 60KG/M3 DE ALTA RESILENSIA TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR, GUARDA POLVO DE TELA EN LA PARTE INFERIOR. RESPALDO BASTIDOR DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, SOPORTES EN FORMA DE L ENSAMBLADO AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLOS, COLOR GRIS. BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS DIAMETRO DE 660MM RODAJAS DE NYLON CON CONCHA PROTECTORA. GIRO DE 360° VIDA UTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS, COLOR NEGRO CON CENTROS EN BLANCO. SISTEMA DE ELEVACION DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO A PRESION. VIDA UTIL DE 50,000 CICLOS . MECANISMO EN ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTON NEUMATICO., TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR NEGRO. DIMENSIONES: RESPALDO 56 CMS DE ALTURA X 40 CMS DE FRENTE, ASIENTO DE 49 CMS DE FRENTE X 48 CMS DE FONDO, ALTURA MAXIMA DEL ASIENTO, 45.5 CMS ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 107 CMS MEDIDA DE LA ESTRELLA DE 66 CMS DE DIAMETRO ALTURA DE LOS BRAZOS 31.2 CMS. Modelo: OHE-111GRIS Marca: SOA
4	PZA	4	BANCO DE ALTURA AJUSTABLE BANCO ALTO DE PLASTICO CON COLOR A BASE DE INYECCION CON BASE HIDRAULICA Y GIRATORIA EN METAL CROMADO DE ALTURA AJUSTABLE ALTURA MAXIMA DE 80 CMS . ALTURA MINIMA DE 54.61 CMS DIMENSIONES DEL ASIENTO DE 43 CMS DE FRENTE Y 45 CMS DE PROFUNDIDAD ALTURA DEL RESPALDO DE 7.94 CMS . BASE PEDESTAL REDONDA DE 40 CMS DE DIAMETRO TERMINADO CROMADO. PISTON NEUMATICO DE 150,000 CICLOS. REPOSAPIES OVALADO ACABADO CROMADO. Modelo: BABHN Marca: SOA

SoA Mobiliario

Av. Niños Héroes 1836, Col. Moderna, C.P. 44190


Guadalajara, Jalisco.

RFC: SIN1E1217G14

Teléfono: 33-2125-1812

www.soamobiliario.com

6/204



SoA®
Mobiliario

5	PZA	4	SILLON OCASIONAL RESPALDO ALTO CARACTERISTICAS: ESTRUCTURA DEL CUERPO EN ACERO MOLDEADO EN POLIURETANO ESPUMADO EN FRIO. ASIENTO EN POLIURETANO MOLDEADO CON DOS SUAVIDADES: MÁS BLANDA EN EL CENTRO PARA UN ÓPTIMO CONFORT Y MENOS BLANDA EN LOS LATERALES PARA FACILITAR EL TAPIZADO. DISTANCIA ENTRE EJES DE LOS AGUJEROS DEBAJO DE LA CARCASA PARA FIJAR LA BASE: 140 X 140 MM LISTONES DE MADERA DEBAJO Y ENCIMA DE LA CARCASA PARA GRAPAR LA TELA. PARA UN MEJOR TAPIZADO, ANTES DE CERRAR LA TELA ALREDEDOR DE LA CARCASA, SE RECOMIENDA FIJAR EL ASIENTO CON LOS 4 TORNILLOS SUMINISTRADOS. LAS PLANTILLAS DE PAPEL PARA CORTAR LA TELA Y LAS FOTOS PARA LA TAPICERÍA CORRECTA ESTÁN DISPONIBLES DE FORMA GRATUITA A PEDIDO. PESO DEL CUERPO CON ASIENTO: 15 KG DIMENSIONES TOTALES: DESMONTADO 0,40 MC TEJIDO NECESARIO: MT. 2,80 (H 1,40) BASE GIRATORIA DE METAL CROMADO BRILLO O PINTADO NEGRO MATE RAL 9005. DIAM. 710MM X H. 270MM. PLACA DE METAL INCLUIDA DIMENSIONES: LONGITUD 75 CMS ALTURA TOTAL 97 CMS PROFUNDIDAD 80 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 42 CMS ALTURA DE LA CONCHA 59 CM PESO BASE 5.1 KGS PESO ASIENTO 13 KGS. Modelo: OCASIONAL ALTO Marca: EUN
6	PZA	3	MESA REDONDA CENTRAL CUBIERTA CIRCULAR DE 65CMS DE DIÁMETRO CON MISMA ALTURA DE 47CMS. AMBAS CUBIERTAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR. ESTRUCTURA DE ALUMINIO CEPILLADO TERMINADO EN COLOR NATURAL. LA BASE SE FORMA DE 4 TIRAS DE ALUMINIO DE 2" QUE SE UNEN EN LA PARTE INFERIOR AL CENTRO EN FORMA DE CRUZ CON ESQUINAS ARQUEADAS. MEDIDA DE LA BASE DE 47 CMS DE ALTURA Y 65 CMS DE DIÁMETRO. CON REGATONES PLÁSTICOS CIRCULARES TRANSPARENTES. Modelo: MRC-65 Marca: EUN
7	PZA	3	SILLON DE 2 PLAZAS CARACTERISTICAS: ESTRUCTURA MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD. ESTRUCTURA LIGADA CON BANDASTIC #5 ENTRELAZADO, PATAS DE MADERA DE PINO, PARTE BAJA TERMINADA EN BONFORT. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADOS EN VARIEDAD DE COLORES (CONSULTAR CATALOGO TAPICES). ACOJINAMIENTO HULE ESPUMA EN ASIENTO DE 25 CM. DE ESPESOR D. 40 KGS/M² Y RESPALDO DE 15 CM. DE ESPESOR D.30 KGS/M² LONGITUD 138 CMS ALTURA TOTAL 71 CMS PROFUNDIDAD 76 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 44 CMS CM PESO 22 KGS. Modelo: Comfort2pL Marca: EUN
8	PZA	1	MUEBLE TIPO CELOSIA DE DIVISION CON MEDIDA DE 100X20X180, CMS CARACTERISTICAS: FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2MM TIRAS CON MEDIDA DE 180*20CMS UNIDAS CON SISTEMA MINIFIX PARA FORMAR 1 SOLA PIEZAS. Modelo: CEL-10020180 Marca: EUN
9	PZA	1	MESA DE REUNIONES PARA 12 USUARIOS FORMA OVALADA CON CENTRO EN CRISTAL MEDIDA DE 360X150X75 CMS MODULADA EN 3 PIEZAS CARACTERISTICAS: CUBIERTA Y PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2MM VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES. PARA MULTICONTACTO RESPALDO MESA DE JUNTAS DE FABRICADO EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2MM TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO 2 MULTICONTACTOS CON 3 PUERTOS CORRIENTES 127V 2 PUERTOS USB 2 PUERTOS RJ45 1 PUERTO HDMI 1 CABLE ELECTRICO 3X14 AWG LONGITUD 1 METRO CON CLAVIJA CAJA PLÁSTICA Y CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO. Modelo: MRCON-360150 Marca: EUN
10	PZA	19	SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS CARACTERISTICAS: DISEÑO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, CABECERA EN MALLA Y AJUSTE DE ALTURA. BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO CON PAD DE POLIURETANO, TIPO 4D AJUSTABLE, FUNDA DE POLIPROPILENO CON BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA. RESPALDO BASTIDOR DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO. COLOR BLANCO. SOPORTE EN FORMA DE L ENSAMBLADO MEDIANTE TORNILLOS. ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE A LA FLAMA DE 60 KG/M3 DE ALTA RESILENCIA. TAPA PROTECTORA DE ALTA DENSIDAD. ALMA INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADA ESPESOR DE 14 MM CON INSERTOS T NUTS PARA ENSAMBLE DE MECANISMO, TAPIZADO EN TELA COLOR A ELECCION. RESPALDO. MECANISMO EN ACERO REFORZADO ARTICULADO SYNCHRO CON ANTI-SHOCK Y SLIDER, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DE PISTON NEUMATICO. PALANCA DE BLOQUEO DE ANGULO DEL RESPALDO, BOTON PARA ACCIONAMIENTO DEL SLIDER. SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO A PRESION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO CON RODAJAS DUALES DE 60 MM DE DIAMETRO VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS COLOR NEGRO MATE. DIMENSIONES: RESPALDO 56.8 CMS DE ALTURA X 45 CMS DE FRENTE, ASIENTO DE 49 CMS DE FRENTE X 50 CMS DE FONDO, CABECERA 33 CMS DE FRENTE 20 CMS DE ALTURA. ALTURA MAXIMA DEL ASIENTO, 54.2 CMS ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 115 CMS MEDIDA DE LA ESTRELLA DE 66 CMS DE DIAMETRO ALTURA MAXIMA DE LOS BRAZOS 28 CMS. Modelo: OHE-95NEGRO Marca: SOA

SoA Mobiliario

RFC: SIN151217G


Av. Niños Héroes 1836, Col. Moderna, C.P. 44160

Guadalupe, Jalisco

Teléfono: 31-3125-1512


www.soamobiliario.com

7/204



SoA
Mobiliario

11	PZA	1	CREDENZA DE 3 PUERTAS MEDIDA DE 135X50X75 CMS CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN EN COLORES DE LÍNEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE 28 MM, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. CUENTA TAMBIÉN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO, DIVISOR Y ENTREPAÑOS EN 16 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LÍNEA. PISO, PUENTES, ZOCLO Y LATERALES EN 16 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LÍNEA, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. PUERTAS CON UN ESPESOR DE 16 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR. BISAGRAS LATERALES A CADA PUERTA. DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110 GRADOS. JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 77 MM DE LONGITUD ENTREPAÑO CENTRAL EN MELAMINA DE 16 MM COLOR A ELECCION CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: CR3P-1355075 Marca: EUN
12	PZA	1	GAVETA COLGANTE MEDIDA DE 135X40X70 CMS CARACTERÍSTICAS: 2 PUERTAS Y 2 HUECOS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR EN COLORES DE LÍNEA. PUERTAS CON UN ESPESOR DE 16 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR. BISAGRAS LATERALES A CADA PUERTA. DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110 GRADOS. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: GAVC2P-1354070 Marca: EUN
13	PZA	1	ESCRITORIO GERENCIAL MEDIDA DE 200 x 200 x 75 CMS CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA DE TRABAJO RECTA CON MEDIDA DE 200*100 CMS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. BASE METALICA DE IMPORTACION ESTRUCTURA DE ALUMINIO CROMADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA TRAVESAÑOS FIJOS CON REGATONES AJUSTABLES EN POLIPROPILENO Y FONDO DE BASE DE 0.775 4 PATAS EN ANGULO. LATERAL RECTA DE MEDIDA DE 100*70 CMS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. CAJONERA MOVIL DE 2 GAVETAS DE 40 X 47 X 60 CM. FABRICADO EN EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. JALADERA IMPORTADA EN EXTRUSION DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO. NIVELADORES CROMADOS CON PLÁSTICO EN LA PARTE INFERIOR. ANTIDERRAPANTE. CUENTA CON TORNILLO DE 1/4" PARA AJUSTE DE ALTURA. PLACA RESBALÓN CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4". SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: ESCG-200200 Marca: EUN
14	PZA	1	SILLA EJECUTIVA GERENCIAL CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO CABECERA AJUSTABLE DE SISTEMA FLOTANTE, SOPORTE LUMBAR RESPALDO BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN MALLA MESH ASIENTO EN MALLA DE DISEÑO ERGONOMICO. TAPIZ: EN MALLA DE COLOR AZUL. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO Y CON RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON SLIDER, PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y OTRA PALANCA PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. BRAZOS TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI- RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO A PRESION VIDA UTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO BALERO DE BOLA PARA GIRO DE 360° DIMENSIONES: RESPALDO 64 CMS DE ALTURA X 43.2 CMS DE FRENTE, ASIENTO DE 48.8 CMS DE FRENTE X 46 CMS DE FONDO, ALTURA MAXIMA DEL ASIENTO, 52.55 CMS ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 105.3 CMS MEDIDA DE LA ESTRELLA DE 66 CMS DE DIAMETRO ALTURA MAXIMA DE BRAZOS 23.5 CMS CABECERA MEDIDA DE 30 CMS DE FRENTE 15.5 CMS DE ALTURA. Modelo: OHE-35NEGRO Marca: SOA
15	PZA	2	SILLON VISITANTE CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA DE LA CARCASA Y ASIENTO EN ACERO MOLDEADO EN POLIURETANO ESPUMADO EN FRÍO. LISTONES DE MADERA DEBAJO DEL ASIENTO Y DEBAJO DE LA CARCASA PARA GRAPAR LA TELA. PARA UN MEJOR TAPIZADO, ANTES DE CERRAR LA TELA ALREDEDOR DE LA CARCASA, SE RECOMIENDA FIJAR EL ASIENTO CON LOS 2 TORNILLOS PESO: CUERPO 6 KG DIMENSIONES TOTALES: CUERPO DESMONTADO 0.13 M3 TELA REQUERIDA: MT. 1.40 (HORA 1.40) BASE GIRATORIA DE METAL CROMADO BRILLO O PINTADO NEGRO MATE RAL 9005. DIAM.710MM X H. 270MM, PLACA DE METAL INCLUIDA DIMENSIONES: LONGITUD 63 CMS ALTURA TOTAL 82 CMS PROFUNDIDAD 59 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 45 CMS ALTURA DE LA CONCHA 65 CM PESO BASE 35 KGS PESO ASIENTO 6 KGS. Modelo: KIRABASE-R16 Marca: SOA
16	PZA	18	SILLA VISITANTE: CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO2 RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTemperie, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. DISEÑO ERGONOMICO FIJACION POR MEDIO DE PIJAS. REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO CUÑA INTERNOS, COLOR NEGRO DIMENSIONES: RESPALDO 26.5 CMS DE ALTURA X 44.5 CMS DE FRENTE, ASIENTO DE 49.5 CMS DE FRENTE X 43 CMS DE FONDO, ALTURA DEL ASIENTO, 45. CMS ALTURA TOTAL DE LA SILLA 78 CMS. Modelo: OHV-73 Marca: SOA



SoA®
Mobiliario

17	PZA	7	LIBRERO ALTO PUERTAS COMPLETAS MEDIDA DE 180X80X40 CMS CARACTERISTICAS: ENTREPAÑOS EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN Y CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDO EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR Y LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN. ZOCLO EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN CON UNA ALTURA DE 6 CM. PATAS EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN Y CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. CUENTA CON NIVELADORES AJUSTABLES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. Modelo: Element LB2p Marca: EUN
18	PZA	1	MESA DE REUNIONES REDONDA MEDIDA DE 100 CMS DIAMETRO X 75 CMS ALTURA CARACTERISTICAS: CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC 2 MM. PATAS METÁLICAS COMPUESTAS DE 2 MARCOS CALIBRE 16 EN FORMA DE C INVERTIDA UNIDAS AL CENTRO EN FORMA DE CRUZ, CON DOS PLACAS PARA RECIBIR NIVELADOR Y 2 PLACAS CON PERFORACIONES PARA FIJACIÓN A CUBIERTA EN PLACA DE ACERO CALIBRE 3/16. Modelo: MRED-10075 Marca: EUN
19	PZA	7	CONJUNTO EJECUTIVO CON LATERAL Y CAJONERA MEDIDA DE 170X170X75 CARACTERISTICAS: CUBIERTA DE TRABAJO RECTA MEDIDA DE 170X80 CMS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. BASE ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. TRAVESAÑOS METALICOS EXPANDIBLES CON MEDIDA DESDE 1.20 HASTA 1.80, ABRAZADERAS EN POLIPROPILENO, CON REGATONES DE GOMA Y FONDO DE 0.795 cm. FORMA TUBULAR TRIANGULAR DE 5.20 CMS ESQUINAS REDONDEADAS ESTRUCTURA EN CON ANGULO EN FORMA DE "A". LATERAL CON MEDIDA DE 90X60 CMS DE 28 MM DE ESPESOR CON CAJONERA PEDESTAL BAJO CUBIERTA 3 CAJONES 2 CAJON PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO. CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO. NIVELADORES CROMADOS CON PLÁSTICO EN LA PARTE INFERIOR. ANTIDERRAPANTE. CUENTA CON TORNILLO DE 1/4" PARA AJUSTE DE ALTURA. PLACA RESSALÓN CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4". SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. HUECO CON ENTREPAÑO CENTRAL EN LAMINADO DE 16 MM TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: CEJEL-17015075 Marca: EUN
20	PZA	6	GAVETA COLGANTE MEDIDA DE 175X40X70 CMS CARACTERISTICAS 2 PUERTAS Y 2 HUECOS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR EN COLORES DE LÍNEA. PUERTAS CON UN ESPESOR DE 16 MM. CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR. BISAGRAS LATERALES A CADA PUERTA. DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110 GRADOS. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: GAVC2P-1754070 Marca: EUN
21	PZA	11	MESA BENCH 4 USUARIOS MEDIDA DE 280X120X75 CMS CARACTERISTICAS: 4 CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, TERMINADO LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR FIJADAS A LA BASE POR MEDIO DE TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 16 CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. TRAVESAÑOS METALICOS EXPANDIBLES CON MEDIDA DESDE 1.20 HASTA 1.80, CON REGATONES DE GOMA Y FONDO DE BASE DE 1.19 cm TUBULAR CUADRADO DE 4.8X4.8 CMS CON CANALETA PASACABLES Y PATA CENTRAL EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA BIOMBO DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM CON TERMINADO EN COLOR DE ELECCION FIJADO ENTRE CUBIERTA POR LA PARTE INFERIOR CON HERRAJE ALUMINIO CROMADO CARACTERISTICAS: SU APERTURA ES DE 2 cm. Y CIERRA HASTA 1.2 cm, ESTO POR MEDIO DE TORNILLO. Modelo: BENCH4U-28012075 Marca: EUN
22	PZA	8	ESCRITORIO RECTO 140X80X75 CMS CON BIMBO DIVISOR CARACTERISTICAS: CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, TERMINADO LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR FIJADAS A LA BASE POR MEDIO DE TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 16 CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. TRAVESAÑOS METALICOS EXPANDIBLES CON MEDIDA DESDE 1.20 HASTA 1.80, CON REGATONES DE GOMA Y FONDO DE BASE DE 1.19 cm TUBULAR CUADRADO DE 4.8X4.8 CMS EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA BIOMBO DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM CON TERMINADO EN COLOR DE ELECCION FIJADO ENTRE CUBIERTA POR LA PARTE INFERIOR CON HERRAJE ALUMINIO CROMADO CARACTERISTICAS: SU APERTURA ES DE 2 cm. Y CIERRA HASTA 1.2 cm, ESTO POR MEDIO DE TORNILLO. Modelo: ESCRIB-1408075 Marca: EUN

SoA Mobiliario

Av. Niños Héroes 1536, Col. Moderna, C.P. 44190


Guadalupe, Jalisco

RFC: SIN121217GIA

Teléfono: 33-3125-1612

www.soamobiliario.com

9/201




SoA®
Mobiliario

23	PZA	13	ESCRITORIO RECTO 140X80X75 CMS CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, TERMINADO LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR FIJADAS A LA BASE POR MEDIO DE TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 16 CON PINTURA EPOXICA HORNEADA TRAVESAÑOS METALICOS EXPANDIBLES CON MEDIDA DESDE 1.20 HASTA 1.80, CON REGATONES DE GOMA Y FONDO DE BASE DE 1.19 cm TUBULAR CUADRADO DE 4.8X4.8 CMS EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. Modelo: ERPS-14060 Marca: EUN
24	PZA	81	CAJONERA MOVIL MEDIDAS DE 40X40X65 CMS CAJONERA MOVIL UN CAJÓN PAPELERO + 1 CAJÓN DE ARCHIVO CON RODAJAS, FABRICADO EN EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, JALADERA IMPORTADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO CON GUÍAS PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. CORREDERA TELESÓPICA DE EXTENSIÓN TOTAL EN CAJONES LAPICEROS Y GAVETA DE ARCHIVO PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO. SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO RODAJA TIPO DUAL. Modelo: CAM-404055 Marca: EUN
25	PZA	2	CREDENZA 2 PUERTAS MEDIDA DE 100X50X75 CMS. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN EN COLORES DE LÍNEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE 28 MM, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. CUENTA TAMBIÉN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO, DIVISOR Y ENTREPAÑOS EN 16 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LÍNEA. PISO, PUENTES, ZOCLO Y LATERALES EN 16 MM DE ESPESOR CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. PUERTAS CON UN ESPESOR DE 16 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR. BISAGRAS LATERALES A CADA PUERTA. DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110 GRADOS. JALADERAS DE ALUMINIO CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: CR2P-1005075 Marca: EUN
26	PZA	2	MESA RECTANGULAR MEDIDA DE 190X90X75 CMS CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN EN COLORES DE LÍNEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. BASE ESTRUCTURA METALICA DE 4 PUNTAS EN ACERO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. PLACA SOPORTE PARA CUBIERTA DE 0.28 x 0.28 Y BASE EN FORMA DE CRUZ CON MEDIDA DE 0.70 x 0.70 DE PUNTA A PUNTA CON REGATONES DE GOMA. Modelo: MEREK-1909075 Marca: EUN
27	PZA	3	MESA CUADRADA MEDIDA DE 90X90X75 CMS CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN EN COLORES DE LÍNEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. BASE ESTRUCTURA METALICA DE 4 PUNTAS EN ACERO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. PLACA SOPORTE PARA CUBIERTA DE 0.28 x 0.28 Y BASE EN FORMA DE CRUZ CON MEDIDA DE 0.70 x 0.70 DE PUNTA A PUNTA CON REGATONES DE GOMA. Modelo: MEC-909075 Marca: EUN
28	PZA	19	SILLA COMEDOR CARACTERÍSTICAS: RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. DISEÑO ERGONOMICO. REGATONES EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANOS INTERNOS. TRANSPARENTES. LONGITUD 45 CMS ALTURA TOTAL 82 CMS PROFUNDIDAD 44.5 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 47 CMS. Modelo: OHV-87 Marca: SOA
29	PZA	8	MESA BENCH 2 USUARIOS MEDIDA DE 140X120X75 CMS CARACTERÍSTICAS: 2 CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, TERMINADO LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR FIJADAS A LA BASE POR MEDIO DE TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 16 CON PINTURA EPOXICA HORNEADA TRAVESAÑOS METALICOS EXPANDIBLES CON MEDIDA DESDE 1.20 HASTA 1.80, CON REGATONES DE GOMA Y FONDO DE BASE DE 1.19 cm TUBULAR CUADRADO DE 4.8X4.8 CMS CON CANALETA PASACABLES EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA BIOMBO DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM CON TERMINADO EN COLOR DE ELECCION FIJADO ENTRE CUBIERTA POR LA PARTE INFERION CON HERRAJE ALUMINIO CROMADO CARACTERÍSTICAS: SU APERTURA ES DE 2 cm. Y CIERRA HASTA 1.2 cm, ESTO POR MEDIO DE TORNILLO. Modelo: BENCH2U-1401075 Marca: EUN

SoA Mobiliario RFO: SIN151217GIA
Av. Niños Héroes, 1836, Col. Moderna, C.P. 44190
Guadalupe, Jalisco. Teléfono: 33-3125-1812

www.soamobiliario.com

10/201



SoA®
Mobiliario

30	PZA	30	MESA MOVIL TRAPEZOIDAL MEDIDA DE 115X60X75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESION EN COLORES DE LINEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. BASE METALICA DE 4 PATAS EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" UNIDA A UN MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR CALIBRE 16, SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACION. RODAJAS DUALES RODAJAS DE NYLON CON CONCHA PROTECTORA. GIRO DE 360° VIDA UTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS, COLOR NEGRO. Modelo: MTRAP-1156075 Marca: EUN
31	PZA	1	CONJUNTO EJECUTIVO CON LATERAL Y CAJONERA MEDIDA DE 150 X150 X75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA DE TRABAJO RECTA MEDIDA DE 150*80 CMS FABRICADAS EN PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESION CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. BASE ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. TRAVESAÑOS METALICOS EXPANDIBLES CON MEDIDA DESDE 1.20 HASTA 1.80, ABRAZADERAS EN POLIPROPILENO, CON REGATONES DE GOMA Y FONDO DE 0.795 cm, FORMA TUBULAR TRIANGULAR DE 5.20 CMS ESQUINAS REDONDEADAS ESTRUCTURA EN CON ANGULO EN FORMA DE "A" LATERAL DE MEDIDA DE 90*60 CMS DE 28 MM CON CAJONERA PEDESTAL BAJO CUBIERTA 3 CAJONES 2 CAJON PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO. CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO. NIVELADORES CROMADOS CON PLASTICO EN LA PARTE INFERIOR. ANTIDERRAPANTE. CUENTA CON TORNILLO DE 1/4" PARA AJUSTE DE ALTURA. PLACA RESBALON CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4". SISTEMA DE BARRA CON UNAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. HUECO CON ENTREPAÑO CENTRAL EN LAMINADO DE 16 MM TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: CEJEL-15015075 Marca: EUN
32	PZA	1	MESA DE JUNTAS MEDIDA DE 220X110 X 75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA DE MELAMINA 28MM CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO PATAS METALICAS EN FORMA DE "O" UNIDAS POR DOS LARGUEROS INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACION. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METALICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILINDRICA TIPO OPRESOR. Modelo: MEJ-22011075 Marca: EUN
33	PZA	8	SILLON BASE GIRATORIA CARACTERISTICAS: ESTRUCTURA DE LA CARCASA Y ASIENTO EN ACERO MOLDEADO EN POLIURETANO ESPUMADO EN FRIO. LISTONES DE MADERA DEBAJO DEL ASIENTO Y DEBAJO DE LA CARCASA PARA GRAPAR LA TELA. PARA UN MEJOR TAPIZADO, ANTES DE CERRAR LA TELA ALREDEDOR DE LA CARCASA, SE RECOMIENDA FIJAR EL ASIENTO CON LOS 2 TORNILLOS PESO: CUERPO 6 KG DIMENSIONES TOTALES: CUERPO DESMONTADO 0,13 M3 TELA REQUERIDA: MT. 1.40 (HORA 1.40) BASE GIRATORIA DE METAL CROMADO BRILLO O PINTADO NEGRO MATE RAL 9005. DIAM.710MM X H. 270MM. PLACA DE METAL INCLUIDA DIMENSIONES: LONGITUD 63 CMS ALTURA TOTAL 82 CMS PROFUNDIDAD 59 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 45 CMS ALTURA DE LA CONCHA 65 CM PESO BASE 35 KGS PESO ASIENTO 6 KGS. Modelo: KIRABASE-R16 Marca: SOA
34	PZA	4	SILLON INDIVIDUAL DISEÑO ORIGINAL POR SU FORMA SEMICIRCULAR, ESTÁ RELLENO DE PERLAS DE UNICEL QUE DAN GRAN COMODIDAD YA QUE SE AMOLDA AL CUERPO. PESA APROXIMADAMENTE 7 KILOS LO CUAL LO HACE MUY LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. MIDE: 65 CM DE ALTO X 80 CM DE LARGO X 80 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE. TEXTURA VELVET DE 40,000 CICLOS MARTINDALE. Modelo: SILLPF-958080. Marca: SOA
35	PZA	3	BANCO RECTANGULAR MEDIDA: 100X50X50 CMS CARACTERISTICAS: FABRICADO EN EN PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO RODAJA TIPO DUAL. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN TELA RESISTENTE A LA ABRASION Y RETARDANTE AL FUEGO. Modelo: BREC-1005050 Marca: EUN
36	PZA	2	BANCO CUADRADO MEDIDA: 50X50X50 CMS CARACTERISTICAS: FABRICADO EN EN PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO RODAJA TIPO DUAL. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN TELA RESISTENTE A LA ABRASION Y RETARDANTE AL FUEGO. Modelo: BCU-505050 Marca: EUN

SoA Mobiliario


RFC: S1151217GIA

Av. Niños Héroes 1935, Col. Modernos, C.P. 44190

Guadalupe, Jalisco

Teléfono: 33-3125-1612

www.soamobiliario.com



SoA®
Mobiliario

37	PZA	2	SILLON CABINA DE PRIVACIDAD, TAPIZADA EN TEXTIL COLOR AZUL, BASE DE 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE ROBLE. MEDIDA 90 X 82 X 146 CMS PESO DE CABINA 36 KGS CABINA DE PRIVACIDAD CON RESPALDO ALTO CON ESTRUCTURA DE ROBLE MACIZO. NEGRO Y WENGUE OPCIONES TEÑIDAS TAMBIÉN DISPONIBLES. Modelo: SILLCAB-9082146 Marca: EUN
38	PZA	1	MUEBLE TIPO CELOSIA DE DIVISION CON MEDIDA DE 1.90x20x180 CMS CARACTERISTICAS: FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2MM TIRAS CON MEDIDA DE 180*20CMS UNIDAS CON SISTEMA MINIFIX PARA FORMAR 1 SOLA PIEZAS. Modelo: CEL-19020180 Marca: EUN
39	PZA	4	MESA DE ALTURA AJUSTABLE MEDIDA DE 150*60*75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, TERMINADO LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR FIJADAS A LA BASE POR MEDIO DE TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. ESTRUCTURA METALICA PATA TIPO PATIN DE AJUSTE MANUAL POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO, SOPORTE DE PESO ESTATICO DE 100KG, SOPORTE DE PESO DINAMICO DE 15 KG, ALTURA MINIMA DE 0.72 MTS Y ALTURA MAXIMA DE 1.14 MTS. Modelo: MAA15060 Marca: EUN
40	PZA	4	SILLA INDUSTRIAL ALTA CARACTERISTICAS: RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESILIENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO. BASE DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON REFORZADO CON CINTURÓN DE ACERO. MEDIDAS ASIENTO (REALES): 46.35 X 43.81 X 3.17 CMS (ANCHO X PROFUNDIDAD X GROSOR) RESPALDO: 42.79 X 33 X 2.84 CMS (ANCHO X ALTO X GROSOR) REPOSAPIÉS: DIÁMETRO: 45 CMS SE AJUSTA DESDE APROXIMADAMENTE 17 CMS HASTA 45 CMS POR ENCIMA DE LA BASE. ALTURA DEL ASIENTO CON RUEDAS OPCIONALE. REPOSAPIÉS: CROMADO AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. GIRA 360°. Modelo: SIA45 Marca: SOA
41	PZA	2	MESA DE TRABAJO MEDIDA DE 240x60x75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, TERMINADO LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR FIJADAS A LA BASE POR MEDIO DE TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADO DE 2"x2" CALIBRE 16 TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA TRAVESAÑOS METALICOS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 3"x1" SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. Modelo: MDTM240 Marca: EUN

(PROPUESTA TÉCNICA)
GRUPO 2 SOLICITUD 03-80-2022

PARTIDA	UM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	PZA	5	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" ½ CAL 16 Y TRAVESAÑO DE ¾ X 2" CALIBRE 14. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS (G), NEGRO (N) RESPALDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA RETICULADO PARA PERMITIR CIRCULACIÓN DE AIRE, MAYOR CONFORT Y DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON TERMINACIÓN CAÍDA EN CASCADA. DIMENSIONES: 160 CMS DE FRENTE 59 CMS DE FONDO 47 CMS DE PISO AL ASIENTO Y 84 DE PISO A LA TERMINACION DEL RESPALDO. Modelo: B-03MT Marca: SOA

SoA Mobiliario

RFC: SIM151217314


Av Niños Héroes 1336, Col. Moderna, C.P. 44190

Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: 33-3125-1512

www.soamobiliario.com

12/204




SoA®
Mobiliario

2	PZA	10	CONJUNTO EJECUTIVO MEDIDA DE 180*180*75 CMS CON CREDENZA BAJA CARACTERISTICAS: MODULO CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "O" FABRICADA EN PTR RECTANGULAR DE 7.62 X 3.81 CMS CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, 1 PATA CORTA SOBRE CREDENZA EN FORMA DE "U" FABRICADA EN PTR RECTANGULAR DE 7.62 X 3.81 CMS CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y 2 TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA. CREDENZA BAJA, CON UNA SECCION DE PEDESTAL DE 1 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y UNA SECCION CON UN ENTREPANO. CUBIERTA FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO BAJA PRESION EN SUS DOS CARAS, FONDO, COSTADOS Y ENTREPANOS Y ZOCLO FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, CUERPO DE CAJÓN Y FRENTE DE CAJÓN FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO, SISTEMA DE CILINDRO, NIVELADORES CROMADOS CON PLASTICO EN LA PARTE INFERIOR, ANTIDERRAPANTE, CUENTA CON TORNILLO DE 1/4" PARA AJUSTE DE ALTURA, PLACA RESBALÓN CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4", SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES, CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO FALDON BAJO CUBIERTA DE MELAMINA EN 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON DOS BRAZOS SUJETADORES A CUBIERTA MEDIDA DE 1.50 X .35 CMS. Modelo: element180cb Marca: EUN
3	PZA	19	SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS CARACTERISTICAS: DISEÑO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, CABECERA EN MALLA Y AJUSTE DE ALTURA, BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO CON PAD DE POLIURETANO, TIPO 4D AJUSTABLE, FUNDA DE POLIPROPILENO CON BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO BASTIDOR DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO, COLOR BLANCO, SOPORTE EN FORMA DE L ENSAMBLADO MEDIANTE TORNILLOS, ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE A LA FLAMA DE 60 KG/M3 DE ALTA RESILIENCIA, TAPA PROTECTORA DE ALTA DENSIDAD,, ALMA INTERIOR EN MADERA DE TRIPPLAY PREFORMADA ESPESOR DE 14 MM CON INSERTOS T NUTS PARA ENSAMBLE DE MECANISMO, TAPIZADO EN TELA COLOR A ELECCION, RESPALDO, MECANISMO EN ACERO REFORZADO ARTICULADO SYNCHRO CON ANTI-SHOCK Y SLIDER, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DE PISTON NEUMATICO, PALANCA DE BLOQUEO DE ANGULO DEL RESPALDO, BOTON PARA ACCIONAMIENTO DEL SLIDER, SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO A PRESION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO, BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO CON RODAJAS DUALES DE 60 MM DE DIAMETRO, VIDA UTIL DE 250,000 CICLOS COLOR NEGRO MATE, DIMENSIONES: RESPALDO 56.8 CMS DE ALTURA X 45 CMS DE FRENTE, ASIENTO DE 49 CMS DE FRENTE X 50 CMS DE FONDO, CABECERA 33 CMS DE FRENTE 20 CMS DE ALTURA, ALTURA MAXIMA DEL ASIENTO, 54.2 CMS ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 115 CMS MEDIDA DE LA ESTRELLA DE 66 CMS DE DIAMETRO ALTURA MAXIMA DE LOS BRAZOS 28 CMS. Modelo: OHE-95NEGRO Marca: SOA
4	PZA	48	SILLA VISITANTE: CARACTERISTICAS: ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR A ELEGIR DE LOS COLORES DISPONIBLES LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE X SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO2 RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO, DISEÑO ERGONOMICO FIJACION POR MEDIO DE PIJAS, REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO CUÑA INTERNOS, COLOR NEGRO DIMENSIONES: RESPALDO 26.5 CMS DE ALTURA X 44.5 CMS DE FRENTE, ASIENTO DE 49.5 CMS DE FRENTE X 43 CMS DE FONDO, ALTURA DEL ASIENTO, 45, CMS ALTURA TOTAL DE LA SILLA 78 CMS. Modelo: OHV-73 Marca: SOA

SoA Mobiliario
Av. Niños Héroes 1335, Col. Moderna, C.P. 44190
Guadalajara Jalisco.
RFC: SIN151217GIA
Teléfono: 33-3125-1912

www.soamobiliario.com

13/204




SoA®
Mobiliario

5	PZA	3	MESA BENCH 4 USUARIO MEDIDA GENERAL DE LA MESA 300 * 125 * 75 CMS CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA DE MELAMINA 28MM CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO PATAS METÁLICAS EN FORMA DE "O" UNIDAS POR DOS LARGUEROS. INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 " EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO. ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILINDRICA TIPO OPRESOR. BIOMBOS DIVISORIOS DE CRISTAL DE 6 MM CON CANTOS REDONDEADOS CON MEDIDA DE 1.30 * 40 CMS. FIJADO ENTRE CUBIERTA POR LA PARTE INFERIOR CON HERRAJE ALUMINIO CROMADO CARACTERÍSTICAS: SU APERTURA ES DE 2 cm. Y CIERRA HASTA 1.2 cm, ESTO POR MEDIO DE TORNILLO. Modelo: Cubic Marca: EUN
6	PZA	9	CREDENZA BAJA MEDIDA DE 120 X 50 X 60 CMS CARACTERÍSTICAS: MOVIL CREDENZA BAJA, CON UNA SECCIÓN DE PEDESTAL DE 1 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y UNA SECCIÓN CON UN ENTREPAÑO. CUBIERTA FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO BAJA PRESION EN SUS DOS CARAS. FONDO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS Y ZOCLO FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CUERPO DE CAJÓN Y FRENDES DE CAJÓN FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO, NIVELADORES CROMADOS CON PLÁSTICO EN LA PARTE INFERIOR. ANTIDERRAPANTE. CUENTA CON TORNILLO DE 1/4" PARA AJUSTE DE ALTURA. PLACA RESBALÓN CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4". SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: element120 Cr8 Marca: EUN
7	PZA	1	ESCRITORIO RECTO 150*60*75 CMS CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "O" FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO UNIDOS POR DOS TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. FALDON BAJO CUBIERTA DE MELAMINA EN 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON DOS BRAZOS SUJETADORES A CUBIERTA MEDIDA DE 1.30 X .35 CMS. Modelo: elementR150 Marca: EUN
8	PZA	28	SILLA OPERATIVA COLOR GRIS CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO CON PAD DE POLIURETANO, TIPO ABATIBLES, ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA CON DENSIDAD DE 60KG/M3 DE ALTA RESILENSIA TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR, GUARDA POLVO DE TELA EN LA PARTE INFERIOR. RESPALDO BASTIDOR DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, SOPORTES EN FORMA DE L ENSAMBLADO AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLOS, COLOR GRIS. BASE ESTRELLA, PENTAGONAL DE 5 PUNTAS DIAMETRO DE 680MM RODAJAS DE NYLON CON CONCHA PROTECTORA. GIRO DE 360° VIDA UTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS, COLOR NEGRO CON CENTROS EN BLANCO. SISTEMA DE ELEVACION DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO A PRESION, VIDA UTIL DE 50,000 CICLOS. MECANISMO EN ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTON NEUMATICO., TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR NEGRO. DIMENSIONES: RESPALDO 56 CMS DE ALTURA X 40 CMS DE FRENTE, ASIENTO DE 49 CMS DE FRENTE X 48 CMS DE FONDO. ALTURA MAXIMA DEL ASIENTO, 45.5 CMS ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 107 CMS MEDIDA DE LA ESTRELLA DE 68 CMS DE DIAMETRO ALTURA DE LOS BRAZOS 61.2 CMS. Modelo: OHE-111GRIS Marca: SOA

SoA Mobiliario RFC: SIN151217GIA
Av. Niños Héroes 1835, Col. Moderna, C.P. 44190
Guadalajara, Jalisco Teléfono: 33-3123-1072

www.soamobiliario.com

14/204



SoA®
Mobiliario

9	PZA	1	MESA DE JUNTAS MEDIDA DE 240*120*75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA DE MELAMINA 28MM CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO PATAS METALICAS EN FORMA DE "O" UNIDAS POR DOS LARGUEROS INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACION. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METALICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARAN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNION CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACION DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNION SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILINDRICA TIPO OPRESOR. Modelo: Element240 Marca: EUN
10	PZA	7	CREDENZA DE 4 PUERTAS MEDIDA DE 180 * 50 *75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESION EN COLORES DE LINEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE 28 MM, CUENTA TAMBIEN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO, DIVISOR Y ENTREPAÑOS EN 16 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA, PISO, PUENTES, ZOCLO Y LATERALES EN 16 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. PUERTAS CON UN ESPESOR DE 16 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR. BISAGRAS LATERALES A CADA PUERTA. DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ANGULO DE APERTURA DE 110 GRADOS. JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 77 MM DE LONGITUD ENTREPAÑO ENTRAL EN MELAMINA DE 16 MM COLOR A ELECCION. CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. Modelo: CRED-18050 Marca: EUN
11	PZA	24	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 5 GAVETAS MEDIDAS 91.6 CMS DE FRENTE X 50.2 CMS FONDO X 162.8 CMS ALTURA CARACTERISTICAS: CUERPO Y GAVETAS FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18; TAPA SUPERIOR EN LAMINA CALIBRE 20. ROLADO FRIO. CON CUATRO NIVELADORES. SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD. GAVETAS PREPARADAS CON SOLERA DE 3/16"X1", DECAPADA SIN FILOS, AJUSTABLE PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO Y/O CARTA, PROFUNDIDAD DE 412MM Y JALADERA PLEGADA. CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA IMPORTADA, MARCA ACCURIDE CON EXTENSION TOTAL DE 450MM. CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 190°. FRENTE Y CUBIERTA TERMINADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 Y 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. Modelo: metta5g Marca: EUN
12	PZA	8	ANAQUEL TIPO ESQUELETO MEDIDA 100*40*240 CMS ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE CARGA PESADA CON POSTES CAL 14 ENTREPAÑOS CAL 20 5 NIVELES CON REFUERZOS EN CADA CHAROLA. HABILITADOS CON ANCLAJE PARA PISO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE DE 3.0 CM REFORZADOS CON CANALETAS DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20, UNIDAS CON SOLDADURA TERMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACION EN FORMA OVAL Y PERFORACION CIRCULAR PARA TORNILLOS A FRENTE Y PERFORACION EN FORMA OVAL AL COSTADO, ENSAMBLADOS A PRESION O SOLDADAS; ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. POSTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14, EN FORMA DEL "L" LADOS 5.08 X 2.54 CM (2"x1") CON TROQUELADOS CIRCULARES DE 2.54 CM (1") ENTRE CENTROS PARA TORNILLOS Y BASE PROTECTORA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14, RECTANGULO DE 5.5 X 3.5 CM SOLDADO AL POSTE CON SOLDADURA CORRIDA Y PERFORACION CIRCULAR AL CENTRO EN CASO DE SER SUJETADO AL PISO; ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, REDONDEADA EN SU PERIMETRO EVITANDO PUNTAS, CON DOS PERFORACIONES EN FORMA CIRCULAR TENIENDO UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 5.08 CM (2") Y OTRA PERFORACION OVAL CON UNA DISTANCIA ENTRE CENTRO DEL OVAL Y CENTRO DE PERFORACION CIRCULAR DE 4.5 CM (1.77") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS POR CADA ENTREPAÑO 4 REFUERZOS DE CARTABON. TORNILLOS DE 6.3 MM X 12.7 MM (1/4" X 1/2") CON TUERCA, ROLDANA DE PRESION Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO. Modelo: metta-AN Marca: EUN
13	PZA	12	LIBRERO METALICO 3 ENTREPAÑOS MEDIDA DE 80*40*180 CMS CARACTERISTICAS: CUERPO Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18; ROLADO EN FRIO, UNIDAS CON SOLDADURA TERMICA CUERPO Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18; PROFUNDIDAD DE 40 - REPISAS SOPORTAN HASTA 55 KGS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA EN POLVO. CON REGATONES NIVELADORES DE TORNILLO Y BASE PLASTICA COLOR NEGRO. COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DISPONIBLE. Modelo: Metta-LB Marca: EUN

SoA Mobiliario


Av. Niños Héroes 1836, Col. Moderna, C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco

RFC: SIN151217GIA

Teléfono: 33-3122-1512

www.soamobiliario.com



SoA®
Mobiliario

14	PZA	16	ESCRITORIO L 150*150*75 CMS CON LATERAL Y CAJONERA PEDESTAL. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO MEDIDA DE 150x80 CMS, INCLUYE 2 MARCOS EN "O" FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO UNIDOS POR DOS TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO. CUBIERTA LATERAL FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, MEDIDA 90 X 60 CM. CAJONERA BAJO CUBIERTA DE 2 +1 PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM. CUERPO FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO. NIVELADORES CROMADOS CON PLÁSTICO EN LA PARTE INFERIOR, ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. CUENTA CON TORNILLO DE 1/4" PARA AJUSTE DE ALTURA. PLACA RESBALÓN CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4". JALADERA RECTANGULAR DE ALUMINIO. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. FALDON BAJO CUBIERTA DE MELAMINA EN 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON DOS BRAZOS SUJETADORES A CUBIERTA MEDIDADEL FALDON DE 1.30 X.35 CMS. Modelo: ELEMENT L150 Marca: EUN
15	PZA	13	MAMPARA METALICA CON GAJOS TAPIZADOS CARACTERÍSTICAS: MEDIDA DE 150*140*8 CMS CUENTA CON DOS POSTES FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, EL CUAL CUENTA CON TROQUELADOS LOS CUALES RECIBEN MENSULAS PARA SOPORTE DE CUBIERTAS O ELEMENTOS COLGANTES COMO LIBREROS O REPISAS. LOS POSTES CUENTAN CON PERFORACIONES PASADAS OVALADAS DE 2" DE ALTURA Y 1" DE ANCHO PARA PERMITIR EL PASO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, VOZ O DATOS, ENTRE MAMPARAS. PARA FORMAR EL MARCO PRINCIPAL DE LA MAMPARA SE LE SOLDÁN UNOS LARGUEROS EN FORMA DE "C" FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA UNA TAPA EN FORMA DE "C" SOLDADA AL LARGUERO SUPERIOR DEL MARCO DE LA MAMPARA, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CAL 20, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN DUCTO DE 5" DE ALTURA Y 2" DE FONDO, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, LAS PUERTAS VIENEN PREPARADAS PARA RECIBIR ARNESES ELÉCTRICOS LOS CUALES SE SUJETAN POR MEDIO DE UN OMEGA FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14, EL DUCTO CUENTA EN SU PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR LAS MAMPARAS EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR. GUÍA DE TABLERO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. SOPORTES DE TABLERO SUPERIOR E INFERIOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. TABLERO SUPERIOR E INFERIOS FABRICADO EN LÁMINA ROLADA TAPIZADA EN TELA. ACABADO: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO COLORES DE LÍNEA. Modelo: FORTE2P2G Marca: EUN
16	PZA	4	CAJONERA MÓVIL MEDIDAS DE 40*40*65 CMS CAJONERA MÓVIL UN CAJÓN PAPELERO + 1 CAJÓN DE ARCHIVO CON RODAJAS, FABRICADO EN EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, JALADERA IMPORTADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO CON GUÍAS PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. CORREDERA TELESCÓPICA DE EXTENSIÓN TOTAL EN CAJONES LAPICEROS Y GAVETA DE ARCHIVO PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO. SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FACIL ARMADO. RODAJA TIPO DUAL. Modelo: CAM-404065 Marca: EUN

SoA Mobiliario

Av. Niños Héroes 1825, Col. Moderna, C.P. 44195


Guadalajara, Jalisco.

RFC: S91151217GIA

Teléfono: 33-3125-1912

www.soamobiliario.com

16/204



SoA®
Mobiliario

17	PZA	2	CONJUNTO EJECUTIVO MEDIDA DE 200*200*75 CMS CON CREDENZA BAJA CARACTERÍSTICAS: MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "O" FABRICADA EN PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM X 72.5 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO, 1 PATA CORTA SOBRE CREDENZA EN FORMA DE "U" FABRICADA EN PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 X 9.3 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO Y 2 TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA. CREDENZA BAJA, CON UNA SECCIÓN DE PEDESTAL DE 1 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y DOS SECCIONES CON UN ENTREPAÑO. CUBIERTA FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO BAJA PRESIÓN EN SUS DOS CARAS. FONDO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS Y ZOCLO FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CUERPO DE CAJÓN Y FRENTES DE CAJÓN FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CON CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO. NIVELADORES CROMADOS CON PLÁSTICO EN LA PARTE INFERIOR. ANTIDERRAPANTE. CUENTA CON TORNILLO DE 1/4" PARA AJUSTE DE ALTURA. PLACA RESBALÓN CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4". SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM. TODOS LOS ELEMENTOS SE UNEN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA DE FÁCIL ARMADO FALDON BAJO CUBIERTA DE MELAMINA EN 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON DOS BRAZOS SUJETADORES A CUBIERTA MEDIDA DEL FALDON DE 1.60 X .35 CMS. Modelo: element200cb Marca: EUN
18	PZA	2	SILLA EJECUTIVA GERENCIAL CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO CABECERA AJUSTABLE DE SISTEMA FLOTANTE, SOPORTE LUMBAR RESPALDO BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN MALLA MESH ASIENTO EN MALLA DE DISEÑO ERGONOMICO. TAPIZ: EN MALLA DE COLOR AZUL. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO Y CON RODAJAS TIPO DUAL ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON SLIDER, PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y OTRA PALANCA PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. BRAZOS TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. SISTEMA DE ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN VIDA. UTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO BALERO DE BOLA PARA GIRO DE 360° DIMENSIONES: RESPALDO 64 CMS DE ALTURA X 43.2 CMS DE FRENTE, ASIENTO DE 48.8 CMS DE FRENTE X 46 CMS DE FONDO, ALTURA MÁXIMA DEL ASIENTO, 52.55 CMS ALTURA MÁXIMA DE LA SILLA 105.3 CMS MEDIDA DE LA ESTRELLA DE 66 CMS DE DIÁMETRO. ALTURA MÁXIMA DE BRAZOS 23.5 CMS CABECERA MEDIDA DE 30 CMS DE FRENTE 15.6 CMS DE ALTURA. Modelo: OHE-35NEGRO Marca: EUN
19	PZA	4	SILLON VISITANTE CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA DE LA CARCASA Y ASIENTO EN ACERO MOLDEADO EN POLIURETANO ESPUMADO EN FRÍO. LISTONES DE MADERA DEBAJO DEL ASIENTO Y DEBAJO DE LA CARCASA PARA GRAPAR LA TELA. PARA UN MEJOR TAPIZADO, ANTES DE CERRAR LA TELA ALREDEDOR DE LA CARCASA, SE RECOMIENDA FIJAR EL ASIENTO CON LOS 2 TORNILLOS PESO: CUERPO 6 KG DIMENSIONES TOTALES: CUERPO DESMONTADO 0.13 M3 TELA REQUERIDA: MT. 1.40 (HORA 1.40) BASE GIRATORIA DE METAL CROMADO BRILLO O PINTADO NEGRO MATE AL 9005. DIAM.710MM X H. 270MM, PLACA DE METAL INCLUIDA. DIMENSIONES: LONGITUD 63 CMS ALTURA TOTAL 82 CMS PROFUNDIDAD 59 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 45 CMS ALTURA DE LA CONCHA 65 CM PESO BASE 35 KGS PESO ASIENTO 6 KGS. Modelo: klra Marca: SOA
20	PZA	4	LIBRERO ALTO PUERTAS COMPLETAS MEDIDA DE 180*80*40 CMS CARACTERÍSTICAS: ENTREPAÑOS EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN Y CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDO EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR Y LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN. ZOCLO EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN CON UNA ALTURA DE 6 CM. PATAS EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN Y CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. CUENTA CON NIVELADORES AJUSTABLES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. Modelo: Element LB2p Marca: EUN
21	PZA	2	SILLON DE 2 PLAZAS CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA MADERA DE PINO SÓLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD. ESTRUCTURA LIGADA CON BANDASTIC #5 ENTRELAZADO. PATAS DE MADERA DE PINO, PARTE BAJA TERMINADA EN BONFORT. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADOS EN VARIEDAD DE COLORES (CONSULTAR CATALOGO TAPICES). ACOJINAMIENTO HULE ESPUMA EN ASIENTO DE 25 CM. DE ESPESOR D. 40 KGS/MP Y RESPALDO DE 15 CM. DE ESPESOR D.30 KGS/MP LONGITUD 138 CMS ALTURA TOTAL 71 CMS PROFUNDIDAD 76 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 44 CMS CM PESO 22 KGS. Modelo: Comfort2p Marca: EUN

SoA Mobiliario


Av. Niños Héroes 1235, Col. Alacema, C.P. 44190

GuadalaJara, Jalisco.

RFC: SIN121217GIA

Teléfono: 33-3122-1512

www.soamobiliario.com



SoA
Mobiliario

22	PZA	2	MESA REDONDA CENTRAL CUBIERTA CIRCULAR DE 85CMS DE DIÁMETRO CON MISMA ALTURA DE 47CMS. AMBAS CUBIERTAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR. ESTRUCTURA DE ALUMINIO CEPILLADO TERMINADO EN COLOR NATURAL. LA BASE SE FORMA DE 4 TIRAS DE ALUMINIO DE 2" QUE SE UNEN EN LA PARTE INFERIOR AL CENTRO EN FORMA DE CRUZ CON ESQUINAS ARQUEADAS. MEDIDA DE LA BASE DE 47 CMS DE ALTURA Y 65 CMS DE DIÁMETRO. CON REGATONES PLASTICOS CIRCULARES TRANSPARENTES. Modelo: MRC-65 Marca: EUN
23	PZA	2	SILLON DE 1 PLAZA CARACTERISTICAS: ESTRUCTURA MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD. ESTRUCTURA LIGADA CON BANDASTIC #5 ENTRELAZADO. PATAS DE MADERA DE PINO, PARTE BAJA TERMINADA EN BONFORT. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADOS EN VARIEDAD DE COLORES (CONSULTAR CATALOGO TAPICES). ACOJINAMIENTO HULE ESPUMA EN ASIENTO DE 25 CM. DE ESPESOR D. 40 KGS/M ² Y RESPALDO DE 15 CM. DE ESPESOR D.20 KGS/M ² LONGITUD 85 CMS ALTURA TOTAL 79 CMS PROFUNDIDAD 78 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 45 CMS CM PESO 15 KGS. Modelo: Comfort AR20 Marca: EUN
24	PZA	3	SOFA 2 PLAZA PARA EXTERIOR CARACTERISTICAS: SOFA DE 2 PLAZAS EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON DISEÑO ERGONOMICO, PARA USO A LA INTERPERIE E INTERIOR. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. TERMINADO EN IMITACION RATTAN. ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD DE 27 KGS/M ³ Y DE ALTA RESILIENCIA. TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR CON VIVOS. ESTRUCTURA EN COLOR A ELEGIR. DIMENSIONES: 134.5 CMS X 59 CMS X 36 CMS. Modelo: HABANA2 Marca: SOA
25	PZA	6	SOFA 1 PLAZA PARA EXTERIOR CARACTERISTICAS: SOFA DE 1 PLAZA EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON DISEÑO ERGONOMICO, PARA USO A LA INTERPERIE E INTERIOR. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. TERMINADO EN IMITACION RATTAN. ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD DE 27 KGS/M ³ Y DE ALTA RESILIENCIA. TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR CON VIVOS. ESTRUCTURA EN COLOR A ELEGIR. DIMENSIONES: 76 CMS X 69 CMS X 76 CMS. Modelo: HABANA1 Marca: SOA
26	PZA	3	MESA DE CENTRO PARA EXTERIOR CARACTERISTICAS: MESA RECTANGULAR FABRICADA EN EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACIÓN RATTAN. ESTRUCTURA EN COLOR A ELEGIR. DIMENSIONES: 79 CMS X 59 CMS X 36 CMS. Modelo: HAITI Marca: SOA
27	PZA	2	MESA DE PICNIK FABRICADA EN MADERA TABLAS DE PINO DE 2 X 6" TRATADAS A PRESIÓN Y RESISTENTES A TERMITAS, HONGOS Y PODREDUMBRE. INCLUYEN ACCESORIOS RESISTENTES AL ÓXIDO. DIMENSIONES: TAMAÑO DE LA TABLA (REAL): 96 X 5 1/4 X 1 3/8" (LARGO X ANCHO X ALTO) MESA: 96 X 28" (LARGO X ANCHO) BANCA: 96 X 11" (LARGO X ANCHO) DISTANCIA DE UNA BANCA A LA OTRA: 69" ALTO: DESDE EL SUELO HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA: 29" DESDE EL SUELO A LA PARTE DE ARRIBA DE LA BANCA: 17 1/2" MATERIAL: GRADO DE LA MADERA: #2 TRATADA CON CONSERVANTE DE MADERA MCA. CARACTERÍSTICAS: LAS PATAS Y LA CUBIERTA DE LA MESA DE PICNIC ESTÁN PREMONTADAS. CAPACIDAD: TOTAL: 1,600 LBS. CADA BANCA: 800 LBS. Modelo: PICNIC20 Marca: EUN
28	PZA	7	MESA RECTANGULAR MEDIDA DE 190"90"75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN EN COLORES DE LÍNEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. BASE, ESTRUCTURA METALICA DE 4 PUNTAS EN ACERO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. PLACA SOPORTE PARA CUBIERTA DE 0.28 x 0.28 Y BASE EN FORMA DE CRUZ CON MEDIDA DE 0.70 x 0.70 DE PUNTA A PUNTA CON REGATONES DE GOMA. Modelo: MEREC-1909075 Marca: EUN
29	PZA	46	SILLA COMEDOR CARACTERISTICAS: RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. DISEÑO ERGONOMICO. REGATONES EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO DE ALTA DENSIDAD. TIPO PLANOS INTERNOS. TRANSPARENTES. LONGITUD 45 CMS ALTURA TOTAL 82 CMS PROFUNDIDAD 44.5 CMS. ALTURA DEL ASIENTO 47 CMS. Modelo: OHV-97 Marca: SOA
30	PZA	1	MESA CUADRADA MEDIDA DE 90"90"75 CMS CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN EN COLORES DE LÍNEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. BASE, ESTRUCTURA METALICA DE 4 PUNTAS EN ACERO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. PLACA SOPORTE PARA CUBIERTA DE 0.28 x 0.28 Y BASE EN FORMA DE CRUZ CON MEDIDA DE 0.70 x 0.70 DE PUNTA A PUNTA CON REGATONES DE GOMA. Modelo: MEC-909075 Marca: EUN

SoA Mobiliario

RFC: CIN151217GIA


Av. Niños Héroes 1835, Cód. Moderna, C.P. 44190

Guadalajara, Jalisco

Teléfono: 33-3425-1512

www.soamobiliario.com

18/204



SoA®
Mobiliario


TIEMPO DE ENTREGA: 30 días naturales después del contrato

GARANTÍA: 1 año por defectos de fabricación

En caso de ser adjudicado proporcionaré bienes y/o servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de reparación y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

ATENTAMENTE


DANIEL BANDA NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.

SoA Mobiliario R.F.C. SIN151217GIA
Av. NRRos Hércules 1836, Col. Moderna, C.P. 44190
Guadalupe, Jalisco Teléfono: 33-2128-1612

www.soamobiliario.com

19/204