



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

RESOLUCIÓN 385/2022

En Guadalajara, Jalisco, a los 22 días del mes de noviembre del año 2022, vistas las constancias del procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL293/2022** con concurrencia del Comité, denominada **"ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"**, llevada a cabo ante la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio número **D.R.M.Y.S.G. OFICIO 1881/62/2022**, **D.R.M.Y.S.G. OFICIO 1882/62/2022**, **D.R.M.Y.S.G. OFICIO 1886/62/2022**, y **D.R.M.Y.S.G. OFICIO 1887/62/2022**, todos de fecha 30 de septiembre del año 2022, suscrito por el C. José de Jesús Hernández Gortázar, en su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicio Generales, y por el C. Gerardo Rodríguez Jiménez, en su carácter de Subsecretario de Administración, ambos de la Secretaría de Educación, solicitaron se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local número **LPL293/2022** con concurrencia del Comité, denominada **"ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"**, en lo subsecuente la **"LICITACIÓN"**.

2.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 13 de octubre del año 2022, fueron presentadas las Bases para la **"LICITACIÓN"**, ante el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

3.- Con fecha 21 de octubre del año 2022, fueron aprobadas las Bases para la **"LICITACIÓN"**, por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

4.- De conformidad con el artículo 35, fracción X, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (la **"LEY"**), y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (el **"REGLAMENTO"**), con fecha 28 de octubre del año 2022, fueron publicadas las Bases correspondientes a la **"LICITACIÓN"**.

5.- Derivado de lo anterior, se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 04 de noviembre del año 2022, tal y como lo establece el artículo 63 del **"REGLAMENTO"**, desahogando la misma el Lic. Carlos Delgado Ávila, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, por el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, ambos de la Secretaría de Administración, y por el Ing. Antonio Rodríguez Gallardo, en su carácter de Jefe de Mantenimiento de la Secretaría de Educación, a la cual se registraron los participantes **CHANNEL INTELLIGENT EVOLUTION, S.A. DE C.V.**, **ÁNGEL DANIEL PÉREZ URBINA, PROYECTOS EN MADERA JALISCO, S.A.P.I. DE C.V.**, **CLIMA COOL EXPRESS, S.A. DE C.V.**, **INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.**, **ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.**, **COMERCIALIZADORA PROPRODUCTS, S.A. DE C.V.**, y **EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.**, en la que no se recibieron preguntas presentadas en tiempo y forma por parte de los interesados, lo cual quedó asentado en el acta correspondiente.

6.- Con fecha 07 de noviembre del año 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, presentadas por **ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.**, **EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.**, e **INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.**, como lo establece el artículo 65 de la **"LEY"**.

CONSIDERANDOS:

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnica y económica presentadas por **ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.**, **EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.**, e **INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.**, a continuación, se expone lo siguiente:

I.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.- Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de la **"LICITACIÓN"**, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, de la **"LEY"**, y el artículo 68 del **"REGLAMENTO"**, el Lic. Carlos Delgado Ávila, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración realizó la revisión administrativa de dichos documentos, concluyendo lo siguiente:






Documentación solicitada en el numeral 9.1 de las bases	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.	EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.	INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.
a) Anexo 2 (Propuesta técnica)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Anexo 3 (Propuesta económica)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Anexo 4 (Carta de proposición)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e) Anexo 6 (declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f) Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	CUMPLE (NO ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACION)	CUMPLE (NO ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACION)	CUMPLE (NO ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACION)
g) Anexo 8 (Manifiesto de Opinión positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia Impresa). De acuerdo al numeral 25 de las "BASES".	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h) Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia). De acuerdo al numeral 26 de las "BASES".	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE: PRESENTA DOCUMENTO DONDE DICE QUE ESTA DADO DE BAJA
i) Anexo 10 (Identificación oficial vigente).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j) Anexo 11 Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias, en caso de Proveedores nacionales. (Presentar en su propuesta, cuando aplique).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k) Anexo 12 (Estratificación) obligatorio solo para "PARTICIPANTES" MIPYME.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

II.- ANÁLISIS TÉCNICO. Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24, fracciones VII y XXI, y 66 de la "LEY", y los artículos 68 y 69 del "REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico mediante oficio número **CSG 1502/622/2022** de fecha 09 del mes de noviembre del año 2022, validado por el Ing. Antonio Rodríguez Gallardo, en su carácter de Jefe de Mantenimiento de la Secretaría de Educación, mismo que se expone a continuación:

GRUPO 1.

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	EDIFICACIONES JAZMÍN, S.A. DE C.V.	INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.
1	230	Lavabo color blanco para empotrar a muro	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
2.	575	Lavabo ovalado color blanco de sobreponer	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
3.	575	Taza para baño, alargado, para fluxómetro, color blanco debe incluir tuerca spud	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas





				informa que ya no está ahí dicha oficina	
4.	575	Taza alargada axionada con palanca, color blanco, manija lateral cromada	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
5.	575	Juego completo de accesorios para wc	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
6.	115	Llave push temporizada para lavabo, acabado cromo	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
7.	1,150	Llave mezcladora de 4" para lavabo, terminado cromo	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
8.	1,150	Fluxómetro de palanca para wc, terminado cromo	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
9	575	Llave individual para lavabo, terminado cromo	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
10	575	Manguera para wc de acero inoxidable de 1/2" x 7/8" de 35 cms de largo	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
11	2,300	Manguera para lavabo de acero inoxidable 1/2" x 1/2" de 40 cms de largo	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas



			había personal que nos atendiera	informa que ya no está ahí dicha oficina	
12	2,875	Llave angular de ¼" de vuelta, terminado cromo	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
13	575	Cuello de cera con guía para wc	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
14	230	Mingitorio para fluxómetro color blanco acabado porcelanizado con fino brillo, debe pesar 11.50 kg.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas

GRUPO 2


PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	EDIFICACIONES JAZMÍN, S.A. DE C.V.	INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.
1	500	Cespol flexible para lavabo con cubierta de acero inoxidable y polipropileno, terminado blanco	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas

GRUPO 3

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	EDIFICACIONES JAZMÍN, S.A. DE C.V.	INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.
1	7,500	Cable XLP de aluminio 3+1 subterráneo cal. 1/0, deberá contar con 18 hilos, presentación en carrete de 500 mts	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
2	7,500	Cable XLP de aluminio 3+1 subterráneo cal. 2, deberá contar con 7 hilos, presentación en carrete de 500 mts	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas



3	15,000	Cable XLP de aluminio 3+1 subterráneo cal. 4, deberá contar con 7 hilos, presentación en carrete de 500 mts	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
4	16,000	Cable XLP de aluminio 3+1 subterráneo cal. 6, deberá contar con 7 hilos, presentación en carrete de 500 mts	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
5	6,000	Cable THW cal. 14 color blanco 19 hilos, conductor de cobre, presentación rollo de 100 mts.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
6	6,000	Cable THW cal. 14 color negro 19 hilos, conductor de cobre, presentación rollo de 100 mts.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
7	6,000	Cable THW cal. 14 color rojo 19 hilos, conductor de cobre, presentación rollo de 100 mts.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
8	6,000	Cable THW cal. 14 color verde 19 hilos, conductor de cobre, presentación rollo de 100 mts.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
9	6,000	Cable THW cal. 8 color blanco 19 hilos, conductor de cobre, presentación rollo de 100 mts.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
10	6,000	Cable THW cal. 8 color negro 19 hilos, conductor de cobre, presentación rollo de 100 mts.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas



11	6,000	Cable THW cal. 8 color rojo 19 hilos, conductor de cobre, presentación rollo de 100 mts.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
12	6,000	Cable THW cal. 8 color verde 19 hilos, conductor de cobre, presentación rollo de 100 mts.	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas

GRUPO 4

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	EDIFICACIONES JAZMÍN, S.A. DE C.V.	INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.
1	920	Pastilla térmica bifásica con capacidad de 40 amperes	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
2	760	Pastilla térmica bifásica con capacidad de 50 amperes	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
3	800	Pastilla térmica trifásica con capacidad de 40 amperes	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
4	170	Pastilla térmica trifásica con capacidad de 50 amperes	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
5	23,000	Base para lámpara led T8, Kit de conexión para tubo led	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas

			personal que nos atendiera	informa que ya no está ahí dicha oficina	
6	11,500	Apagador sencillo 110V individual	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
7	5,750	Tapa para apagador de 1 ventana de aluminio dorado	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
8	5,750	Tapa para apagador de 2 ventana de aluminio dorado	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
9	5,750	Tapa para apagador de 3 ventana de aluminio dorado	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas
10	3,450	Gabinete para lámpara de 18W, con un terminado gris	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una casa habitación, en la cual no había personal que nos atendiera	No cumple con stock de material solicitado en anexo técnico, ya que se realizó visita de validación al domicilio registrado y se verifico que es una torre de departamentos en la cual el personal de vigilancia informa que ya no está ahí dicha oficina	Si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas

III.- CUADRO ECONÓMICO.

CUADRO COMPARATIVO ECONÓMICO GRUPO 1									
PART.	U.M.	CANT.	Descripción	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.		EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.		INFORMATICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR S.A. DE C.V.	
				P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL
1	PIEZA	230	LAVABO	\$1,405.46	\$323,255.80	\$1,302.00	\$299,460.00	\$344.03	\$79,126.90
2	PIEZA	575	LAVABO TIPO OVALIN	\$1,243.45	\$714,983.75	\$1,158.50	\$666,137.50	\$1,018.59	\$585,689.25
3	PIEZA	575	TAZA PARA BAÑO, PARA FLUXOMETRO LARGA	\$3,163.59	\$1,819,064.25	\$2,944.00	\$1,692,800.00	\$2,139.11	\$1,229,988.25
4	PIEZA	575	TAZA PARA BAÑO	\$2,985.94	\$1,716,915.50	\$2,778.00	\$1,597,350.00	\$1,937.81	\$1,114,240.75
5	PIEZA	575	HERRAJE PARA SANITARIO	\$167.49	\$96,306.75	\$156.00	\$89,700.00	\$1,701.44	\$978,328.00



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

6	PIEZA	115	LLAVE PUSH TEMPORIZADORA	\$3,003.48	\$345,400.20	\$2,806.00	\$322,690.00	\$1,701.44	\$195,665.60
7	PIEZA	1,150	LLAVE MEZCLADORA	\$2,388.79	\$2,747,108.50	\$2,212.00	\$2,543,800.00	\$1,425.37	\$1,639,175.50
8	PIEZA	1,150	FLUXOMETRO PARA WC	\$4,988.78	\$5,737,097.00	\$4,650.00	\$5,347,500.00	\$3,243.14	\$3,729,611.00
9	PIEZA	575	LLAVE INDIVIDUAL	\$253.49	\$145,756.75	\$232.50	\$133,687.50	\$611.34	\$351,520.50
10	PIEZA	575	MANGUERA PARA WC	\$42.58	\$24,483.50	\$41.00	\$23,575.00	\$43.41	\$24,960.75
11	PIEZA	2,300	MANGUERA PARA AGUA DE LAVABO	\$42.00	\$96,600.00	\$40.00	\$92,000.00	\$47.94	\$110,262.00
12	PIEZA	2,875	LLAVE INDIVIDUAL DE CONTROL	\$80.16	\$230,460.00	\$74.50	\$214,187.50	\$48.84	\$140,415.00
13	PIEZA	575	CUELLO DE CERA	\$69.49	\$39,956.75	\$65.00	\$37,375.00	\$22.29	\$12,816.75
14	PIEZA	230	MINGITORIO PARA FLUXOMETRO	\$3,130.49	\$720,012.70	\$2,914.00	\$670,220.00	\$4,060.00	\$933,800.00
SUBTOTAL:				\$14,757,401.45		\$13,730,482.50		\$11,125,600.25	
I.V.A.:				\$2,361,184.23		\$2,196,877.20		\$1,780,096.04	
TOTAL:				\$17,118,585.68		\$15,927,359.70		\$12,905,696.29	

CUADRO COMPARATIVO ECONÓMICO GRUPO 2									
PART.	U.M.	CANT.	Descripción	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.		EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.		INFORMATICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR S.A. DE C.V.	
				P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL
1	PIEZA	500	CESPOL	\$96.95	\$48,475.00	\$93.30	\$46,650.00	\$91.38	\$45,690.00
SUBTOTAL:					\$48,475.00		\$46,650.00		\$45,690.00
I.V.A.:					\$7,756.00		\$7,464.00		\$7,310.40
TOTAL:					\$56,231.00		\$54,114.00		\$53,000.40

CUADRO COMPARATIVO ECONÓMICO GRUPO 3									
PART.	U.M.	CANT.	Descripción	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.		EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.		INFORMATICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR S.A. DE C.V.	
				P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL
1	METRO	7,500	CABLE XLP DE ALUMINIO CALIBRE 3+1 CAL 0 SUBTERRANEO	\$170.25	\$1,276,875.00	\$163.00	\$1,222,500.00	\$140.05	\$1,050,375.00
2	METRO	7,500	CABLE XLP DE ALUMINIO CALIBRE 3+1 CAL 2 SUBTERRANEO	\$120.86	\$906,450.00	\$115.50	\$866,250.00	\$93.09	\$698,175.00
3	METRO	15,000	CABLE XLP DE ALUMINIO CALIBRE 3+1 CAL 4 SUBTERRANEO	\$89.06	\$1,335,900.00	\$85.00	\$1,275,000.00	\$86.30	\$1,294,500.00
4	METRO	16,000	CABLE XLP DE ALUMINIO CALIBRE 3+1 CAL 6 SUBTERRANEO	\$58.35	\$933,600.00	\$56.00	\$896,000.00	\$82.11	\$1,313,760.00
5	METRO	6,000	CABLE, THW EN COBRE CALIBRE 14 BLANCO EN ROLLO DE 100 MTS AUTOEXTINGUIBLE	\$10.39	\$62,340.00	\$9.90	\$59,400.00	\$9.51	\$57,060.00
6	METRO	6,000	CABLE, THW EN COBRE CALIBRE 14 NEGRO EN ROLLO DE 100 MTS AUTOEXTINGUIBLE	\$10.39	\$62,340.00	\$9.90	\$59,400.00	\$9.51	\$57,060.00
7	METRO	6,000	CABLE, THW EN COBRE CALIBRE 14 ROJO EN ROLLO DE 100 MTS AUTOEXTINGUIBLE	\$10.39	\$62,340.00	\$9.90	\$59,400.00	\$9.51	\$57,060.00




Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

8	METRO	6,000	CABLE, THW EN COBRE CALIBRE 14 VERDE EN ROLLO DE 100 MTS AUTOEXTINGUIBLE	\$10.39	\$62,340.00	\$9.90	\$59,400.00	\$9.51	\$57,060.00
9	METRO	6,000	CABLE, THW EN COBRE CALIBRE 8 BLANCO EN ROLLO DE 100 MTS AUTOEXTINGUIBLE	\$38.05	\$228,300.00	\$36.50	\$219,000.00	\$34.01	\$204,060.00
10	METRO	6,000	CABLE, THW EN COBRE CALIBRE 8 NEGRO EN ROLLO DE 100 MTS AUTOEXTINGUIBLE	\$38.05	\$228,300.00	\$36.50	\$219,000.00	\$34.01	\$204,060.00
11	METRO	6,000	CABLE, THW EN COBRE CALIBRE 8 ROJO EN ROLLO DE 100 MTS AUTOEXTINGUIBLE	\$38.05	\$228,300.00	\$36.50	\$219,000.00	\$34.01	\$204,060.00
12	METRO	6,000	CABLE, THW EN COBRE CALIBRE 8 VERDE EN ROLLO DE 100 MTS AUTOEXTINGUIBLE	\$38.05	\$228,300.00	\$36.50	\$219,000.00	\$34.01	\$204,060.00
SUBTOTAL:				\$5,615,385.00		SUBTOTAL:	\$5,373,350.00	SUBTOTAL:	\$5,401,290.00
I.V.A.:				\$898,461.60		I.V.A.:	\$859,736.00	I.V.A.:	\$864,206.40
TOTAL:				\$6,513,846.60		TOTAL:	\$6,233,086.00	TOTAL:	\$6,265,496.40

CUADRO COMPARATIVO ECONÓMICO GRUPO 4									
PART.	U.M.	CANT.	Descripción	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.		EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.		INFORMATICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR S.A. DE C.V.	
				P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL
1	PIEZA	920	PASTILLA TERMICA BIFASICA CON CAPACIDAD DE 40 AMP 2 POLOS	\$593.27	\$545,808.40	\$567.00	\$521,640.00	\$140.72	\$129,462.40
2	PIEZA	760	PASTILLA TERMICA BIFASICA CON CAPACIDAD DE 50 AMP 2 POLOS	\$593.27	\$450,885.20	\$567.00	\$430,920.00	\$140.32	\$106,643.20
3	PIEZA	800	PASTILLA TERMICA BIFASICA CON CAPACIDAD DE 40 AMP 3 POLOS	\$1,698.88	\$1,359,104.00	\$1,622.50	\$1,298,000.00	\$373.24	\$298,592.00
4	PIEZA	170	PASTILLA TERMICA BIFASICA CON CAPACIDAD DE 50 AMP 3 POLOS	\$1,698.88	\$288,809.60	\$1,622.50	\$275,825.00	\$373.24	\$63,450.80
5	PIEZA	23,000	BASE PARA LAMPARA LED T8	\$12.65	\$290,950.00	\$12.50	\$287,500.00	\$14.99	\$344,770.00
6	PIEZA	11,500	APAGADOR SENCILLO 110V INDIVIDUAL	\$34.23	\$393,645.00	\$32.50	\$373,750.00	\$19.90	\$228,850.00
7	PIEZA	5,750	TAPA PARA APAGADOR DE 1	\$43.86	\$252,195.00	\$42.00	\$241,500.00	\$27.80	\$159,850.00
8	PIEZA	5,750	TAPA PARA APAGADOR DE 2	\$43.86	\$252,195.00	\$42.00	\$241,500.00	\$27.80	\$159,850.00
9	PIEZA	5,750	TAPA PARA APAGADOR DE 3	\$43.86	\$252,195.00	\$42.00	\$241,500.00	\$27.80	\$159,850.00
10	PIEZA	3,450	GABINETE PARA LAMPARA DE 18 W	\$566.71	\$1,955,149.50	\$541.50	\$1,868,175.00	\$159.00	\$548,550.00
SUBTOTAL:				\$6,040,936.70		SUBTOTAL:	\$5,780,310.00	SUBTOTAL:	\$2,199,868.40
I.V.A.:				\$966,549.87		I.V.A.:	\$924,849.60	I.V.A.:	\$351,978.94
TOTAL:				\$7,007,486.57		TOTAL:	\$6,705,159.60	TOTAL:	\$2,551,847.34

El presente cuadro económico fue elaborado por el Lic. Carlos Delgado Ávila, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, con base en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los participantes.





En atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la "LEY", y el artículo 69 del "REGLAMENTO", y los lineamientos previstos en las Bases de la "LICITACIÓN" se ponderan los aspectos técnicos y económicos para determinar la adjudicación dentro del presente procedimiento de licitación, de acuerdo con los siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Por cuanto hace al participante **INFORMÁTICA Y SISTEMAS SOTOMAYOR, S.A. DE C.V.**, este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar sus propuestas**, de conformidad con el artículo 59, y 69, apartado 1 y 2, de la "LEY", toda vez que **no cumple** con los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la convocante, conforme a las consideraciones vertidas en el análisis administrativo y análisis técnicos, este último emitido por el Ing. Antonio Rodríguez Gallardo, en su carácter de Jefe de Mantenimiento de la Secretaría de Educación, inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS**, fracción I y II, **ANÁLISIS ADMINISTRATIVO** y **ANÁLISIS TÉCNICO**, de la presente resolución.

SEGUNDO.- Con base en los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondientes al procedimiento identificado como la "LICITACIÓN", los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar el presente procedimiento de licitación a **ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.** hasta por un monto de **\$30,696,149.85 (treinta millones seiscientos noventa y seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 85/100 moneda nacional)**, I.V.A. incluido; lo anterior de conformidad con el artículo 67, apartado 1, fracción II de la "LEY", toda vez que cumple técnicamente, por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses del Estado conforme lo establece el artículo 24, fracción VII, de la "LEY"

TERCERO.- Por cuanto hace al participante **EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.**, este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar sus propuestas**, de conformidad con el artículo 59, y 69, apartado 1 y 2, de la "LEY", toda vez que **no cumple** con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante, conforme a las consideraciones vertidas en el análisis técnico, emitido por el Ing. Antonio Rodríguez Gallardo, en su carácter de Jefe de Mantenimiento de la Secretaría de Educación, inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS**, fracción II, **ANÁLISIS TÉCNICO**, de la presente resolución.


CUARTO.- Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LEY", el contrato deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, el proveedor adjudicado deberá presentar la garantía de Cumplimiento del contrato, en el formato establecido en el Anexo 13 de las Bases del Presente Procedimiento de licitación, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el numeral 21 de las Bases, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

QUINTO.- Notifíquese a los participantes del presente procedimiento de licitación la presente resolución de adjudicación.

SEXTO.- De existir inconformidad con la presente resolución, los participantes podrán interponer la instancia prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la "LEY".

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de la "LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 22 de noviembre del año 2022. Así como, el Lic. Carlos Delgado Ávila en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, como encargado y responsable del procedimiento de licitación, y los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.




David Mendoza Martínez


Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones de la
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco




Lic. Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida
Vocal Suplente del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior de Occidente




Lic. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Invitado Permanente de la Contraloría del Estado de
Jalisco.




Lic. Oscar René Monroy Ayala
Vocal Suplente de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural




Lic. Raymundo Andrade Beltrán
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la
Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco




María Fabiola Rodríguez Navarro
Vocal Suplente del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco




C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara



Lic. Alfredo Velasco Lares
Invitado Permanente de la Dirección de Auditoría
de la Secretaría de Administración




Mtra. Ana Ruth Martínez Rizo
Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Administración



Juan José Ramos Fernández
Invitado permanente de la Dirección General
Jurídica de la Secretaría de Administración



Lic. Carlos Alfredo Ramírez Luquín
Vocal Suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico



Lic. Carlos Delgado Avila
Coordinador de Compras de la Dirección del
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la
Secretaría de Administración

La presente hoja de firmas pertenece al procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL293/2022** con
concurencia del Comité, denominada **"ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"**.