

RESOLUCIÓN 211/2022

En Guadalajara, Jalisco, a los 15 días del mes de agosto del año 2022, vistas las constancias del procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LPN170/2022** con concurrencia del Comité, denominada **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO PARA EL IJCF"**, llevada a cabo ante la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:


ANTECEDENTES

- 1.- Que el Lic. Agustín de Jesús Rentería Godínez, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para Administrar los Fondos de la Seguridad Pública, mediante oficio número **FASP/E22/115/2022**, de fecha 07 de marzo de 2022, solicitó se diera trámite a la adquisición de equipo y material médico, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Ejercicio 2022, atendiendo a los techos financieros ahí establecidos, señalando que dicha solicitud sería complementada por el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, en su carácter de beneficiado.
- 2.- Mediante oficio número **IJCF/DG/1705/2022**, de fecha 30 de junio del año 2022, suscrito por el Ing. Gustavo Quezada Esparza, en su carácter de Director General de Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, solicitó se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional número **LPN170/2022** con concurrencia del Comité, denominada **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO PARA EL IJCF"**, en lo subsecuente la **"LICITACIÓN"**.
- 3.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 18 de julio del año 2022, fueron presentadas las Bases para la **"LICITACIÓN"**, ante el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- 4.- Con fecha 22 de julio del año 2022, fueron aprobadas las Bases para la **"LICITACIÓN"**, por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- 5.- De conformidad con el artículo 35, fracción X, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (la **"LEY"**), y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (el **"REGLAMENTO"**), con fecha 22 de julio del año 2022, fueron publicadas las Bases correspondientes a la **"LICITACIÓN"**.
- 6.- Derivado de lo anterior, se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 27 de julio del año 2022, tal y como lo establece el artículo 63 del **"REGLAMENTO"**, desahogando la misma el C. Jonathan Ignacio Ortega Rodríguez, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, y por el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, ambos de la Secretaría de Administración, a la cual se registró el participante **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**, en la que no se recibieron preguntas en tiempo y forma por parte del interesado, lo cual quedó asentado en el acta correspondiente.
- 7.- Con fecha 01 de agosto del año 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, presentadas por **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI. S.A. DE C.V.**, como lo establece el artículo 65 de la **"LEY"**.

CONSIDERANDOS:

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnica y económica presentadas por **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI. S.A. DE C.V.**, a continuación, se expone lo siguiente:

- I.- **ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.**- Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de la **"LICITACIÓN"**, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, de la **"LEY"**, y el artículo 68 del **"REGLAMENTO"**, el C. Jonathan Ignacio Ortega Rodríguez, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración realizó la revisión administrativa de dichos documentos, concluyendo lo siguiente:



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

Documentación solicitada en el numeral 9.1. de las bases	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.
a) Anexo 2 (Propuesta Técnica) más documentos solicitados en el anexo 1.	SI CUMPLE
b) Anexo 3 (Propuesta Económica).	SI CUMPLE
c) Anexo 4 (Carta de Proposición).	SI CUMPLE
d) Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.	SI CUMPLE
e) Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	SI CUMPLE
f) Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	SI CUMPLE
g) Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa). De acuerdo al numeral 25 de las "BASES".	SI CUMPLE
h) Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y/o Constancia) solo en caso de no estar registrados en el padrón de proveedores. De acuerdo al numeral 26 de las "BASES".	SI CUMPLE
i) Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente).	SI CUMPLE
j) Anexo 11 Sólo para proveedores Nacionales, manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias. (Presentar en su propuesta, cuando aplique).	SI CUMPLE
k) Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio para "PARTICIPANTES" MYPIMES.	SI CUMPLE

II.- ANÁLISIS TÉCNICO. Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24, fracciones VII y XXI, y 66 de la "LEY", y los artículos 68 y 69 del "REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico mediante oficio número **IJCF/DA/CC/145/2022** de fecha 04 del mes de agosto del año 2022, validado por el Q.F.B. Juan Carlos Melgoza Infante, en su carácter de Director de Laboratorio, y por el Lic. Martín Ibarra Navarrete, en su carácter de Encargada del Laboratorio de Criminalística de Campo, ambos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, mismo que se expone a continuación:

PART.	DESCRIPCIÓN	ÁREA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.
1	Camilla, NO. DE CATALOGO 808426, MARCA XIEHE	Laboratorio de Criminalística	Cumple
2	Detector de gases, para hasta 6 gases, sensores de LIE, O2, CO, H2S, SO2, NO2 e IR	Siniestros y explosivos	Cumple
3	Distanciómetro laser, MARCA LEICA Disto D810 Touch	Laboratorio de Criminalística	Cumple
4	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES GENERALES: 400 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO DEBERÁ CONTAR CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 3 (TRES) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTESION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE, QUE CUENTE CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE DEBERÁ INCORPORAR UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	Delegación Regional del Grullo, Jalisco.	Cumple



5	Mesa estructural de laboratorio, DIMENSIONES GENERALES: 250 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 2 (DOS) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE INCLUYEN BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE DEBERÁ INCORPORAR UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIOTODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD	Delegación Regional del Grullo, Jalisco.	Cumple
6	Mesa estructural de laboratorio, DIMENSIONES GENERALES: 150 X 75 X 90 CMS.MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR:PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 2 (DOS) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁ INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE DEBERÁ INCORPORAR UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIOTODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	Delegación Regional del Grullo, Jalisco.	Cumple
7	Mesa estructural de laboratorio DIMENSIONES GENERALES: 234 X 155 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO DBERÁ CONTAR CON 1 PEDESTAL CUADRUPLA DE 100MM ALTURA DE 4 CONTACTOS Y CON LAS ESQUINAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS 4 (CUATRO) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE INCORPORARÁ UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIOTODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	Delegación regional Ocotlán, Jalisco	Cumple



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

8	Mesa estructural de laboratorio DIMENSIONES GENERALES: 425 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CONTARÁ CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 3 (TRES) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTEPATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE INCORPORA UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD	Delegación regional Ocotlán, Jalisco	Cumple
9	Mesa estructural de laboratorio DIMENSIONES GENERALES: 235 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CONTARÁ CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 2 (DOS) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE, PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE INCORPORA UNA BARRA ERGONOMICA, COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	Delegación regional Ocotlán, Jalisco	Cumple
10	Mesa estructural de laboratorio, DIMENSIONES GENERALES: 149 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CCONTARÁ CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 1 MODULO CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLECUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE INCORPORA UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	Delegación regional Ocotlán, Jalisco	Cumple
11	Sierra para autopsia TIPO Stryker	Delegaciones regionales	Cumple

III.- CUADRO ECONÓMICO.

PART.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	PIEZA	Camilla, NO. DE CATALOGO 808426, MARCA XIEHE	\$8,689.66	\$173,793.20
2	1	PIEZA	Detector de gases, para hasta 6 gases, sensores de LIE, O2, CO, H2S, SO2, NO2 e IR	\$73,694.68	\$73,694.68





3	7	PIEZA	Distanciometro laser, MARCA LEICA Disto D810 Touch	\$21,169.95	\$148,189.65
4	1	PIEZA	MESA PARA LABORATORIO DIMENSIONES GENERALES: 400 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO DEBERÁ CONTAR CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 3 (TRES) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTESION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE, QUE CUENTE CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE DEBERÁ INCORPORAR UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	\$63,620.69	\$63,620.69
5	1	PIEZA	Mesa estructural de laboratorio, DIMENSIONES GENERALES: 250 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 2 (DOS) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE INCLUYEN BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE DEBERÁ INCORPORAR UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD	\$40,344.83	\$40,344.83
6	1	PIEZA	Mesa estructural de laboratorio, DIMENSIONES GENERALES: 150 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 2 (DOS) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁ INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE DEBERÁ INCORPORAR UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	\$24,827.59	\$24,827.59



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

0
f

7	1	PIEZA	Mesa estructural de laboratorio DIMENSIONES GENERALES: 234 X 155 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO DBERÁ CONTAR CON 1 PEDESTAL CUADRUPL DE 100MM ALTURA DE 4 CONTACTOS Y CON LAS ESQUINAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS 4 (CUATRO) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE INCORPORARÁ UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIOTODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	\$79,200.00	\$79,200.00
8	1	PIEZA	Mesa estructural de laboratorio DIMENSIONES GENERALES: 425 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CONTARÁ CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 3 (TRES) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTEPATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE INCORPORA UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD	\$70,200.00	\$70,200.00
9	1	PIEZA	Mesa estructural de laboratorio DIMENSIONES GENERALES: 235 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CONTARÁ CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 2 (DOS) MODULOS CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLE CUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE, PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE INCORPORA UNA BARRA ERGONOMICA, COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	\$38,700.00	\$38,700.00

al

7

[Handwritten signature]

Q



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X

10	3	PIEZA	Mesa estructural de laboratorio, DIMENSIONES GENERALES: 149 X 75 X 90 CMS. MESA DE TRABAJO MOVIL O FIJA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A1304. CON PLATAFORMA SUPERIOR LISA PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS. LA MESA DEBERÁ CONTAR CON PLATAFORMA CENTRAL LISA PARA LOS TRABAJOS DE REVISION Y PRESENTACION CON LAS MUESTRAS. LA PLATAFORMA DE TRABAJO CCONTARÁ CON ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA Y CON LAS ESQUINAS INTERNAS CURVEADAS PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA AL ELIMINAR PUNTOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS. FORMADA POR: PLATAFORMA SUPERIOR LISA INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS ZOCLO POSTERIOR DE 70MM ALTURA A LO LARGO DE LA UNIDAD 1 MODULO CON UN CAJON SUPERIOR CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CAJON DE DIMENSIONES 40 CMS ANCHO X 34 CMS DE FONDO Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD. UN GABINETE CON UNA PUERTA ABATIBLECUENTA CON UN ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE TODO EL MODULO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SE DEBERÁN INCLUIR BISAGRAS OCULTAS ANTIAZOTE PATAS NIVELADORAS SOBRE LA PARTE CENTRAL INFERIOR SE INCORPORA UNA BARRA ERGONOMICA COMO DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL USUARIO TODA LA UNIDAD ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD.	\$23,700.00	\$71,100.00
11	8	EQUIPO	Sierra para autopsia TIPO Stryker	\$64,865.17	\$518,921.36
SUBTOTAL:					\$1,302,592.00
I.V.A.:					\$208,414.72
TOTAL:					\$1,511,006.72

El presente cuadro económico fue elaborado por el C. Jonathan Ignacio Ortega Rodríguez, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, con base en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los participantes.

En atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la "LEY", y el artículo 69 del "REGLAMENTO", y los lineamientos previstos en las Bases de la "LICITACIÓN" se ponderan los aspectos técnicos y económicos para determinar la adjudicación dentro del presente procedimiento de licitación, de acuerdo con los siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Con base en los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondientes al procedimiento identificado como la "LICITACIÓN", los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar el presente procedimiento de licitación a **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.** hasta por un monto de **\$1,511,006.72 (un millón quinientos once mil seis pesos 72/100 moneda nacional)**, I.V.A. incluido; lo anterior de conformidad con el artículo 67, apartado 1, fracción II de la "LEY", toda vez que cumple técnicamente y oferta el precio más bajo por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses del Estado conforme lo establece el artículo 24, fracción VII, de la "LEY".

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LEY", el contrato deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, el proveedor adjudicado deberá presentar la garantía de Cumplimiento del contrato, en el formato establecido en el Anexo 13 de las Bases del Presente Procedimiento de licitación, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el numeral 21 de las Bases, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

TERCERO.- Notifíquese al participante del presente procedimiento de licitación la presente resolución de adjudicación.

CUARTO.- De existir inconformidad con la presente resolución, los participantes podrán interponer la instancia prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la "LEY".

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto



conforme al artículo 25 numeral 3 de la "LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 15 de agosto del año 2022. Así como, el C. Jonathan Ignacio Ortega Rodríguez en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, como encargado y responsable del procedimiento de licitación, y los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

David Mendoza Martinez

Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones de
la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

C. Oscar Rene Monroy Ayala

Vocal Suplente de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida
Vocal Suplente del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior de Occidente

Mtro. José Guadalupe Pérez Mejía
Confederación Patronal de la República Mexicana

Lic. Mariana Yarely Montejano González
Vocal Suplente de la Consejería Jurídica.

Lic. Alvaro Alejandro Rios Pulido
Invitado Permanente de la Contraloría del Estado de
Jalisco.

Lic. Luis Alberto Andrade Rivera
Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico

Lic. Alfredo Velasco Lares
Invitado Permanente de la Dirección de Auditoría de
la Secretaría de Administración

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

Juan José Ramos Fernández
Invitado Permanente de la Dirección General Jurídica
de la Secretaría de Administración


Mtra. Ana Ruth Martinez Rizo
Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Administración

Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez
Vocal Suplente de la Secretaría de la Hacienda
Pública



Administración

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México


Lic. Raymundo Andrade Beltrán

Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de
la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco


C. Jonathan Ignacio Ortega Rodríguez

Coordinador de Compras de la Dirección del Comité
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de
Administración


Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro

Vocal Suplente de la Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco

La presente hoja de firmas pertenece al procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN170/2022 con
concurencia del Comité, denominada **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO PARA EL IJCF"**.