Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Poder Ejecutivo
Secretaría de Administración

DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

“BASES”

Licitación Pública Local
LPL273/2019 Con Concurrencia del Comité

“POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES”

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19, apartado 1,fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como lo señalado por el artículo 1, 2 fracción IX, 3 fracción XXXI, XXXVI y LIX, 9, fracción II, 20, fracción I y 21 del Reglamento interno de la Secretaría de Administración, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, 47, 55, apartado 1, fracción II, 59, 63, 69, 72, y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 3, 4 y demás aplicables de su Reglamento; la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con su Dirección General de Abastecimientos, constituidas en Unidad Centralizada de Compras, ubicadas en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; CONVOCA a las personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el procedimiento de contratación mediante **Licitación Pública Local, LPL273/2019 con Concurrencia del Comité** para la **"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"**, en lo subsecuente "Proceso de Adquisición", el cual se llevará a cabo con **Recursos Estatales,** del **Ejercicio 2019** y de conformidad a lo establecido en las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas **"BASES"**, se entenderá por:

"BASES" O "CONVOCATORIA"	Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones o enajenación, que contiene las condiciones y requisitos de participación.
"COMITÉ"	Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
"CONTRALORÍA"	Órgano de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana. Teléfono 01-(33)1543-9470
"CONTRATO"	Instrumento Jurídico mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas.
"CONVOCANTE"	El ente público que a través del área requirente y la unidad centralizada de compras, tramita los procedimientos de adquisición y enajenación de bienes en los términos de la **"LEY"**.
"DEPENDENCIA REQUIRENTE"	CONSEJO COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE JALISCO
"DIRECCIÓN GENERAL"	Dirección General de Abastecimientos.
"DIRECCIÓN"	Dirección de Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría Administración

“DOMICILIO”	Dentro de las instalaciones de la Secretaría de Administración, inmueble ubicado en Prolongación Avenida Alcalde No. 1221, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, (ingreso opcional por puerta posterior de Av. Magisterio s/n)
“FALLO” o “RESOLUCIÓN”	Documento emitido por el **“COMITÉ”** mediante el cual, una vez realizados los análisis correspondientes respecto de las propuestas presentadas, se establece el o los licitantes adjudicados de cada proceso
“I.V.A.”	Impuesto al Valor Agregado.
“LEY”	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
“PARTICIPANTE” O “LICITANTE”	Persona Física o Jurídica que presenta propuesta en el proceso de adquisición.
“PROPUESTA” O “PROPOSICIÓN”	La propuesta técnica y económica que presenten los **“PARTICIPANTES”**
“PROVEEDOR” O “CONTRATISTA”	**“PARTICIPANTE”** Adjudicado o que cuenta con registro vigente en el RUPC
“REGLAMENTO”	Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
“RUPC”	Registro Estatal Único de proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco.
“SECG”	Sistema Estatal de Compras Gubernamentales.
“SECRETARÍA”	Secretaría Administración.
“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”	La unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones o arrendamientos de bienes y la contratación de los servicios de los entes públicos.
“VENTANILLA ÚNICA DE PROVEEDORES”	Ventanilla ubicada dentro del domicilio, en donde los proveedores podrán entregar y recibir documentos, solicitar informes o realizar trámites.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(ACTOS)

A C T O	PERÍODO O DÍA	HORA	LUGAR
Publicación de "**CONVOCATORIA**"/"**BASES**"	07 de noviembre de 2019	A partir de las 13:00 horas	Portal de Compras Jalisco y/o el SECG.
Recepción de preguntas	08 de noviembre de 2019	Hasta las 12:00 horas	De manera física en la Dirección del Comité de Adquisiciones, ubicado en el **"DOMICILIO"**
Registro para el Acto de Junta Aclaratoria	11 de noviembre de 2019	De las 16:30 a las 16:59 horas	En el "**DOMICILIO"**.
Acto de Junta Aclaratoria	11 de noviembre de 2019	A partir de las 17:00 horas	En el "**DOMICILIO"**.
Registro para la Presentación de Propuestas.	14 de noviembre de 2019	De las 15:15 a 15:45 horas	En el "**DOMICILIO"**.
Presentación y Apertura de propuestas.	14 de noviembre de 2019	A partir de las 16:00 horas	En la Oficina de Recepción y Apertura, en el "**DOMICILIO"**.
"FALLO" O "RESOLUCIÓN" de la convocatoria.	Dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de presentación y apertura de propuestas.		A través del "**SECG"** y/o el correo electrónico.

1. ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente proceso es la contratación de "POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES" conforme a las características señaladas en el **ANEXO 1,** (Carta de Requerimientos Técnicos), de las presentes **"BASES"**, dichas especificaciones y características técnicas se consideran mínimas y con la más óptima calidad, por lo que los **"PARTICIPANTES"** podrán proponer bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si así, lo consideran conveniente.

Las propuestas deberán ser entregadas de manera **presencial** de acuerdo al calendario de actividades en el "**DOMICILIO"** citado en la convocatoria.

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La entrega de los bienes y/o servicios, objeto de este proceso de adquisición deberá ser en un plazo no mayor a lo estipulado en el anexo 1, la entrega será de conformidad con las características y especificaciones que se establecerán en el **"CONTRATO"**. Las obligaciones correrán a partir de la notificación del **"FALLO" O "RESOLUCIÓN"** y bajo la estricta responsabilidad del **"PROVEEDOR"**, quien se asegurará de su adecuado transporte/adecuada prestación hasta su correcta recepción a entera satisfacción de la "**DEPENDENCIA REQUIRENTE"**.

Se considerará que el **"PROVEEDOR"** ha entregado los bienes y/o servicios, objeto de este proceso de adquisición, una vez que en la factura y/o en la Orden de Compra correspondiente, se plasme el sello y firma del personal técnico responsable de la "**DEPENDENCIA REQUIRENTE"**, y se recabe el oficio de recepción de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del personal técnico responsable. En caso de que se trate de Tecnologías de la Información y Comunicación, el Oficio de recepción de bienes a entera satisfacción deberá ser emitido por la Dirección General de Planeación Tecnológica, de la Coordinación General de Innovación Gubernamental, de la Jefatura de Gabinete.

3. PAGO.

El pago se efectuará una vez que sea realizada la entrega parcial y/o total de los bienes y/o servicios conforme a lo establecido en el numeral 2 de las presentes **"BASES"**, y dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente, en la "**SECRETARÍA",** de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco**.**

Documentos para pago parcial o total.

a. Original y copia de la factura, comprobante fiscal digital por internet (CFDI) respectivo en pdf y xlm expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, validada por la Dependencia.

b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.

c. Original de la Orden de compra, en caso de parcialidad solo Copia, y original de la última parcialidad.(cuando aplique)

d. Original del anexo de entregas, en caso de parcialidad solo copia. (cuando aplique)

e. Copia del Acta de **"FALLO" O "RESOLUCIÓN".**

f. Original del **"CONTRATO"**.

g. Original del oficio de Recepción de los bienes a entera satisfacción. (cuando aplique)

h. 1 copia de la garantía de cumplimiento de **"CONTRATO"** a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder.

En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la "**DEPENDENCIA REQUIRENTE"** y/o "**SECRETARÍA"**, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al **"PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el **"PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago estipulado.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el **"PROVEEDOR"** deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el **"CONTRATO"**.

Es requisito indispensable para el pago, que el **"PROVEEDOR"** realice la entrega de la garantía de cumplimiento del **"CONTRATO"** de los bienes y/o servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

3.1. Vigencia de precios.

La proposición presentada por los "**LICITANTES"**, será bajo la condición de **precios fijos** hasta la total prestación de los servicios. Al presentar su propuesta en la presente Licitación, los **"PARTICIPANTES"** dan por aceptada esta condición.

3.2. Impuestos y derechos

La **"SECRETARÍA"** de Administración, aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las **"PROPUESTAS"** y en las facturas.

4. OBLIGACIONES DE LOS "PARTICIPANTES".

a. Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

b. Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el **Manifiesto de Personalidad** anexo a estas **"BASES"**, con firma autógrafa, así como la **copia de la Identificación Oficial Vigente** de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.

c. Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 9 de las presentes **"BASES"**, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.

d. En caso de resultar adjudicado, si el "**PARTICIPANTE"** se encontrara **dado de baja o no registrado** en el **"RUPC",** como lo establece el artículo 17 de la **"LEY"**, deberá realizar su alta en el término de **72 horas, prorrogables de acuerdo al artículo 27 del "REGLAMENTO",** a partir de la notificación de adjudicación, este requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y celebración del **"CONTRATO"**. La Dirección de Padrón de Proveedores determinará

si su giro está incluido en el ramo de bienes o servicios que participa. En caso de no cumplir con lo anterior, no podrá celebrarse **"CONTRATO"** alguno, por lo que, no se celebrará **"CONTRATO"** con dicho participante y de resultar conveniente, se celebrará con el segundo lugar o se iniciará un nuevo proceso de adquisición.

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 20 de la **"LEY"**, así como los referidos en los artículos 20, 21 y 22 de su "**REGLAMENTO"**; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores, en el "**DOMICILIO"**.

e. En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el **"CONTRATO"** en los formatos, términos y condiciones que la Dirección General Jurídica de la **"SECRETARÍA"** establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes **"BASES"**, el Anexo 1, junta aclaratoria y la propuesta del adjudicado.

f. Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta licitación, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente. Los **"PARTICIPANTES"** no tendrán facultades para hacer declaraciones en prensa o cualquier medio de difusión. Tampoco podrán duplicar, grabar, copiar o de cualquier otra forma reproducir la información sin la autorización expresa de la Dependencia requirente. La contravención a lo dispuesto, generará la obligación a cargo del participante que la incumpla, de indemnizar a la dependencia requirente por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

5. JUNTA ACLARATORIA.

Los "**LICITANTES"** que estén interesados en participar en el proceso deberán de presentar sus dudas o solicitudes de aclaración en la "**DIRECCIÓN"**, en el "**DOMICILIO"**, de manera física y firmada por el representante legal del "**PARTICIPANTE"**, **de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones** y de manera digital **en formato Word**, a más tardar a las **12:00 horas del** 08 de noviembre de 2019, de conformidad con los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de la **"LEY"**, 63, 64 y 65 de su "**REGLAMENTO"**.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, además de estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, sus **"BASES"** y su ANEXO 1 (Carta de Requerimientos Técnicos), indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la **"CONVOCANTE"**.

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin

embargo, la **"CONVOCANTE"** no tendrá obligación de dar respuesta a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

El registro para asistir al acto de junta aclaratoria se llevará a cabo el 11 de noviembre de 2019 de 16:30 horas a 16:59 horas en el "**DOMICILIO"** de la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las 17**:00 horas del día** 11 de noviembre de 2019en el "**DOMICILIO"** de la presente convocatoria, donde se dará respuesta a las preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmados en el **Acta de la Junta de Aclaraciones**, la cual será parte integral de la presente convocatoria para los efectos legales a los que haya lugar.

La asistencia de los licitantes o sus representantes legales a la junta aclaratoria y/o visita en sitio, será bajo su estricta responsabilidad con carácter de **obligatoria**, de conformidad con el articulo 62 numeral 4 de la **"LEY".** El hecho de que el licitante no se presente a la junta de aclaraciones y/o visita en sitio, será motivo de suficiente para que no se tome en consideración su propuesta, con fundamento en el artículo 65 del **"REGLAMENTO"**.

6. VISITA DE VERIFICACION.

No aplica.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los artículos 64 y 65 de la "**LEY"**, el "**PARTICIPANTE"** deberá presentar su propuesta técnica y económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida a la "**DIRECCIÓN GENERAL**" en la que debe constar el desglose de cada uno de los bienes / servicios que está ofertando y que la **"CONVOCANTE"** solicita adquirir.

- **a.** Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el "**PARTICIPANTE"**, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su representante legal.
- **b.** Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro de **un sobre cerrado** el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del participante (Razón Social) y número del proceso de adquisición**. La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.**
- **c.** Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.
- **d.** No se aceptarán opciones, el "**PARTICIPANTE"** deberá presentar **una sola propuesta**.
- **e.** La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2 (Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).
- **f.** La propuesta deberá estar dirigida a la "**DIRECCIÓN GENERAL"** y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la **"CONVOCANTE"** en las presentes **"BASES"**, de acuerdo al servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1(Carta de Requerimientos Técnicos).

g. La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. La propuesta económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales.

h. La propuesta deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que **no se aceptará ningún costo extra o precios condicionados**.

i. El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.

j. Toda la documentación elaborada por el "**PARTICIPANTE"**, deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.

La falta de alguna de estas características será causal desechamiento de la "PROPUESTA" del "PROVEEDOR".

7.1. Características adicionales de las propuestas.

a. Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean integrados en una carpeta conteniendo:

- Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.
- Hojas simples de color que separen cada sección de la propuesta en la que se mencione de qué sección se trata.
- Las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3
- Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.
- Sin grapas ni broches Baco.

La falta de alguna de las características adicionales de la propuesta, no será causal de desechamiento de la "PROPUESTA" del "PARTICIPANTE".

7.2. Estratificación

En los términos de lo previsto por el apartado 1 del Artículo 68 de la "**LEY",** con el objeto de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del **"PARTICIPANTE"** atendiendo a lo siguiente:

Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas				
Tamaño	**Sector**	Rango de Número de Trabajadores (Empleados	Rango de Monto de Ventas	Tope Máximo Combinado*

		Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas)	Anuales (mdp)	
Micro	**Todas**	Desde 01 Hasta 10	Hasta $4	4.6
Pequeña	**Comercio**	Desde 11 Hasta 30	Desde $4.01 Hasta $100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 Hasta 50		95
Mediana	**Comercio**	Desde 31 Hasta 100	Desde 100.01 Hasta $250	235
	Industria	Desde 51 Hasta 100		
	Servicios	Desde 51 Hasta 250		250
***Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%**				

8. MUESTRAS FÍSICAS.

No aplica.

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

Con concurrencia del "COMITÉ". Este acto se llevará a cabo a las **16:00 horas del día** 14 de noviembre de 2019**,** en la Sala de Juntas de la **"SECRETARÍA"**, en el Mezzanine del edificio, ubicado en el **"DOMICILIO"**.

Los **"PARTICIPANTES"** que concurran al acto, deberán firmar de manera obligatoria, un registro para dejar constancia de su asistencia y poder presentar propuesta, el cual iniciará en punto de las 15:15 horas y cerrará a las 15:45 horas del día de la presentación y apertura de propuestas y en el cual **deberán anotar su nombre completo, número de su Identificación Oficial vigente, Razón Social de la empresa y hora de registro.**

Los **"PARTICIPANTES"** que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el "**Manifiesto de Personalidad**" anexo a estas **"BASES" junto a una copia de su Identificación Oficial Vigente**.

Cualquier **"PROVEEDOR"** que no se haya registrado en tiempo y forma, no se tomará en cuenta su propuesta.

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener lo siguiente:

a. **Anexo 2** (Propuesta Técnica).
b. **Anexo 3** (Propuesta económica)
c. **Anexo 4** (Carta de Proposición).
d. **Anexo 5** (Acreditación) o documentos que lo acredite.
e. **Anexo 6** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).

f. **Anexo 7** (Estratificación) Obligatorio solo para **"PARTICIPANTES"** MIPYME.
g. **Anexo 8** (**Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa)**. De acuerdo al numeral 24 de las presentes **"BASES"**.
h. **Anexo 9** (**Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia) solo en caso de no estar registrados en el padrón de proveedores**. De acuerdo al numeral 25 de las presentes **"BASES"**.
i. **Anexo 10** (Identificación Oficial Vigente).
j. **Anexo 11** Solo Para proveedores Nacionales Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias.
k. **Documentos solicitados en el Anexo 1 de las "BASES"**

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo de desechamiento de la "PROPUESTA" del "PARTICIPANTE".

9.1.1. Este acto se llevará de la siguiente manera:

a. A este acto deberá asistir un Representante de la empresa y presentar con firma autógrafa el "Manifiesto de Personalidad" anexo a estas **"BASES"**, así como una copia de su Identificación Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio militar);
b. Los **"PARTICIPANTES"** que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia.
c. Los **"PARTICIPANTES"** registrados entregarán su propuesta en sobre cerrado;
d. En el momento en que se indique, los **"PARTICIPANTES"** ingresarán a la sala, llevándose a cabo la declaración oficial de apertura del acto;
e. Se hará mención de los **"PARTICIPANTES"** presentes;
f. Se procederá a la apertura del sobre con las "**PROPUESTAS"**, verificando la documentación solicitada en el numeral 9.1 (ANEXOS 2 AL 6) de las presentes **"BASES"**, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
g. Los **"PARTICIPANTES"** darán lectura al total de su oferta económica I.V.A. incluido;
h. Cuando menos dos de los integrantes del **"COMITÉ"** asistentes y dos de los "**PARTICIPANTES"** presentes (primero y el último de la hoja de registro, cuando aplique), rubricaran la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 9 de estas **"BASES"**;
i. Todos los documentos presentados quedarán en poder de la **"CONVOCANTE"** para su análisis, constancia de los actos y posterior **"FALLO" O "RESOLUCIÓN"**;
j. En el supuesto de que algún "**PARTICIPANTE"** no cumpla con la obligación de sostener todas y cada una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que recaiga en el presente proceso de adquisición, el Director General de Abastecimientos o el funcionario que éste designe para tal efecto, podrá suspender o cancelar el registro del Padrón.

Si por cualquier causa el **"COMITÉ"** no cuente con quorum legal para sesionar en la fecha establecida para el acto de presentación y apertura de propuestas, o se deba suspender la sesión por causas justificadas, se

solicitará a los **"PARTICIPANTES"** que hayan comparecido que procedan al registro y a entrega de los sobres con sus propuestas, firmándose estos en su presencia por al menos dos miembros del "**COMITÉ"**, quedando a resguardo del Secretario del "**COMITÉ"** junto con la lista de asistencia, bajo su más estricta responsabilidad, y hasta el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la Sesión inmediata siguiente, para lo cual se notificará a los **"PARTICIPANTES"** el día y hora en que se celebrará.

9.2. Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.

El Presente proceso de adquisición, será ser adjudicado a un **"PARTICIPANTE"**.

Para la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la **"LEY"**, en los "Procedimientos de Licitación Pública" y en el artículo 69 de su 2 "**REGLAMENTO"**, en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este proceso y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos)

Se establece como criterio de evaluación el "Binario", mediante el cual sólo se Adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos por la **"CONVOCANTE"** y oferte el precio más bajo, considerando los criterios establecidos en propia "**LEY"**, en este supuesto, la **"CONVOCANTE"** evaluará al menos las dos **"PROPUESTAS"** cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estar solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Para lo cual será indispensable cumplir con los requisitos especificados en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

9.2.1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOS NO CONVENIENTE

De acuerdo al apartado 1 del artículo 68 de la **"LEY"**, la **"SECRETARÍA"** o el **"COMITÉ"**, según sea el caso, podrán distribuir la adjudicación de los bienes o servicios entre los proveedores empatados, bajo los criterios señalados en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de la **"LEY"** y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de su "**REGLAMENTO"**.

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la **"LEY"**, la diferencia de precios deberá analizarse respecto de las mismas partidas en cada una de las proposiciones, y no por el total de estas.

Para efecto de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto emita el **"COMITÉ"**.

Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se aplicará lo establecido en el artículo 69 apartado 1, fracción III de la **"LEY"**.

10. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El Director General de Abastecimientos o el funcionario que éste designe, podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas, a cualquier "**PARTICIPANTE"** por el medio que disponga, con fundamento en lo previsto en el artículo 69 apartado 6 de la "**LEY"**.

11. COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los **"PARTICIPANTES"** no se pondrán poner en contacto con la **"CONVOCANTE"**, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento por parte de un "**PARTICIPANTE"** de ejercer influencia sobre la "**CONVOCANTE"** para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su **"PROPUESTA"**.

12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS "PARTICIPANTES".

La "**CONVOCANTE"** a través del "**COMITÉ"**, desechará total o parcialmente las propuestas de los **"PARTICIPANTES"** que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la "**LEY"**, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como **"PROVEEDOR"** del Gobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.
b. Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes **"BASES"** y sus anexos.
c. Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas **"PARTICIPANTES"**, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.
d. Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
e. La falta de cualquier documento solicitado.
f. La presentación de datos falsos.
g. Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los **"PARTICIPANTES"** para elevar los precios objeto del presente proceso de adquisición.
h. Si se acredita que al "**PARTICIPANTE"** que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.
i. Si el "**PARTICIPANTE"** no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas.
j. Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por la **"CONVOCANTE"** en las presentes **"BASES"**, de acuerdo a la descripción de las especificaciones y servicios requeridos.
k. Cuando el "**PARTICIPANTE"** se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la **"CONVOCANTE",** en caso de que ésta decida realizar visitas.

13. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN.

La "**CONVOCANTE"** a través del "**COMITÉ"**, podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el proceso de adquisición, de acuerdo a las causales que se describen en el apartado 3 del artículo 71 de la **"LEY"** y en el artículo, 74, 75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuación se señalan:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.
b. Cuando se advierta que las **"BASES"** difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir.
c. Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.
d. Si ninguna de las ofertas propuestas en este proceso de adquisición, aseguran al Gobierno de Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este proceso de adquisición, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la **"CONVOCANTE"** presuma que ninguno de los **"PARTICIPANTES"** podrá cumplir con el suministro de los mismos.
e. Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial; por la "**CONTRALORÍA"** con motivo de inconformidades; así como por la "**DIRECCIÓN"**, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

En caso de que el proceso de adquisición sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los **"PARTICIPANTES"**.

14. DECLARACIÓN DE PROCESO DE ADQUISICIÓN DESIERTO.

El **COMITÉ"**, podrá declarar parcial o totalmente desierto el proceso de adquisición de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la **"LEY"** o los supuestos que a continuación se señalan:

a. Cuando no se reciba por lo menos una propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas
b. Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas **"BASES"**.
c. Si a criterio de la "**DIRECCIÓN"** ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al Gobierno del Estado las mejores condiciones.
d. Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el presupuesto autorizado para este proceso de adquisición.
e. Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún Participante.

15. NOTIFICACIÓN DEL "FALLO" O "RESOLUCIÓN".

Sera dentro de los veinte días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de propuestas, de acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 69 de la "**LEY"**, se dará a conocer la resolución del presente proceso a través del "**SECG"**, en la página web del ente y/o por correo electrónico manifestado por el participante en el numeral 9 (nueve) del Anexo 4 "Carta de Proposición".

Así mismo se fijará un ejemplar del acta de "FALLO" O "RESOLUCIÓN" en el tablero oficial de la "**SECRETARÍA"** durante un periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los **"PROVEEDOR"** el acudir a enterarse de su contenido.

La notificación del "**FALLO"** o **"RESOLUCIÓN"** podrá diferirse o anticiparse en los términos del artículo 65 fracción III de la **"LEY"**.

Con la notificación del "**FALLO"** o **"RESOLUCIÓN"** por el que se adjudica el **"CONTRATO"**, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 apartado 1 de la **"LEY"**.

16. FACULTADES DEL "COMITÉ"

El **"COMITÉ"** resolverá cualquier situación no prevista en estas **"BASES"** y tendrá las siguientes facultades:

- **a.** Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el "**PARTICIPANTE"** no obró de mala fe.
- **b.** Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la **"CONVOCANTE"** considere que el **"PARTICIPANTE"** no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.
- **c.** Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.
- **d.** Cancelar, suspender o declarar desierto el proceso.
- **e.** Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspondiente, y si se determina que por omisión o dolo el **"PARTICIPANTE"**, no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas **"BASES"** y sus anexos, el **"COMITÉ"** podrá adjudicar al **"PARTICIPANTE"** que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo proceso de adquisición si así lo considera conveniente.
- **f.** Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del gobierno del estado, con el fin de emitir su resolución;
- **g.** Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes **"BASES"**; y
- **h.** Demás descritas en el artículo 24 de la **"LEY"**.

De conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la **"LEY"**, las consultas, asesorías, análisis opinión, orientación y "**RESOLUCIONES"** que son emitidas por el **"COMITÉ"** de Adquisiciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por parte de los "**LICITANTES"** y Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

17. FIRMA DEL "CONTRATO".

El **"PARTICIPANTE"** adjudicado, se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida y firmar el **"CONTRATO"** en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "**FALLO"** o "**RESOLUCIÓN"**, conforme al numeral 15 de las presentes **"BASES"**. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, previa entrega de las garantías de cumplimiento del **"CONTRATO"**, esto de conformidad con el artículo 76 de la **"LEY"**. El **"CONTRATO"** podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 81 de la **"LEY"**.

La persona que deberá acudir a la firma del **"CONTRATO"** tendrá que ser el Representante Legal que se encuentre registrado como tal en el padrón de proveedores, acreditando su personalidad jurídica mediante original de su Identificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía).

El **"CONTRATO"** deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine la Dirección General Jurídica de la **"SECRETARÍA"**, mismo que corresponderá en todo momento a lo establecido en las presentes **"BASES"**, el Anexo 1 y la propuesta del **"PROVEEDOR"** adjudicado.

Si el interesado no firma el **"CONTRATO"** por causas imputables al mismo, la **"SECRETARÍA"** por conducto de la "**DIRECCIÓN GENERAL"**, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el **"CONTRATO"** al **"PARTICIPANTE"** que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso de que hubiera más de un **"PARTICIPANTE"** que se encuentre dentro de ese margen, se les convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo proceso de adquisición.

18. VIGENCIA DEL "CONTRATO".

El **"CONTRATO"** a celebrarse con el **"PARTICIPANTE"** que resulte adjudicado en el presente proceso, tendrá una vigencia a partir de la fecha de la firma del **"CONTRATO"** y hasta la conclusión de la entrega de los bienes y/o prestación del servicio objeto del **"CONTRATO"**, en atención a los plazos establecidos en las presentes **"BASES"**, sus anexos y la propuesta del **"PROVEEDOR"** adjudicado**,** y podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el artículo 80 de la **"LEY"**.

19. ANTICIPO.

No se otorgara anticipo para el presente proceso.

20. GARANTÍAS.

En caso de que el monto total del **"CONTRATO"** incluyendo el **"I.V.A."**, sea superior a **$400,000.^{00}** M.N. (cuatrocientos mil pesos $^{00}/_{100}$ moneda nacional), el **"PROVEEDOR"** deberá entregar una garantía del **10%** (diez por ciento) del monto total del **"CONTRATO"** "**I.V.A."** incluido, para responder por el cumplimiento

de las obligaciones establecidas en las presentes **"BASES"** y en el **"CONTRATO"** respectivo, de conformidad a la normatividad vigente.

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. Ésta deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del **Anexo 12** (fianza del 10% del cumplimiento del **"CONTRATO"**) a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, previsto en el artículo 76 fracción IX y 84 de la **"LEY"**. Dichas garantías deberán constituirse en **moneda nacional** y estarán en vigor a partir de la fecha del **"CONTRATO"**, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía Afianzadora se deberá sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como aceptar el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo modificatorio al **"CONTRATO"** principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las prórrogas que en su caso se otorguen al fiado.

Igualmente, deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o los anticipos I.V.A. incluido, a través de los medios antes señalados.

21. SANCIONES.

Se podrá cancelar el pedido y/o "CONTRATO" y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de "CONTRATO" en lo dispuesto en el artículo 116 de la "LEY", en los siguientes casos:

a. Cuando el **"PROVEEDOR"** no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el **"CONTRATO"**.
b. Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los **"PROVEEDORES"**, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.
c. En caso de entregar productos o servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, la "**DIRECCIÓN GENERAL"** considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de **"CONTRATO"** y la cancelación total del pedido y/o **"CONTRATO"**, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.
d. En caso de rescisión del **"CONTRATO"** por parte de la **"SECRETARÍA"** por cualquiera de las causas previstas en las presentes **"BASES"** o en el **"CONTRATO"**.

22. DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA.

En caso que el **"PROVEEDOR"** tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada de la **"SECRETARÍA"** y/o la **"DEPENDENCIA REQUIRENTE"**, se le aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (NATURALES)	% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA PARCIALIDAD/TOTAL
De 01 uno hasta 05 cinco	3% tres por ciento

De 06 seis hasta 10 diez	6% seis por ciento
De 11 diez hasta 20 veinte	10% diez por ciento
De 21 veintiún días de atraso en adelante	**Se rescindirá el "CONTRATO" a criterio de la "SECRETARÍA"**

23. DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el **"PROVEEDOR"** sean defectuosos, faltos de calidad en general o tengan diferentes especificaciones a las solicitadas, la **"SECRETARÍA"** podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el pago, el **"PROVEEDOR"** se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA REQUIRENTE"**, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 20 de las presentes **"BASES",** y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

En caso de que el servicio prestado por el **"PROVEEDOR"** sea falto de calidad en general, no se presente con elementos capacitados, o no cumpla con las diferentes especificaciones solicitadas, la **"SECRETARÍA"** podrá rechazarlos, en caso de haberse realizado el pago, el **"PROVEEDOR"** se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 20 de las presentes **"BASES",** y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

24. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LA OBLIGACIONES FISCALES (SAT).

El **"PARTICIPANTE"** deberá presentar el documento actualizado donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita una opinión **positiva** de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podrá obtenerse por Internet en la página del SAT, en la opción "Mi portal", con la Clave de Identificación Electrónica Fortalecida.

Lo anterior, se solicita de conformidad con los términos de la disposición 2.1.39. de la resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo y será verificado el código QR contenido en el documento, para lo cual el **"PARTICIPANTE"** deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto, serán motivo de desechamiento de la **"PROPUESTA"** del **"PARTICIPANTE"**.

25. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

El **"PARTICIPANTE"** deberá presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, o en su caso deberá presentar el documento del cual se desprenda que no cuenta con trabajadores dados de alta, en cualquier caso, el documento deberá ser emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

26. INCONFORMIDADES.

Se dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la **"LEY"**.

27. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y "PROVEEDORES".

1. Inconformarse en contra de los actos de la "**LICITACIÓN"**, su cancelación y la falta de formalización del **"CONTRATO"** en términos de los artículos 90 a 109 de la **"LEY"**;
2. Tener acceso a la información relacionada con la "**CONVOCATORIA"**, igualdad de condiciones para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.
3. Derecho al pago en los términos pactados en el **"CONTRATO"**, o cuando no se establezcan plazos específicos dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del **"CONTRATO"** de conformidad con el artículo 87 de la **"LEY"**;
4. Solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del **"CONTRATO"** o pedidos en términos de los artículos 110 a 112 de la **"LEY"**;
5. Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente.

Guadalajara, Jalisco; 07 de noviembre del 2019.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

RELACIÓN DE ANEXOS

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA	Punto de referencia 9	Documento que se entrega
Anexo 2 (Propuesta Técnica).	a)	
Anexo 3 (Propuesta Económica).	b)	
Anexo 4 (Carta de Proposición).	c)	
Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.	d)	
Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	e)	
Anexo 7 (Estratificación) Obligatorio para "PARTICIPANTES" MYPIMES.	f)	
Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia).	g)	
Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia)	h)	
Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente).	i)	
Anexo 11 (Sólo para proveedores Nacionales, manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	j)	

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

NOTAS ACLARATORIAS	
1	La convocatoria no estará a discusión en la junta de aclaraciones, ya que el objetivo de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
2	Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las características del numeral 5 de la convocatoria.
3	Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato digital en Word.

De conformidad al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 64 de su Reglamento, en mi calidad de persona física/representante legal de la empresa, **manifiesto bajo protesta de decir verdad** lo siguiente: **Es mi interés en participar en la Licitación Pública Local LPL__/2019**

Licitante:
Dirección:
Teléfono:
Correo:
No. De **"PROVEEDOR"**:
(Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado)
Firma:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2019.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y presentar la propuesta en sobre cerrado (*a nombre propio/a nombre de mi representada*) en mi carácter de (*persona física/representante legal/apoderado*) asimismo, manifiesto que (*no me encuentro/mi representada no se encuentra*) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. SIN ÉL NO SE PODRÁ PARTICIPAR NI ENTREGAR PROPUESTA ALGUNA ANTE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con el artículo 59, numeral 1 párrafos VI y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nota: *en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de "Apoderado", y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.*

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma de quien recibe el poder

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 1

CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
LPL273 /2019

PARTIDA UNICA

Nº - 1089 - -

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Póliza de Mantenimiento preventivo, correctivo y Soporte Técnico del Equipo Tecnológico instalado en los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los Distritos Judiciales I Tonalá, II Tepatitlán de Morelos, III, Lagos de Moreno, IV Ocotlán, V Chapala, VI Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán), VII Autlán de Navarro, VIII Puerto Vallarta, IX Ameca, X Tequila, XI Colotlán y XII Cihuatlán, todos ubicados en el Estado de Jalisco.

1. GLOSARIO:

Siglas o palabra	Significado
SECCINSJP	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
NSJP	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2. ANTECEDENTES

I. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; los fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y, la fracción XII 1 del aportado B del artículo 123, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecieron las bases del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana. En dicha reforma, se dispuso en el artículo Segundo Transitorio que el Sistema Procesal Penal Acusatorio debía entrar en vigor en todo el territorio nacional, a más tardar dentro del plazo de ocho años contados a partir del día siguiente de su publicación, plazo que venció el 18 de junio del año 2016.

II. El 13 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como una instancia de coordinación, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de las entidades federativas y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.

III. El 27 de mayo de 2010, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha 18 de Mayo del año de 2010, mediante el cual se creó la Comisión para Implementar el Sistema de Justicia Penal en el Estado de Jalisco.

IV. El 13 de Abril de 2013, por Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, como una instancia de coordinación con la finalidad de implementar en el Estado de Jalisco, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. El 11 de abril del 2014 se publicó el decreto 24864/LX/14, por medio del cual se emitió la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al

AT_V2

1 de 94

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

orden jurídico del Estado de Jalisco, que entraría en vigor para todos los delitos previstos en el Código Penal del Estado y la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, estableciéndose que los derechos y las garantías consagradas en la Constitución Federal y del Estado empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. En dicho decreto también se estableció la incorporación del sistema procesal penal de manera gradual en la entidad por distritos judiciales, entrando en vigor a partir del día 1° de octubre del 2014 en el distrito judicial número VI con sede en Zapotlán El Grande, Jalisco.

VI. El 25 de septiembre del 2014, mediante decreto 24987/LX/14, se modificó el diverso de incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales, para conocer, además, de los delitos previstos en el Código Penal del Estado de Jalisco, los previstos en la Ley Estatal para Prevenir y sanción a la tortura, y los señalados en las leyes generales en los términos del artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. El 26 de mayo de 2015 se publicó el decreto número 25345/LX/15, mediante el cual se reformaron las fracciones II y III del artículo primero del decreto 24864, modificándose la entrada en vigor del Sistema acusatorio adversarial para el día 29 de Junio de 2015 en los distritos judiciales II, con sede en Tepatitlán y III con sede en Lagos de Moreno.

VIII. El 30 de Julio del 2015 se publicó el decreto número 25416/LX/15, por medio del cual se reformaron las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo primero del decreto 24864, estableciéndose como nuevas fechas para la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial: para el distrito judicial VII con sede en Autlán de Navarro, IX con sede en Ameca y X, con sede en Tequila, para el día 16 de Enero del 2016, Distrito V, con sede en Chapala, para el día 15 de febrero de 2016, Distrito IV, con sede en Ocotlán y XI con sede en Colotlán, con fecha 15 de abril y Distrito I, con sede en Zona Metropolitana de Guadalajara y XII con sede en Cihuatlán, para el día 15 de mayo del 2016.

IX. El 14 de abril del 2016 se publicó el decreto 25822/LXI/2016 mediante el cual se reformaron las fracciones VIII, X, XI y XII del artículo primero del decreto 24864, modificándose la entrada en vigor del Sistema acusatorio adversarial para el distrito judicial IV con sede en Ocotlán, XI con sede en Colotlán, Distrito I, con sede en Zona Metropolitana de Guadalajara y XII con sede en Cihuatlán, para el día 31 de Mayo del 2016.

X. Para la operación del Sistema de Justicia Penal en cada uno de los doce distritos judiciales del Estado, con financiamiento federal del fideicomiso público de administración y pago 2211 "Para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades Federativas", así como con el subsidio otorgado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), por donación realizada por el Gobierno de Estados Unidos de América en el marco del programa Internacional Iniciativa Mérida, y con recurso Estatal, se construyeron edificios integrales para los Juzgados de Control y Oralidad en cada uno de los Distritos Judiciales del Estado, como casos de justicia integrales que concentraron a la totalidad de las instituciones operadoras en un mismo edificio que les permitiera desempeñar eficientemente los distintos roles que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

XI. Finalmente, con la entrada en vigor del Sistema Acusatorio Adversarial en los Distritos Judiciales I, IV, XI y XII en el Estado, el 31 de mayo del año 2016 y, habiendo estado operando a tal fecha el Nuevo modelo de Justicia, en el resto de los Distritos Judiciales de la entidad conforme al calendario de gradualidad, el Estado de Jalisco incorporó en su totalidad el Sistema procesal penal acusatorio adversarial y el Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico Estatal, dentro del plazo Constitucional.

XII. El equipo tecnológico instalado en los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad requieren de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de manera constante, el cual a la fecha se ha otorgado haciendo válidas las garantías correspondientes al mismo, sin embargo, muchas de las garantías de los equipos ya se encuentran vencidas o están a punto de vencer; además, para hacer efectivas estas garantías es indispensable cumplir con procedimientos operativos y administrativos que tienen cada uno de los equipos instalados, siendo por este motivo que es de suma importancia contar con una póliza de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte que le dé seguimiento y solución a la problemática que se presenta en cada uno de los 12 Distritos Judiciales, a efecto de garantizar una correcta

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

2 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

operación del sistema de justicia penal.

Los domicilios donde aplicará la póliza de Mantenimiento y Soporte Técnico del equipamiento tecnológico son los siguientes:

14 salas: Juzgado de Control y Oralidad Distrito Judicial I, Tonalá, Jalisco
DOMICILIO: Complejo Penitenciario de Puente Grande; Carretera Libre a Zapotlanejo Km. 17.5 C. P. 45420, Puente Grande, Jalisco.

2 Salas: Juzgado de Control y Oralidad Metropolitano Distrito Judicial 1 (Adjuntas al Reclusorio Metropolitano), Tonalá, Jalisco
DOMICILIO: Complejo Penitenciario de Puente Grande; Carretera Libre a Zapotlanejo Km. 17.5 C. P. 45420, Puente Grande, Jalisco.

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial II, Tepatitlán de Morelos
DOMICILIO: Centro Integral de Justicia Regional Zona Altos Sur, KM 4, Carretera San José de Gracia, C.P. 47600 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial III Lagos de Moreno
DOMICILIO: Centro Integral de Justicia Regional, Carretera Guadalajara-Lagos de Moreno KM 8, C.P.47400 Lagos de Moreno, Jalisco.

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial IV Ocotlán
DOMICILIO: Av. 20 de noviembre No. 1361, Colonia Los Agricultores C.P.47980 Ocotlán, Jalisco.

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial V Chapala
DOMICILIO: Km.2 Carretera a Chapala-Mezcala, desviación Hacienda la Labor s/ n C. P.45900, Chapala, Jalisco.

2 salas: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial VI Zapotlán el Grande
DOMICILIO: Carretera Estatal Cd. Guzmán-El Grullo Km. 9.5, C.P.49000, Zapotlán el Grande, Jalisco

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial VII Autlán de Navarro
DOMICILIO: Camino a Ahuachapán # 969, C.P. 48900, Autlán de Navarro, Jalisco.

2 salas: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial VIII Puerto. Vallarta ....
DOMICILIO: Carretera a los Palmas 11 2534, Deleg. Ixtapa, C.P.. 48280 Puerto Vallarta, Jalisco.

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial IX Ameca
DOMICILIO: Km 3.5 Carretera Ameca-Mascota, C.P. 46600, Ameca, Jalisco.

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial X Tequila
DOMICILIO: Av. Camichines # 601, Col. El Maloaste, C.P. 46400, Tequila, Jalisco.

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial XI Colotlán
DOMICILIO: Carretera Colotlán-Guadalajara y calle Asociación de Charros Colotlense, Fraccionamiento San Pascual, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco.

1 sala: Juzgado Penal de Control y Oralidad, Distrito Judicial XII Cihuatlán
DOMICILIO: Camino Antiguo Barra de Navidad S/N, Fraccionamiento Brisas de Navidad, C.P. 48980, Cihuatlán,

COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
25 OCT. 2019
VALIDACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

3 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Jalisco.

3. JUSTIFICACIÓN

El equipamiento tecnológico para salas de oralidad, centros de datos y comunicaciones y áreas administrativas fueron instalados y puestos en operación desde el 2015, por lo que es de suma importancia que estos equipos cuenten con soporte técnico y mantenimiento preventivo para garantizar el buen funcionamiento de estos y dar continuidad con eficacia la operación del Sistema Penal Acusatorio, dentro de los Distritos Judiciales del Estado de Jalisco, ya que la garantía ante sus proveedores venció en 2018, y se corre el riesgo de falla y pérdida de estos dispositivos electrónicos.

En el estado de Jalisco fue implementado el NSJP de forma gradual desde octubre de 2014, al implementarse en el Distrito Judicial VI, con sede en Zapotlán el Grande, le siguieron los Distritos Judiciales con sede en Puerto Vallarta (15 marzo del 2015), Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno (29 junio del 2015), el 15 de enero de 2016 arrancó el nuevo sistema en Ameca, Tequila y Autlán de Navarro, los demás distritos en el mes de mayo de 2016, Tonalá, Ocotlán, Chapala, Colotlán y Cihuatlán.

4. OBJETIVOS

Contar con una Póliza de Soporte, Mantenimiento y/o Actualización de la infraestructura y equipos tecnológicos instalados en las Salas de Oralidad, Centros de Datos (SITES) y áreas administrativas de los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los 12 Distritos Judiciales del Estado de Jalisco.

5. REQUERIMIENTO

Póliza de mantenimiento para los equipos críticos y no críticos instalados en las Salas de Oralidad, Centros de Datos (SITES), IDFs y áreas administrativas de los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los 12 Distritos Judiciales del Estado de Jalisco.

Los apartados en esta propuesta son:

- *Mantenimiento Preventivo*
- *Mantenimiento Correctivo*
- *Personal dedicado en cada sala*
- *Reportes periódicos*
- *Software de mesa de ayuda o "help desk"*
- *Póliza de continuidad de Servicio*
- *Certificaciones*
- *Acciones correctivas iniciales*
- *Relación de equipos (inventario)*

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

4 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Mantenimiento Preventivo

- *Deberá realizarse una visita de mantenimiento preventivo bimestral, misma que deberá ser validada mediante un formato firmado tanto por parte del personal de la dependencia como por parte del personal de soporte, además, dicho mantenimiento deberá realizarse durante el periodo de vigencia del presente contrato, para cada una de las Salas de Oralidad, Centros de Datos (SITES) y áreas administrativas de los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los 12 Distritos Judiciales del Estado de Jalisco especificados anteriormente en el presente documento, éstas serán coordinadas y validadas por ambas partes.*

Actividades a realizar contempladas en el mantenimiento Preventivo:

- *Visita de sitios*
  - *Se deberá contemplar la calendarización de las visitas bimestrales programadas.*
  - *Se realizará un levantamiento inicial del estado de los equipos, para la evaluación de las condiciones generales de los equipos. Este se llevará a cabo dentro de los primeros 10 días del trimestre en curso.*
  - *Se entregará un Plan de Actividades de los servicios de Mantenimiento en los siguientes 5 días hábiles posteriores al levantamiento.*
- *Inventario de equipos clasificado por cada una de las sedes de las salas de oralidad.*
  - *Informe que contendrá la descripción, número de serie y una breve descripción del uso que se le da al equipo.*
  - *Diagramas y planos de los equipos instalados en cada una de las salas, los equipos montados en los racks de los SITES y lo equipos de las áreas administrativas de los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los 12 Distritos Judiciales del Estado.*
  - *Toma de evidencia Fotográfica al momento de llegar a sitio.*

Debido a que algunos de los bienes a los que se brindará mantenimiento no pueden ser sometidos a operaciones de mantenimiento en horas hábiles por ser de carácter crítico para la operación de las salas de oralidad, será necesario que el licitante ganador se ocupe de ellos en un horario que deberá ser concertado con el titular del distrito, pudiendo ser atendidos en sábado, domingo o fuera de los horarios de operación.

Dentro del programa o plan de trabajo del mantenimiento preventivo, será necesario realizar las actividades inherentes a los respaldos de configuración de todos los equipos. Dichos respaldos deberán ser entregados para su resguardo al personal que designe el responsable del Distrito al menos una semana antes de realizar el mantenimiento preventivo.

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

5 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Personal permanente y dedicado en cada Distrito

El participante deberá considerar la inclusión de personal dedicado tiempo completo en sitio para todas las salas por cada distrito que comprende el nuevo sistema de juicios orales penales. Este servicio debe incluir lo siguiente:

El participante deberá designar al menos a 1 persona por cada 4 salas, para que en su representación, presten los servicios motivo del contrato a la dependencia, quienes deberán estar disponibles en las instalaciones de la convocante de lunes a Domingo de 9:00 a 19:00 horas durante el periodo de vigencia del contrato.

- *Actividades a desarrollar:*
  - *Supervisión de la correcta operación de todo el sistema de la sala de Juicios orales*
  - *Soporte y atención técnica a los usuarios de la Sala*

Nota: En el Distrito 1 se tomará en cuenta que el personal permanente tendrá que ser de al menos 1 persona por cada 4 salas.

Reportes periódicos de actividades

Derivado de las incidencias presentadas en cada una de las salas de los respectivos distritos, deberá entregarse un reporte mensual relacionando incidencias (equipos dañados, servicios atendidos, etc). El reporte será entregado al Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El participante deberá de considerar en su propuesta un formato de reporte que deberá ser entregado de manera mensual.
El reporte que al menos deberá incluir los siguientes elementos: fecha y hora en que se reportó el incidente, sala, Distrito, nombre del solicitante, descripción de la falla reportada, fecha y hora de atención, diagnóstico, solución, validación del proveedor y del usuario.

Mesa de Ayuda (Help Desk)

El Participante deberá proporcionar un software basado en plataforma web para el seguimiento a los reportes levantados por el SERVICIO DE MESA DE AYUDA y su estatus actual. Dicho portal deberá contar con al menos los siguientes elementos:

I. *Acceso restringido mediante usuario y contraseña.*
II. *Módulo para dar de alta reportes de falla, indicando número de folio o de reporte para cada evento registrado.*
III. *Módulo para la consulta de reportes abiertos, cerrados y en proceso de solución, indicando para cada uno el porcentaje de avance de la solución y el detalle de las acciones tomadas.*

El Participante, deberá proporcionar un número local de recepción de llamadas para registrar tickets que requieran atención de servicio de la mesa de incidentes de segundo nivel de la mesa de ayuda de El

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
25 OCT. 2019
VALIDACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Mantenimiento correctivo

Comprende el diagnóstico y solución de problemas para asegurar el buen funcionamiento de las Salas de Oralidad, Centros de Datos (SITE) y áreas administrativas de los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los 12 Distritos Judiciales del Estado de Jalisco.

Incluye los siguientes actividades:

1. *Diagnóstico remoto de los equipos y recuperación de la falla si es procedente.*
2. *Diagnóstico remoto de los equipos y solución en sitio.*

En ambos casos se dará la atención y solución de la falla reportada de acuerdo con la severidad de la falla como se describe en las siguientes tablas:

Distribución de enlaces de acuerdo a ubicación geográfica.		
ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Tonalá	Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán)	Colotlán
Chapala	Lagos de Moreno	Puerto Vallarta
Tequila	Autlán de Navarro	Cihuatlán
Tepatitlán de Morelos		
Ameca		
Ocotlán		

Atención 7x24x365		
Nivel de Severidad	Tiempo de respuesta Telefónica	Tiempo Máximo de asignación de un ingeniero
1	Inmediata	2 hr
2	Inmediata	2 hr
3	Inmediata	2 hr
4	Inmediata	2 hr

Tiempo Máximo para presentarse en sitio			
Nivel de Severidad	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
1	4 hr	8 hr	12 hr
2	8 hr	12 hr	16 hr
3	12 hr	16 hr	24 hr
4	Programado	programado	Programado

COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

6 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Tiempos de solución a incidencias registradas en mesa de ayuda 7x24x365		
Nivel de Severidad	Tiempo Máximo de solución vía remota.	Tiempo de solución a la falla con personal en sitio.
1	2 hr	48 hr
2	2 hr	72 hr
3	2 hr	96 hr
4	programado	programado

NOTA:
Los tiempos contemplados para traslado y atención en sitio dependerá también de las condiciones de clima y seguridad en la zona, en cuyo caso el proveedor tendrá que avisar y levantar el reporte correspondiente al personal responsable asignado por la dependencia.

SEVERIDAD 1	Son aquellas deficiencias de operación en las cuales el sistema deja de operar completamente.
SEVERIDAD 2	Son aquellas deficiencias de operación en las cuales el sistema deja de operar parcialmente, es decir, dejan de operar algunas funcionalidades del sistema, pero teniendo activas las funciones básicas que permiten que el sistema permanezca estable.
SEVERIDAD 3	Son aquellas deficiencias de operación mínimas del sistema, es decir dejan de operar algunas funcionalidades no fundamentales para que el sistema siga operando normalmente.
SEVERIDAD 4	Son aquellas solicitudes de cambio en la configuración del sistema o solicitudes de información del mismo, estos casos no representan riesgos en la operación del sistema.

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

7 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Participante. Los costos originados de la gestión y uso de este número local será total responsabilidad de El Participante y deberá incluir estos dentro de su propuesta económica.
Se deberá proporcionar un procedimiento para escalar reportes de fallas que no debe exceder de cuatro niveles. Dicho procedimiento deberá incluir al menos para cuatro diferentes niveles jerárquicos superiores al del operador de la Mesa de Atención de Incidentes de Segundo Nivel: nombre del contacto, puesto, teléfono y correo electrónico. El intervalo entre las notificaciones que dichos niveles recibirán al no ser atendida una falla reportado será de dos horas, quedando máximo ocho horas para notificar al último nivel.

La implementación de la mesa de servicios estará a cargo del proveedor de los servicios adjudicados quien será responsable de implantar los procesos correspondientes a la operación de la mesa de servicios, y estará asignado a la póliza para asegurar la estabilidad del servicio.

Póliza de Continuidad de Servicio

En caso de requerir algún reemplazo de equipo activo por falla, el participante deberá presentar un dictamen en el cual se documente la razón de la falla.

- *En caso de haber responsabilidad de algún funcionario, el participante reportará al área correspondiente.*
- *En caso de aplicar garantía, el participante hará el trámite correspondiente con el fabricante.*
- *En caso de sustitución de equipos, se deberá de reemplazar con un equipo de características similares previa autorización del área técnica correspondiente, así como de la revisión de la suficiencia presupuestal para su pago.*

Acreditación de Certificaciones

El proveedor deberá garantizar que los servicios se realicen por personal debidamente certificado, lo cual deberá ser comprobado mediante copia de al menos las siguientes certificaciones vigentes:

- *ITIL FOUNDATION*
- *ITILv3 OSA (OPERATIONAL, SUPPORT AND ANALYSIS)*
- *CCNA (CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE WIRELESS)*
- *CCNA (CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE ROUTING AND SWITCHING)*
- *CCNA (CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE SECURITY)*
- *CCDA (CISCO CERTIFIED DESIGN ASSOCIATE)*
- *BOSCH CERTIFICACION NIVEL MASTER EN SISTEMAS CONFERENCE DICENTIS de ROBERTO BOSCH S. de R.L, de C.V.*
- *CERTIFICADOS DE ACREDITACION DC3 EN TELECOMUNICACIONES/TELEFONIA IP, SWITCHING AND ROUTING, CABLEADO ESTRUCTURADO, CCTV, AUDIOVISUALES Y MICROFONIA, SEGURIDAD INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO, NETWORKING, FIBRA OPTICA*

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓ GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

9 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Acciones correctivas inmediatas e incremento en el desempeño de hardware e infraestructura

Se debe de realizar una serie de actividades de aplicación inmediata en los distintos distritos orientadas a modificar, corregir e incrementar el desempeño de la infraestructura actual en cada uno de los sitios. De manera enunciativa se señalan los siguientes en base al diagnóstico inicial que realizó en campo el Área de Tecnología de la Secretaría de Administración:

- *Servicio de categorización por niveles y servicios de la red de usuarios LAN y Wireless*
- *Servicio de optimización del sistema de voz (Call Manager) de acuerdo a la nueva normatividad del IFT en materia de marcación, así como redefinición y permisos de niveles de usuarios*
- *Servicio de diagnóstico (Análisis de brecha), actualización y puesta a punto de los sistemas de audiencia oral (Sistema OTIS y/o Oraltis) de acuerdo a las mejores prácticas en materia de seguridad y control.*
- *Servicio de reestructuración del sistema de videovigilancia CCTV de la institución contemplando la reubicación de cámaras y análisis de cobertura actual vs la ideal, con software de gestión de videograbaciones.*
- *Servicio de rehabilitación de al menos 100 nodos de voz y datos.*
- *Servicio de rehabilitación y optimización de videollamadas en los diferentes distritos.*
- *Servicio de rehabilitación y optimización del sistema de videoconferencia para la operación en salas y sitios remotos (Audiencias por videoconferencia). Integración del sistema de CCTV y Videoconferencia para la videograbación integral de las audiencias*
- *Servicio de rehabilitación y puesta a punto de salas de oralidad del Distrito Judicial 1 (Adjuntas al Reclusorio Metropolitano), Tonalá, Jalisco.*
- *Capacitación especializada para la administración, uso y control de sistemas informáticos para la operación de sistemas de justicia penal, para un máximo de 200 personas.*

Relación de equipos sujetos al servicio de mantenimiento

DISTRITO 1 TONALA Y METROPOLITANO

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
1	70	Pza	DUAL DELEGATE INTERFACE (DDI) BOSCH MODO DE DOBLE DELEGADO PARA DOS MICROFONOS Y DOS PANELES DE VOTACIÓN Y TARJETA, DOS ENTRADAS DE MICRÓFONO / LINEA SALIDAS DE AURICULARES O ALTAVOCES RANGO DE OPCIONES DE MONTAJE, USO PARA EL REGISTRO DE ENTRUADA / SALIDA MICROFONO COMPARTIDO CON CONTROL DE MICROFONO DUAL MONTAJE DE PARED DEBAJÓ DE MESA EN APOYA BRAZO O EN EL CONDUCTO DEL CABLE	CRITICO	BOSCH

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓ GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

10 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

1	192	Pza	FLUSH LOADSPEAKER PANEL DARK BOSCH, ALTAVOZ DETRÁS DE UNA REJILLA REDONDA (IF AWARD)	CRITICO	BOSCH
1	192	Pza	PLUGGABLE LONG MICROPHONE DARK MICROFONO CUELLO DE GANZO BOSCH MODLO: DCN-MICL MPN:DCN-MICL TIPO: CONFERENCIA DE MICROFONO, INALAMBRICO	CRITICO	BOSCH
1	16	Pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
1	16	Pza	NEZ 4212-PCCW4 PTZ CAMARA AUTODOME IP, 5000HD, 12 X 2 MP, INTERNA COMPACTA SENSOR DE 2MP HD, ZOOM OPTICO DE 12X	NO CRITICO	BOSCH
1	16	Pza	DIVAR IP 3500 4X2 TB MARCA BOSCH NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CONTROLA LA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP, CPU (procesador Intel Atom)- 4 ranuras para unidades SATA (reemplazables desde la parte frontal) - 1x salida VGA (integrada) - 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 - 1x dispositivo de transcodificación USB interno - 1x puerto LAN Gigabit Ethernet	CRITICO	BOSCH
	68	Pza	IP DOME 1080P CAMARA DE DOMO HD 5MP BOSCH, ILUMINADOR INFLAROJO DE LATO RENDIMIENTO EN POCA LUZ	NO CRITICO	BOSCH
1	16	Pza	AMPLIFICADOR DE SONIDO ZONE, 120 WATT MIXER AMPLIFER PLE-2MA120-EU BOSCH, 6 ENTRADAS DE MICROFONO, 3 LINEAS DE ENTRADA DE FUENTE DE MUSICA, 70V, TELEFONO 1 ENTRADA DE PRIORIDAD VOX, 2 ZONAS DE SALIDA ACTIVADA POR VOZ, POTENCIA DE SALIDA ALTA 120 Y 240 VATIOS, CAMPANA DE 2 TONOS, 7 TIMBRES, SALIDA PARA LINEA, POTENCIA DE RESPALDO DE 24V, CARGADOR DE 24V, CONTROLES DE TONO SEPARADO	NO CRITICO	BOSCH
1	16	Pza	BOCINA AMBIENTAL CEILING LOUDSPEAKER 24W LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range BOSCH LC1-WC06E8 LC1-WM06E8 LC1-	CRITICO	BOSCH

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			UM06E8		
1	16	Pza	TRANSMISOR EXTRON DTP HDMI 230RX, 70M (230FT) CABLE BLINDADO CAT, HASTA 4K, TASAS DE DATOS 10.2GBPS, CONFORMIDAD A HDCP 2.2, CABLE XTP DTP 24 TRENZADO BLINDADO	NO CRITICO	EXTRON
1	32	Pza	RECEPTOR EXTRON DTP HDMI 230 TX, 70M (230FT) CABLE BLINDADO CAT, HASTA 4K, TASAS DE DATOS 10.2GBPS, CONFORMIDAD A HDCP 2.2, CABLE XTP DTP 24 TRENZADO BLINDADO	NO CRITICO	EXTRON
1	16	Pza	MULTIPLEXOR CONVERTIDR DE SEÑAL DISTRIBUTION AMPLIFIER HDMI DA6	NO CRITICO	
1	16	Pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, UB/International (Qty. 1 included	NO CRITICO	CRESTRON
1	15	Pza	Pantalla táctil Touch Screens de 7 pulgadas y base de mesa para la pantalla marca Crestron modelo TSW-750/TSW-750-TTK-B-S	CRITICO	CRESTRON
1	16	Pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP, 5000 VATIOS, RM230V. APC SMART 3500 VATIOS, ENTRDA (230V), PUERTO RJ45 10/100 ALTURA DE RACK RU	NO CRITICO	APC
1	16	Pza	REGULADOR DE VOLTAJE ACONDICIONADOR PL PLUS C, REGULACIÓN DE VOLTAJE (+/5%) / (+/3%) VOLTAJE DE 100 HASTA 300 VOLTS (+/15%) (+/45%) CAPACIDAD DE SOBRECARGA HASTA 400% EN ARRANQUE	NO CRITICO	APC
1	16	Pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-43, 1-CMOS, 2D, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
1	36	Pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED,	NO CRITICO	SHARP

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM		
1	16	Pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VC-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
1	18	Pza	Gabinete 40UR equipado con Kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminacion, Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados, cables toma corriente.	NO CRITICO	NORTH
1	16	Pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI
1	16	Licencia	SISTEMA BOSCH DE GRABACION DE AUDIENCIAS	NO CRITICO	BOSCH
1	290	Licencia	Windows Office 2013/2016 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (WORD, EXCEL, POWER POINT, ONE NOTE, OUTLOOK, PUBLISHER Y ACCESS)	NO CRITICO	MICROSOFT
1	290	Licencia	Sistema Operativo Windows 7 licencia completa, versión pro 64 bit	NO CRITICO	MICROSOFT
1	3	Licencia	SISTEMA ADMINISTRADOR DE BIOMETRCOS	NO CRITICO	BIOTRACK

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristicas	Marca
2	3	Pza	Equipo UTM para 300 usuarios concurrentes: marca Check Point modelo 4600 NGTP Appliance	CRITICO	CHECK POINT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristicas	Marca

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

13 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

3	4	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR - IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage, Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
3	220	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXPS1 PELCO	NO CRITICO	PELCO
3	4	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
3	12	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI
3	8	pza	Computadoras Core i5 4 Gb RAM WORK STATION HP Z230 Workstation (encodar) con tarjetas de audio, video y Conectividad TC 8Gbps, Intel Series C226 chipset	NO CRITICO	HP
3	4	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca

COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

14 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

4	4	pza	TRANSMISOR DE 8 CANALES	NO CRITICO	SCHNAIDER
4	4	pza	ANTENA PASIVA DIRECCIONAL	NO CRITICO	SCHNAIDER
4	4	pza	DIGITAL RECEPTOR BODYPACK RECEIVER	NO CRITICO	SCHNAIDER
4	4	pza	AUDÍFONOS ESTEREO	NO CRITICO	SCHNAIDER
4	4	pza	LOOP DE INDUCCIÓN	NO CRITICO	SCHNAIDER
4	4	pza	CARGADOR PARA RECEPTORES	NO CRITICO	SCHNAIDER
4	4	pza	CONSOLA DUAL PARA INTERPRETES MODELO IC2 MARCA WILLIAMS SOUND	NO CRITICO	SCHNAIDER
4	4	pza	AUDIFONOS Y MICROFONO HEADSETS	NO CRITICO	SCHNAIDER
4	4	pza	TRANSMISOR INALAMBRICO	NO CRITICO	SCHNAIDER

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
5	9	pza	Sistema para sitio NETBOTZ NBRK0570 CONTROL AMBIENTAL	NO CRITICO	NETBOTZ

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
6	248	pza	Lectores Biométricos marca - Biotrack modelo BT-ADMIFAREIM	NO CRITICO	BIOTRACK
6	248	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPS6X, FUENTE DE ENERGIA 6V, 4 HORAS, COLOR NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS	NO CRITICO	BIOTRACK
6	248	pza	Cerraduras electromagnéticas marca Biotrack modelo BT-ML	NO CRITICO	BIOTRACK
6	248	pza	Botones de liberación marca Biotrack modelo BT-BTN	NO CRITICO	BIOTRACK
6	8	pza	Arco detector PD 65001, MODEL 11684xx, Metal Detectors GARRET	NO CRITICO	GARRETT
6	8	pza	Detector de metales manual Hand Held Garrett super SCANNER	NO CRITICO	GARRETT
6	12	pza	Torniquete bidireccional RFID TORNIQUETE EC-2T302C MARCA WEJOIN	NO CRITICO	WEJOIN

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

15 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

6	2	pza	Mantenimiento y sustitucion de cableado estructurado y conexiones por area	NO CRITICO	PANDUIT CAT 6
6	4	pza	Impresora / Quick Card paquete MODELO: Z11-000000000U000 MARCA ZEBRA, SUBLIMACIÒ Y TRANSFERENCIA TERMICA, 300 X 300 DPI, 500 TARJETAS X HORA MONOCROMATICO, 120 TARJETAS X HORA COLOR, PUERTO USB VERSIÓN 2.0, CONECTIVIDAD ETHERNET, FRECUENCIA DE ENTRADA DE ENERGIA 50/60, VOLTAJE 90 - 264	NO CRITICO	ZEBRA

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Características	Marca
7	230	pza	PC LENOVO LE076ELJJ6GSALMX ESCRITORIO Core I5, Windows 7, OFFICE 2013, 500GB RAM, 4 PUERTOS USB 2.0, 4 PUERTOS USB 3.0, LECTOR DVD, LAN 100/1300 DISPLAYPORT, GRAFICOS INTEL 2500HD	NO CRITICO	LENOVO
7	60	pza	Lap Tops Core I5, Windows 7, OFFICE 2013, MODELO: THINKPAD T430, 14 INCH HD LED 1366 X 768, WEBCAM HD, MEMORIA RAM 4GB, 500GB DISCO DURO, GRAFICOS INTEL HD 6300	NO CRITICO	LENOVO

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Características	Marca
8	4	pza	Sistema de almacenamiento externo central (Marca: Lenovo, Modelo: V3700) 12 TB o Alacenamiento externo 12TB	CRÍTICO	LENOVO
9	31	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2118MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: AR3300	NO CRITICO	
8	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700	CRITICO	IBM

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

16 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			system		

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
9	4	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
9	4	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
10	3	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITICO	HUAWEI
10	56	pza	Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA :128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V +10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
10	1	pza	Sistema central de almacenamiento hibrido	CRITICO	
10	1	pza	Solución integrada de procesamiento Flex System	CRITICO	FLEX SYSTEM
10	11	pza	fuente de poder redundante de 1025W AC para switch de 48 puertos	CRITICO	HUAWEI
10	11	pza	módulo stack para switches de	CRITICO	FLEXSTACK

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOV GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓG

AT_V2

17 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			48 puertos flexstack Plus		
10	3	pza	fuente de poder redundante de 640W AC	CRITICO	HUAWEI
10	20	pza	módulo SFP 10GBASE-LRM	NO CRITICO	
10	400	pza	Teléfonos IP 2 líneas CISCO	NO CRITICO	CISCO
10	10	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
10	5	pza	Switch de Acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
10	1	pza	GATEWAY DE VOZ Y DATOS Cluster de 2 servidores (1 PCS) BUSINESS EDITION 8000M SVR (M4), EXPORT RESTRICTED SW Gateway de Voz 1 ptos E1	NO CRITICO	CISCO
10	1	pza	GATEWAY DE VOZ 50 USUARIOS	NO CRITICO	CISCO
10	1	pza	Switch Coxe Catalyst 4506RE 1 supervisor8E 2 tarjetas de 48 poe GigP Tarjetas de 12 ptos spf CISCO	CRITICO	CISCO
10	1	pza	Teléfono IP con 2 botoneras para recepcionista	NO CRITICO	CISCO

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

11 DISTRITO DE TEPATITLAN DE MORELOS

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
11	4	pza	Cámaras tipo domo 1080p: Samsung	NO CRITICO	SAMSUNG
11	1	pza	Cámaras PTZ 1080p: Sony Vaddio	NO CRITICO	SONY VADDIO
11	4	pza	Adaptadores de entrada HD-SDI a HDMI: Kramer modelo FCC-33	NO CRITICO	CRESTRON
11	1	pza	Grabadores Digitales: Crestron modelo CAPTURE HD	NO CRITICO	CRESTRON

AT_V2

18 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

11	2	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNEG03 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
11	2	pza	Kits de trasmisores y receptores por UTP para señal HDMI	NO CRITICO	
11	1	pza	Fuentes de poder para cámaras: marca Altronix modelo RL48UL	NO CRITICO	ALTRONIX
11	1	pza	Distribuidorea HDMI 1 x 6: marca Extron modelo HDMI DA6	NO CRITICO	EXTRON
11	1	pza	Procesadoras de Video Multiventana Marca Extron modelo MGP 464 Pro DI	NO CRITICO	EXTRON
11	1	pza	Computadoras Core i5 4 Gb RAM WORK STATION HP Z230 Workstation (encoder) con tarjetas de audio, video y Conectividad FC 8Gbps, Intel Series C226 chipset: Support for the Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family, third-generation Intel Core™ processors up to 95, W, or Intel Pentium® Processors Integrated 2-channel memory controller Microarchitecture improvements Integrated graphics (some models)	NO CRITICO	HP
11	1	pza	Monitor LED de 24" Samsung modelo TE310, 1920 X 1080, PUERTOS 1 VGA Y 1 DVI Y 1 DISPLAY PORT, LCD,	NO CRITICO	SAMSUNG
11	1	pza	Gabinetes Marca North 40UR equipados con charolas, barras de contacto, charola deslizable para teclado	NO CRITICO	NORTH
11	3	pza	Micrófonos de cuello de ganso con base en interruptor: marca Sennheiser modelo ME 34, MZH 3042, MZTX 31 PITT	CRITICO	
11	8	pza	Micrófonos cuello de ganso: marca Sennheiser modelo ME 34,	CRITICO	

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVAC GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓG

AT_V2

19 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			M2H 3042, MZS 31		
11	1	pza	Micrófonos ambientales: marca Shure modelo MX-202W/C	CRITICO	SHURE
11	1	pza	Micrófonos inalámbricos de solapa: marca Sennheiser modelo EW112 G3	CRITICO	
11	1	pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
11	4	pza	Bocinas de plafón: marca Extron modelo SI 3C LP	CRITICO	EXTRON
11	1	pza	Amplificadores de audio: marca Extron modelo MPA-152 Plus	NO CRITICO	EXTRON
11	1	pza	Procesadores digitales de audio con cancelador de ecos marca BIAMP modelo TesiraFORTE CI	NO CRITICO	
11	1	pza	Procesadores digitales de audio marca Extron modelo DAE100	NO CRITICO	EXTRON
11	1	pza	Pantalla táctil Touch Screens de 7 pulgadas y base de mesa para la pantalla marca Crestron modelo TSW-750/TSW-750-TTK-B-S	CRITICO	CRESTRON
11	1	pza	Ipad con licencia como pantalla auxiliar de control Marca Apple Modelo Air 2 A1566	NO CRITICO	MAC
11	1	pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-3, 1-CMOS, 2p, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
11	1	pza	Acondicionadores de energía marca Furman modelo PL-PLUS-C SPECIFICATIONS CURRENT RATING: 15 amps PERATING VOLTAGE: 90 to 139 VAC OVER VOLTAGE SHUTDOWN: 140 VAC typically SPIKE PROTECTION MODES: Line to neutral, zero ground leakage SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC peak @ 3,000 Amps, 133 VAC RMS RESPONSE TIME: 1 nanosecond MAXIMUM SURGE CURRENT: 6,500 amps NOISE ATTENUATION: 10 dB @	NO CRITICO	FURMAN

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGIC

AT_V2

20 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 500 kHz Linear attenuation curve from 0.05 - 100 Ohms line impedance DIMENSIONS: 1.75" H x 19" W x 10.5" D. WEIGHT: 11 lbs. (5 kg.) CONSTRUCTION: Steel chassis, .120" brushed and black anodized aluminum front panel; glass epoxy printed circuit boards POWER CONSUMPTION: 15 VA SAFETY AGENCY LISTING: TUV		
11	1	pza	Impresoras de inyección de tinta marca Epson modelo T50, RESOLUCIÓN 5760 X 1440 DPI, TAMAÑO DE GOTA 1.5 PICOLITROS, NEGRO 37 PPM COLOR 38 PPM, CAPACIDAD 120 HOJAS, ANCHO 54.7 X PROFUNDIDAD 28.9CM X ALTO 10.7CM PESO 6.0KG, VOLTAJE: L805 110V	NO CRITICO	EPSON
11	1	pza	Scan converters marca Extron modelo VSC-500, CONECTOR HD 15 PINES, SALIDAS RGB, RESOLUCIONES DE 560 X 384 HASTA 1920 X 1300, TRES SALIDAS SIMULTANEAS PAL O NTSC	NO CRITICO	EXTRON
11	1	pza	Escaladores de video a HDMI marca Extron modelo SDC301HD	NO CRITICO	EXTRON
11	1	pza	Servidores de Streaming marca Axis modelo Q7401	CRITICO	AXIS
11	1	pza	Kits de placas de conexiones marca Kramer	NO CRITICO	KRAMER
11	1	Lote	Módulo de Inclusión a la Justicia (Permita a débiles auditivos leer lo que se habla)	NO CRITICO	SCHNEIDER
11	1	Licencia	Licenciamientos de software de indexación y software de administración: marca FTR modelo REPORTER AV	NO CRITICO	FTR
11	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP	NO CRITICO	APC
11	1	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1	NO CRITICO	CRESTRON

Secretaría de Cultura de Gobierno COORDINACIÓN GENERAL DE INNOV GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNIC

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓ

AT_V2

21 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			included		
11	1	Licencia	Software de agenda digital marca SPINETIX modelo NMP-130, incluye ELEMENTIS	NO CRITICO	SPINETIX

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
12	1	pzã	Equipo UTM para 300 usuarios concurrentes: marca Check Point modelo 4600 NGTP Appliance	CRITICO	

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
10	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR - IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage, Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
10	1	pza	Sistema de almacenamiento extarno de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
10	40	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXP81 PELCO	NO CRITICO	PELCO
10	1	Licencia	Software de Administración de Video Marca Pelco Modelo Digital Sentry VMS	NO CRITICO	PELCO
10	1	pza	Workstation modelo HP Z230 CORE I 7 3 GEN, 1TB DISCO DURO, 8 RAM, 4 X USB 3.0 2 X 2.0 USB,	NO CRITICO	HP

COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
25 OCT. 2019
VALIDACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

22 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			DVD ROM, INTEL GRAFICOS 5000		
10	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PE603, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
10	4	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
11	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
11	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
12	1	pza	Sistema de control ambiental con sensores de humedad y temperatura Marca APC modelo NBRK0570.	NO CRITICO	APC

Partida	Cantidad	Unidad de	Descripción detallada	Especificación y/o	Marca

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

23 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

		Medida		Caracteristica	
13	34	pza	Lectoras Biométricas marca - Biotrack modelo BT-ADMIFAREIM	NO CRITICO	BIOTRACK
13	34	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPSEX, FUENTE DE ENERGIA 5V, 4 HORAS, COLOR NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS	NO CRITICO	BIOTRACK
13	34	pza	Cerraduras electromagnéticas marca Biotrack modelo BT-ML	NO CRITICO	BIOTRACK
13	34	pza	Botones de liberación marca Biotrack modelo BT-BTN	NO CRITICO	BIOTRACK
13	1	pza	Impresora / Quick Card paquete MODELO: Z11-0000000000US00 MARCA ZEBRA, SUBLIMACIÓ Y TRANSFERENCIA TERMICA, 300 X 300 DPI, 500 TARJETAS X HORA MONOCROMATICO, 120 TARJETAS X HORA COLOR, PUERTO USB VERSIÓN 2.0, CONECTIVIDAD ETHERNET, FRECUENCIA DE ENTRADA DE ENERGIA 50/60, VOLTAJE 90 - 264	NO CRITICO	ZEBRA
13	1	pza	Torniquete de doble solapa de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin modelo EC-2T302C	NO CRITICO	WEJOIN
13	1	pza	Torniquete de solapa simple de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin Modelo ECT-2T302L	NO CRITICO	WEJOIN
13	1	pza	Arco detector PD 65001, MODEL 11684xx, Metal Detectors GARRET	NO CRITICO	GARRETT
13	1	pza	Detector de Metal Hand Held marca Garret modelo 5ENY6	NO CRITICO	GARRETT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
14	0	pza	Equipos Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA (128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V +10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM,	CRITICO	HUAWEI

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

24 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS		
14	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC8005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
15	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2110MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: AR3300	NO CRITICO	
15	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 system	CRITICO	IBM

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
16	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
16	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

25 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

17	75	pza	Telefonos de Comunicaciones marca Cisco modelo IP Phone 7841	NO CRITICO	CISCO
17	1	pza	Ruteador para sistema de comunicaciones IP marca Cisco modelo 2921	NO CRITICO	CISCO
17	1	pza	Tarjeta Multiflex marca Cisco modelo VWIC3-2MFT-T1/E1	NO CRITICO	CISCO
17	1	pza	Tarjetas troncales marca Cisco modelo VIC2-4FXO	NO CRITICO	CISCO
17	1	pza	Tarjeta extensiones analógicas marca Cisco modelo VIC3-4FXS/DID	NO CRITICO	CISCO
17	4	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
17	4	pza	Fuentes de Poder marca Cisco Modelo PWR-C2-1025WAC	NO CRITICO	CISCO
17	4	pza	Módulos Stack marca Cisco modelo C2960X-STACK	NO CRITICO	CISCO
17	1	pza	Mantenimiento Cableado estructurado UTP cat 6	NO CRITICO	PANDUIT CAT 6
17	1	pza	Switch acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
17	4	pza	Fuentes de Poder Marca Cisco Modelo PWR-C2-250WAC	NO CRITICO	CISCO
17	4	pza	Módulos SFP marca Cisco modelo SFP-10G-LRM	NO CRITICO	CISCO
17	16	pza	Computadoras Core i5 4 Gb RAM WORK STATION HP Z230 Workstation (bnooder) con tarjetas de audio, video y Conectividad FC 8Gbps, Intel Series C226 chipset: Support for the Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family, third-generation Intel Core™ processors up to 95, W, or Intel Pentium® Processors Integrated 2-channel memory controller Microarchitecture improvements Integrated graphics (some models)	NO CRITICO	HP
17	7	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 13000	NO CRITICO	HP

Gobierno de Jalisco Secretaría de Gobierno COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

26 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y MOVIL		

III DISTRITO DE LAGOS DE MORENO

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
18	4	pza	Cámaras tipo domo 1080p: Samsung	NO CRITICO	SAMSUNG
18	1	pza	Cámaras PTZ 1080p: Sony Vaddio	NO CRITICO	SONY VADDIO
18	4	pza	Adaptadores de entrada HD-SDI a HDMI: Kramer modelo FC-33	NO CRITICO	KRAMER
18	1	pza	Grabadores Digitales: Crestron modelo CAPTURE HD	NO CRITICO	CRESTRON
18	2	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
18	2	pza	Kits de trasmisores y receptores poz UTP para señal HDMI	NO CRITICO	
18	5	pza	Fuentes de poder para cámaras: marca Altronix modelo RL48UL	NO CRITICO	ALTRONIX
18	1	pza	Distribuidores HDMI 1 x 6: marca Extron modelo HDMI DA6	NO CRITICO	EXTRON
18	1	pza	Procesadores de Video Multiventana Marca Extron modelo MGP 464 Pro DI	NO CRITICO	EXTRON
18	1	pza	Computadoras Core i5 4 Gb RAM WORK STATION HP Z230 Workstation (encoder) con tarjetas de audio, video y Conectividad FC 8Gbps, Intel Series C226 chipset: Support for the Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family, third-	NO CRITICO	HP

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓ GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGIC

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			generation Intel Core™ processors up to 95, W, or Intel Pentium® Processors Integrated 2-channel memory controller Microarchitecture improvements Integrated graphics (some models)		
18	1	pza	Monitor LED de 24" Samsung modelo T2310 ; LT24E310EW, 1366 X 768 HD, 2X HDMI, 1 X SCARD, 16X9, ANGULO DE VISIÓN 178, RELACIÓN DE CONTRSTE 5000 ESTATICA	NO CRITICO	SAMSUNG
18	1	pza	Gabinetes Marca North 40UR equipados con charolas, batras de contacto, charola deslizable para teclado	NO CRITICO	NORTH
18	3	pza	Micrófonos de cuello de ganso con base en interruptor: marca Sennheiser modelo ME 34, MZH 3042, MZTX 31 PITT	CRITICO	SENNHEISER
18	8	pza	Micrófonos cuello de ganso: marca Sennheiser modelo ME 34, MZH 3042, MZS 31	CRITICO	SENNHEISER
18	1	pza	Micrófonos ambientales: marca Shure modelo MX-202W/C	CRITICO	SHURE
18	1	pza	Micrófonos inalámbricos de solapa: marca Sennheiser modelo EW112 G3	CRITICO	SENNHEISER
18	1	pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
18	4	pza	Bocinas de plafón: marca Extron modelo SI 3C LP	CRITICO	EXTRON
18	1	pza	Amplificadores de audio: marca Extron modelo MPA-152 Plus	NO CRITICO	EXTRON
18	1	pza	Procesadores digitales de audio con cancelador de ecos marca BIAMP modelo TesiraFORTE CI	NO CRITICO	BIAMP
18	1	pza	Procesadores digitales de audio marca Extron modelo HAS100	NO CRITICO	CRESTRON

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

28 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

18	1	pza	Pantalla táctil Touch Screens de 7 pulgadas y base de mesa para la pantalla marca Crestron modelo TSW-750/TSW-750-TTK-B-S	CRITICO	CRESTRON
18	1	pza	Ipad con licencia como pantalla auxiliar de control Marca Apple Modelo Air 2 A1566	NO CRITICO	MAC
18	1	Licencia	Licenciamientos de software de indexación y software de administración: marca FTR modelo REPORTER AV	NO CRITICO	FTR
18	1	pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-3, 1-CMOS, 2D, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
18	1	pza	Acondicionadores de energía marca Furman modelo PL-PLUS-C SPECIFICATIONS CURRENT RATING: 15 amps PERATING VOLTAGE: 90 to 139 VAC OVER VOLTAGE SHUTDOWN: 140 VAC typically SPIKE PROTECTION MODES: Line to neutral, zero ground leakage SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 198 VAC peak @ 3,000 Amps, 133 VAC RMS RESPONSE TIME: 1 nanosecond MAXIMUM SURGE CURRENT: 6,500 amps NOISE ATTENUATION: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 500 kHz Linear attenuation curve from 0.05 - 100 Ohms line impedance DIMENSIONS: 1.75" H x 19" W x 10.5" D. WEIGHT: 11 lbs. (5 kg.)	NO CRITICO	FURMAN
18	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP	NO CRITICO	APC
18	1	pza	Impresoras de inyección de tinta marca Epson modelo T50, RESOLUCIÓN 5760 X 1440 DPI, TAMAÑO DE GOTA 1.5 PICOLITROS, NEGRO 37 PPM COLOR 30 PPM, CAPACIDAD 120 HOJAS, ANCHO 54.7 X PRFUNDIDAD 28.9CM X ALTO 18.7CM PESO 6.0KG, VOLTAJE: L805 110V	NO CRITICO	EPSON
18	1	pza	Scan converters marca Extron modelo VSC-500, CONECTOR HD 15 PINES, SALIDAS RGB, RESOLUCIONES DE 560 X 384 HASTA 1920 X 1300, TRES SALIDAS	NO CRITICO	EXTRON

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓG

AT_V2

29 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			SIMULTANEAS PAL O NTSC		
16	1	pza	Escaladores de video a HDMI marca Extron modelo SDC301HD	NO CRITICO	EXTRON
16	1	pza	Servidores de Streaming marca Axis modelo Q7401	CRITICO	AXIS
16	1	pza	Kits de placas de conexiones marca Kramer	NO CRITICO	KRAMER
16	1	Lote	Módulo de Inclusión a la Justicia (Permite a débiles auditivos leer lo que se habla)	NO CRITICO	SCHNEIDER
16	1	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1 included	NO CRITICO	CRESTRON
16	1	Licencia	Software de agenda digital marca SPINETIX modelo HMP-130, Incluye ELEMENTIS	NO CRITICO	SPINETIX

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
19	1	pza	Equipo UTM para 300 usuarios concurrentes; marca Check Point modelo 4600 NGTP Appliance	CRITICO	CHECK POINT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
20	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR - DP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface	CRITICO	PELCO

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

30 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)		
20	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
20	40	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXPS1 PELCO	NO CRITICO	PELCO
20	1	Licencia	Software de Administración de Video Marca Pelco Modelo Digital Sentry VMS	NO CRITICO	PELCO
20	1	pza	Workstation modelo HP Z230 CORE I 7 3 GEN, 1TB DISCO DURO, 8 RAM, 4 X USB 3.0 2 X 2.0 USB, DVD ROM, INTEL GRAFICOS 5000	NO CRITICO	HP
20	1	pza	Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603, 60 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
20	4	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
21	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS

AT_V2

31 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

21	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
22	1	pza	Sistema de control ambiental con sensores de humedad y temperatura Marca APC modelo NBRK0570.	NO CRITICO	APC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
23	34	pza	Lectores Biométricos marca - Biotrack modelo BT-ADMIFAREIM	NO CRITICO	BIOTRACK
23	34	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPSEX, FUENTE DE ENERGIA 5V, 4 HORAS, COLOR NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS	NO CRITICO	BIOTRACK
23	34	pza	Cerraduras electromagnéticas marca Biotrack modelo BT-ML	NO CRITICO	BIOTRACK
23	34	pza	Botones de liberación marca Biotrack modelo BT-BTN	NO CRITICO	BIOTRACK
23	1	pza	Impresora / Quick Card paquete MODELO: 211-0000000000US00 MARCA ZEBRA, SUBLIMACIÓ Y TRANSFERENCIA TERMICA, 300 X 300 DPI, 500 TARJETAS X HORA MONOCROMATICO, 120 TARJETAS X HORA COLOR, PUERTO USB VERSIÓN 2.0, CONECTIVIDAD ETHERNET, FRECUENCIA DE ENTRADA DE ENERGIA 50/60, VOLTAJE 90 - 264	NO CRITICO	ZEBRA
23	1	pza	Tórniquete de doble solapa de medio cuerpo con lector RFID	NO CRITICO	WEJOIN

Jefatura de Gobierno — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓ GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

32 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			MIFARE marca Wejoin modelo EC-2T302C		
23	1	pza	Torniquete de solapa simple de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin Modelo ECT-2T302L	NO CRITICO	WEJOIN
23	1	pza	Arco detector PD 6500i, MODEL 11684xx, Metal Detectors GARRET	NO CRITICO	GARRETT
23	1	pza	Detector de Metal Hand Held marca Garret modelo 5ENY6	NO CRITICO	GARRETT

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
24	8	pza	Equipos Access Point Marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA 128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V +10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MÁXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
24	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
25	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2118MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: AR3300	NO CRITICO	NORTH
25	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 system	CRITICO	IBM

Gobierno de Jalisco COORDINACIÓN GENERAL DE INNOV GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓG

AT_V2

33 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
26	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
26	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY32S, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
27	75	pza	Teléfonos de Comunicaciones marca Cisco modelo IP Phone 7841	NO CRITICO	CISCO
27	1	pza	Ruteador para sistema de comunicaciones IP marca Cisco modelo 2921	NO CRITICO	CISCO
27	1	pza	Tarjeta Multiflex marca Cisco modelo VWIC3-2MFT-T1/E1	NO CRITICO	CISCO
27	1	pza	Tarjetas troncales marca Cisco modelo VIC2-4FXO	NO CRITICO	CISCO
27	1	pza	Tarjeta extensiones analógicas marca Cisco modelo VIC3-4FXS/DID	NO CRITICO	CISCO
27	4	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
27	4	pza	Fuentes de Poder marca Cisco Modelo PWR-C2-1025WAC	NO CRITICO	CISCO
27	4	pza	Módulos Stack marca Cisco modelo C2960X-STACK	NO CRITICO	CISCO
27	1	pza	Mantenimiento Cableado estructurado UTP cat 6	NO CRITICO	PANDUIT CAT 6

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

34 de 94

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1 0 8 9

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

27	1	pza	Switch acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
27	4	pza	Fuentes de Poder Marca Cisco Modelo PWR-C2-250WAC	NO CRITICO	CISCO
27	4	pza	Módulos SPF marca Cisco modelo SFP-10G-LRM	NO CRITICO	CISCO
27	17	pza	Pc de escritorio HP	NO CRITICO	HP
27	7	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 13000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y MOVIL	NO CRITICO	HP

IV DISTRITO DE OCOTLAN

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
28	9	pza	Dual Delégate Interface	CRITICO	BOSCH
28	12	pza	Flush Loudspeaker panel dark	CRITICO	BOSCH
28	12	pza	Flush Microphone Connection Panel dark	CRITICO	BOSCH
28	12	pza	Flush Microphone Control Panel Dark	CRITICO	BOSCH
28	12	pza	Pluggable Long Microphone Dark	CRITICO	BOSCH
28	1	pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
28	1	pza	HD Conference Dome, Indoor 1 OK, White	NO CRITICO	BOSCH
28	1	pza	Meetin Recorder SW	NO CRITICO	BOSCH

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGIC

AT_V2

35 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089 № - 1090

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

28	1	pza	Meetin Recorder Foot Pedal	NO CRITICO	BOSCH
28	1	pza	DIVAR IP 3500 4X2 TB MARCA BOSCH NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CONTROLA LA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP, CPU (procesador Intel Atom) - 4 ranuras para unidades SATA (reemplazables desde la parte frontal) - 1x salida VGA (integrada) - 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 - 1x dispositivo de transcodificación USB interno - 1x puerto LAN Gigabit Ethernet	CRITICO	BOSCH
28	5	pza	IP DOME 1080P CAMARA DE DOMO HD 5MP BOSCH, ILUMINADOR INFLAROJO DE LATO RENDIMIENTO EN POCA LUZ	NO CRITICO	BOSCH
28	1	pza	AMPLIFICADOR DE SONIDO ZONE, 120 WATT MIXER AMPLIFER PLE-2MA120-EU BOSCH	NO CRITICO	BOSCH
28	5	pza	BOCINA AMBIENTAL CEILING LOUDSPEAKER 24W LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range BOSCH LC1-WC06E0 LC1-WM06E0 LC1-UM06E0	CRITICO	BOSCH
28	5	pza	Mounting Ring	NO CRITICO	
28	1	pza	Flush Coupling (50 pcs)	CRITICO	
28	3	pza	DCN Extensión Cable 5m	NO CRITICO	
28	3	pza	DCN Extensión Cable 10m	NO CRITICO	
28	1	pza	DCN Extensión Cable 15m	NO CRITICO	
28	1	pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-3, 1-CMOS, 2D, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
28	1	pza	Computadoras Core i5 4 Gb RAM WORK STATION HP z230 Workstation (encoder) con tarjetas de audio, video y Conectividad FC 8Gbps, Intel Series C226 chipset: Support for the Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family, third-generation Intel Core™ processors up to 95, W, or Intel Pentium® Processors Integrated 2-channel memory controller Microarchitecture improvements Integrated	NO CRITICO	HP

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACI GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGIC

AT_V2

36 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			graphics (some models)		
28	2	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
28	1	pza	Monitor LED de 24" Sameung modelo TE310, 1920 X 1080, PUERTOS 1 VGA Y 1 DVI Y 1 DISPLAY PORT, LCD,	NO CRITICO	SAMSUNG
28	12	pza	Micrófono cuello de ganso con cápsula integrada.	CRITICO	BOSCH
28	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP, 5000 VATIOS, RM230V. APC SMART 3500 VATIOS, ENTRDA (230V), PUERTO RJ45 10/100 ALTURA DE RACK RU	NO CRITICO	APC
28	1	pza	Gabinete 40UR equipado con Kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminacion, Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados, cables toma corriente.	NO CRITICO	NORTH
28	1	pza	Indicador de estatus	NO CRITICO	
28	1	pza	MANTENIMIENTO Cableado HDMI /DVI / adaptadores y conectores Cableado XLR, SPK, DTP	NO CRITICO	PANDUIT CAT 6
28	4	pza	Extensor HDMI 1080P, CABLE UTP CATEGORIA 5, 60M DE LONGITUD, 2 FUENTES DE ENERGIA UNA EN TX Y OTRA EN RX DE 5V	NO CRITICO	
28	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS

Despacho de Gobierno COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACI GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGIC

AT_V2

37 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

28	1	pza	Pantalla táctil Touch Screens de 7 pulgadas y base de mesa para la pantalla marca Crestron modelo TSW-750/TSW-750-TTK-B-S	CRITICO	CRESTRON
28	1	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1 included	NO CRITICO	CRESTRON
28	1	Licencia	Licenciamiento de Sistemas Operativos WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2 Proc	NO CRITICO	MICROSOFT
28	25	Licencia	OfficeStd 2016 OLP 1 LICENCIA DE SOFTWARA PARA SISTEMAS WINDOWS OLP MODELO: 021-05429	NO CRITICO	MICROSOFT
28	1	Lote	Módulo de Inclusión a la Justicia (Permite a débiles auditivos leer lo que se habla)	NO CRITICO	SCHNEIDE

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
29	1	pza	Equipo UTM para 300 usuarios concurrentes: marca Check Point modelo 4600 NGTP Appliance	CRITICO	CHECK POINT
29	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR - IP 8000 8x2 TB Hardware For DSSRV2 and DS-CPEC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
29	40	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXPS1 PELCO	NO CRITICO	PELCO

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

38 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

29	1	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
29	3	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI
29	1	pza	Computadora Core i5 4 Gb RAM (Marca: Lenovo Modelo: TS140). INTEL CORE I3, 32 GB, 4TB DISCO DURO,	NO CRITICO	LENOVO
29	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
29	1	pza	Sistema de Control Ambiental para Site (Marca: APC, Modelo: Netbotz Rack Monitor 570)	NO CRITICO	APC
29	1	pza	Impresora para Credenciales QUICK CARD Paquete ZEBRA	NO CRITICO	ZEBRA
29	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITIGO	HUAWEI
29	8	pza	Equipos Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA :128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V +10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
29	1	pza	Sistema de almacenamiento externo central (Marca: Lenovo, Modelo: V3700) 12 TB o Alacenamiento externo 12TB	CRITICO	LENOVO

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

39 de 94

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

29	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2110MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: AR3300	NO CRITICO	NORTH
29	1	pza	Switch de Acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
29	1	pza	Servidor NAS 44Tb	CRITICO	CISCO
29	1	Lote	Red de Voz y Datos (Marca: CISCO) sistema de comunicaciones IP Cableado estructurado 60 usuarios	NO CRITICO	CISCO
29	1	pza	Ruteador para sistema de comunicaciones IP	NO CRITICO	CISCO
29	1	pza	ACTUALIZACIÓN DE MEMORIA RAM 512MB a 1.5GB MARCA ADATA MODEL: AD1U400A1G3S	NO CRITICO	CISCO
29	1	pza	(256MB a 1GB de memoria compact flash MODELO: TS1GCF133 MARCA TRANSCEND, 50MB/S,	NO CRITICO	CISCO
29	1	pza	2 puertos Generación 3 Multiflex Trunk T1/E1	NO CRITICO	CISCO
29	1	pza	tarjeta de 4 puertos para troncales analógicas	NO CRITICO	CISCO
29	1	pza	Tarjeta de 4 puertos para extensiones analógicas	NO CRITICO	CISCO
29	1	pza	PV CDM para sistema de comunicaciones IP de 16 a 64 canales	NO CRITICO	CISCO
29	1	pza	disco Config Profesional en CD COP-Express o Router Flash	NO CRITICO	CISCO
29	4	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
29	4	pza	fuente de poder redundante de 1025W AC para switch de 48 puertos	NO CRITICO	CISCO
29	4	pza	módulo stack para switches de 48 puertos flexstack plus	NO CRITICO	CISCO

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

40 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

29	1	pza	Switch de Acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE Marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
29	1	pza	fuente de poder redundante de 640W AC	NO CRITICO	CISCO
29	4	pza	módulo SFP 10GBASE-LRM	NO CRITICO	CISCO
29	25	pza	Monitores 18.5" LED LCD LENOVO, E1922, 16:9, 1366 X 768, VGA, DISPLAY 6.0	NO CRITICO	LENOVO
29	1	pza	Servidores para Software de Seguridad (Marca: Lenovo, Modelo: System x3550) o Servidores x86 para SW de seguridad Active Directory y servidor de impresión	CRITICO	LENOVO
29	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP	NO CRITICO	APC
29	4	pza	Equipos de Impresión (Marca: HP, Modelo: M506dn) LASER MONOCROMATICA, 45 PPM, 1300 X 1300 PPP, USB ETHERNET, PROCESADOR 1.2 GHZ MEMORIA 512	NO CRITICO	HP

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
30	1	pza	Sistema de Seguridad Perimetral (Marca: PELCO, Modelo: Digital Sentry DSSRV2) Sistema profesional de video vigilancia IP, con 8 cámaras fijas, 2 cámaras PTZ, estación de monitoreo y almacenamiento externo.o NVR IP Profesional 8x2 Tb	CRITICO	PELCO
30	2	pza	Cámaras HD PTZ 1080P 30X para exteriores, anti vandálica, montaje para poste incluido	NO CRITICO	PELCO
30	8	pza	Cámaras HD PoE para exteriores, anti vandálica, montaje para poste incluido	NO CRITICO	PELCO
30	1	pza	Estación de Monitoreo Profesional, incluye 2 Monitores 42" LED Industriales, teclado y joystick	NO CRITICO	PELCO

AT_V2

41 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

30	25	pza	Equipo de Cómputo (Marca: Lenovo, Modelo: M700) 500GB DISCO DURO, PROCESADOR I3, 8GB RAM DDR4, ETHERNET BLUETOOTH, AUDIO HD 4 X USB 3.0 Y 2 X USB 2.0	NO CRITICO	LENOVO
30	3	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 13000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y MOVIL	NO CRITICO	HP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
31	34	pza	Sistema de control de accesos (incluye 300 tarjetas RFID de proximidad)	NO CRITICO	BIOTRACK
31	34	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPS6X, FUENTE DE ENERGIA 5V, 4 HORAS, COLOR NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS	NO CRITICO	BIOTRACK
31	34	pza	Botonea de salida (Marca: Biotrack, Modelo: BT-BTN).	NO CRITICO	BIOTRACK
31	34	pza	Cerraduras electromagnéticas simple (Marca: Biotrack, Modelo:N/A).	NO CRITICO	BIOTRACK
31	1	pza	Portal detector de metales	NO CRITICO	GARRETT
31	1	pza	Detector de Metales Hand Held (Marca: Garret, Modelo PD6500i)	NO CRITICO	GARRETT
31	2	pza	Torniquetes bidireccional RFID	NO CRITICO	WEJOIN

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
32	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
32	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE	NO CRITICO	SHARP

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

42 de 94

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM		

V DISTRITO DE CHAPALA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
33	9	pza	Dual Delégate Interface	CRITICO	BOSCH
33	12	pza	Flush Loudspeaker panel dark	CRITICO	BOSCH
33	12	pza	Flush Microphone Connection Panel dark	CRITICO	BOSCH
33	12	pza	Flush Microphone Control Panel Dark	CRITICO	BOSCH
33	12	pza	Pluggable Long Microphone Dark	CRITICO	BOSCH
33	1	pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
33	1	pza	AMPLIFICADOR DE SONIDO ZONE, 120 WATT MIXER AMPLIFER PLE-2MA120-EU BOSCH	NO CRITICO	BOSCH
33	1	pza	HD Conference Dome, Indoor 1 OX, White	NO CRITICO	BOSCH
33	1	pza	Individual Channels E-code	NO CRITICO	
33	1	pza	Conference SW Stream Meeting Data E-code	NO CRITICO	
33	1	pza	Meetin Recorder SW	NO CRITICO	
33	1	pza	Meetin Recorder Foot Pedal	NO CRITICO	

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓ GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

43 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

33	1	pza	DIVAR IP 3500 4X2 TB MARCA BOSCH NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CONTROLA LA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP, CPU (procesador Intel Atom)- 4 ranuras para unidades SATA (reemplazables desde la parte frontal) - 1x salida VGA (integrada) - 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 - 1x dispositivo de transcodificación USB interno - 1x puerto LAN Gigabit Ethernet	CRITICO	BOSCH
33	5	pza	IP DOME 1080P	NO CRITICO	BOSCH
33	1	pza	2 Zone, 120 Watt Mixer Amplifier	NO CRITICO	BOSCH
33	5	pza	BOCINA AMBIENTAL CEILING LOUDSPEAKER 24W LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range BOSCH LC1-WC06E8 LC1-WM06E8 LC1-UM06E8	CRITICO	BOSCH
33	5	pza	Mounting Ring	NO CRITICO	
33	1	pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-3, 1-CMOS, 2D, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
33	1	pza	PC CORE I3, DISCO DURO 500GB, 4 GB RAM, LENOVO Monitores 18.5" LED LCD LENOVO, E1922, 16:9. 1366 X 768, VGA, DISPLAY 6.0	NO CRITICO	LENOVO
33	2	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
33	1	pza	Monitor LED de 24" Samsung modelo T6310, 1920 X 1080, PUERTOS 1 VGA Y 1 DVI Y 1 DISPLAY PORT, LCD,	NO CRITICO	SAMSUNG
33	12	pza	Micrófono cuello de ganso con cápsula integrada.	CRITICO	SENNHEISER
33	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP, 5000	NO CRITICO	APC

Gobierno de Jalisco COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

44 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			VATIOS, RM230V. APC SMART 3500 VATIOS, ENTRDA (230V), PUERTO RJ45 10/100 ALTURA DE RACK RU		
33	1	pza	Gabinete 40UR equipado con Kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminacion, Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados, cables toma corriente.	NO CRITICO	NORTH
33	1	pza	Indicador de estatus	NO CRITICO	
33	4	pza	Extensor HDMI 1080P, CABLE UTP CATEGORIA 5, 60M DE LONGITUD, 2 FUENTES DE ENERGIA UNA EN TX Y OTRA EN RX DE 5V	NO CRITICO	
33	1	pza	Pantalla táctil Touch Screens de 7 pulgadas y base de mesa para la pantalla marca Crestron modelo TSW-750/TSW-750-TTK-B-S	CRITICO	CRESTRON
33	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
33	1	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1 included	NO CRITICO	CRESTRON
33	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP	NO CRITICO	APC
33	1	Lote	Módulo de Inclusión a la Justicia (Permite a débiles auditivos leer lo que se habla)	NO CRITICO	SCHNEIDER

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
34	1	pza	Equipo UTM para 200 usuarios concurrentes: marca Check Point modelo 4600 NGTP	CRITICO	CHECK POINT

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVAC GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGI

AT_V2

45 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
35	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR - IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM, 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
35	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
35	40	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXP51 PELCO	NO CRITICO	PELCO
35	1	Licencia	Software de Administración de Video Marca Pelco Modelo Digital Sentry VMS	NO CRITICO	PELCO
35	1	pza	Computadoras Core i5 4 Gb RAM WORK STATION HP Z230 Workstation (encoder) con tarjétas de audio, video y Conectividad FC 8Gbps, Intel Series C226 chipset: Support for the Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family, third-generation Intel Core™ processors up to 84 W, or Intel Pentium® Processors Integrated 2-channel memory controller. Microarchitecture improvements Integrated graphics (some models)	NO CRITICO	HP
35	1	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA	NO CRITICO	SHARP

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

46 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM		
35	4	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
36	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
36	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
37	1	pza	Sistema de control ambiental con sensores de humedad y temperatura Marca APC modelo NBRK0570.	NO CRITICO	APC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
38	34	pza	Lectores Biométricos marca - Biotrack modelo BT-ADMIFAREIM	NO CRITICO	BIOTRACK
38	34	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPSEX, FUENTE DE ENERGIA 5V, 4 HORAS, COLOR	NO CRITICO	BIOTRACK

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACI GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGIC

AT_V2

47 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS		
38	34	pza	Cerraduras electromagnéticas marca Biotrack modelo BT-ML	NO CRITICO	BIOTRACK
38	34	pza	Botones de liberación marca Biotrack modelo BT-BTN	NO CRITICO	BIOTRACK
38	1	pza	Impresora Z Quick Card paquete MODELO: Z11-0000000000AC0 MARCA ZEBRA, SUBLIMACIÓ Y TRANSFERENCIA TERMICA, 300 X 300 DPI, 600 TARJETAS X HORA MONOCROMATICO, 120 TARJETAS X HORA COLOR, PUERTO USB VERSIÓN 2.0, CONECTIVIDAD ETHERNET, FRECUENCIA DE ENTRADA DE ENERGIA 50/60, VOLTAJE 90 - 264	NO CRITICO	ZEBRA
38	1	pza	Torniquete de doble solapa de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin modelo EC-2T302C	NO CRITICO	WEJOIN
38	1	pza	Torniquete de solapa simple de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin Modelo ECT-2T302L	NO CRITICO	WEJOIN
38	1	pza	Arco detector de Metales marca Garret modelo PD6500i	NO CRITICO	GARRETT
38	1	pza	Detector de Metal Hand Held marca Garret modelo 1165180	NO CRITICO	GARRETT

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓ GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
39	8	pza	Equipos Access Point marca Huawei Modelo: AP6010SN-GN Wireless LAN: HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 60MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA 1128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V +10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTIÓN DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
39	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo ACS005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

AT_V2

48 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
40	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2118MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: AR3300	NO CRITICO	NORTH
40	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 system	CRITICO	IBM

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
41	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
41	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL , PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
42	75	pza	Telefonos de Comunicaciones marca Cisco modelo IP Phone 7841	NO CRITICO	CISCO
42	1	pza	Ruteador para sistema de comunicaciones IP marca Cisco modelo 2921	NO CRITICO	CISCO
42	1	pza	Tarjeta Multiflex marca Cisco modelo VWIC3-2MFT-T1/E1	NO CRITICO	CISCO

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

49 de 94

Nº 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

42	1	pza	Tarjetas troncales marca Cisco modelo VIC2-4FXO	NO CRITICO	CISCO
42	1	pza	Tarjeta extensiones analógicas marca Cisco modelo VIC3-4FXS/DID	NO CRITICO	CISCO
42	4	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
42	4	pza	Fuentes de Poder marca Cisco Modelo PWR-C2-1025WAC	NO CRITICO	CISCO
42	4	pza	Módulos Stack marca Cisco modelo C2960X-STACK	NO CRITICO	CISCO
42	1	pza	Switch acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
42	4	pza	Fuentes de Poder Marca Cisco Modelo PWR-C2-250WAC	NO CRITICO	CISCO
42	4	pza	Módulos SPF marca Cisco modelo SFP-10G-LRM	NO CRITICO	CISCO
42	14	pza	Workstation modelo HP 2230 CORE I 7 3 GEN, 1TB DISCO DURO, 8 RAM, 4 X USB 3.0 2 X 2.0 USB, DVD ROM, INTEL GRAFICOS 5000	NO CRITICO	HP
42	5	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 13000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y MOVIL	NO CRITICO	HP

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

VI DISTRITO DE CD. GUZMAN, EXPOTLAN EL GRANDE

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
43	2	pza	Model EVI-HD3V/HD7V Thin ProfileWall Mount Bracket • Wall Mount for Sony EVIHD7V & EVI-HD3V PTZ Ca VADDIO	NO CRITICO	WALT
43	8	pza	3G HDISDI to HDMI Format	NO CRITICO	

AT_V2

50 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			Converter KRAMER ELECTRONICS		
43	2	pza	Three input HDCP-Compliant Scaler EXTRON	NO CRITICO	EXTRON
43	2	pza	Elmo P30HD Visual Presenter ELMO	NO CRITICO	
43	2	pza	HP A10 Core i5-4570S 2.90/3.60GHz, 6MB cache, 4C/4T, 500GB SATA, slim DVD-r/-RW HP	NO CRITICO	HP
43	2	pza	Two Output HDMI DA EXTRON, ENTRADA HDMI, 1920 X 1300, 1080P/60 Y 2K, 12 BITS, modelo: HDMI DA2	NO CRITICO	EXTRON
43	2	pza	Two Input DTP Transmitter for HDMI and VGA-Decora®Wallplate-Black EXTRON MODEL: MTP16HDA, TRANSMISOR ALTA RESOLUCIÓN ETHERNET CATEGORIA 5, ADMITE RGBHV RGBS RGsB RsGsBs super video y compuesto	NO CRITICO	EXTRON
43	6	pza	HDMI Twisted Pair Receiver EXTRON MODELO: DTP HDMI 230 RX ADMITE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE VIDEO HASTA 4K, HDCP 2.2 ANALOGICO HASTA 70M (230FT)	NO CRITICO	EXTRON
43	4.	pza	HDMI Twisted Pair Transmitter EXTRON MODELO: DTP HDMI 230TX, ADMITE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE VIDEO HASTA 4K, HDCP 2.2 ANALOGICO HASTA 70M (230FT)	NO CRITICO	EXTRON
43	2	pza	Four Window Multi-Graphic Processor with DVI Inputs EXTRON	NO CRITICO	EXTRON
43	2	pza	Six Output HDMI DA EXTRON .	NO CRITICO	EXTRON
43	2	pza	High Resolution Computer-to-Video Scan Converter EXTRON	NO CRITICO	EXTRON
43	2	pza	HP Z230 PC de Captura: T. Madre Gigabyte H61M- DDR3 1333 LGA 1155, CPU Intel Core i3 3340 3.1 GHrt 6MB LGA 11	NO CRITICO	HP
43	2	pza	TARJETAS DE CAPTURA VIDEO Y AUDIO VIEW CAST CORPORAT	NO CRITICO	
43	2	pza	Visualizador para monitoreo audio visual remoto mediante una direccion IP AXIS	CRITICO	AXIS

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

51 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

43	4	pza	50-inch 1080p Full HD LED LCD Display, 350cd/m2, PANASONIC 5,000:1 PANASONIC	NO CRITICO	PANASONIC
43	4	pza	Security Universal Adapter Plate for 32"-60" Flat Panel Screens for Landscape Mounting Only. Mount a PEERLESS	NO CRITICO	PEERLESS
43	2	pza	Cableado estructurado / conectores UTP y Fibra	NO CRITICO	PANDUIT CAT 6
43	2	pza	HD"" Dispositivo de Captura de Alta Definición Capture HDTM CRESTRON	NO CRITICO	CRESTRON
43	2	pza	21.5" HDTV LED Monitor SAMSUNG MODELO: S22F350FHL 1920 X 1080, 16:9, FLAT	NO CRITICO	SAMSUNG
43	22	pza	Kit de micrófono cuello de ganzo montaje en mesa SENNHEISER	CRITICO	SENNHEISER
43	22	pza	Micrófono cuello de ganzo 18" SENNHEISER	CRITICO	SENNHEISER
43	22	pza	Suspención anti-vibratoria para mesa SENNHEISER	CRITICO	SENNHEISER
43	4	pza	Con cuello flexible de 10 cm, cable de 10 mts con preamplificador en linea y conector XLR, todo en ca SHURE	CRITICO	SENNHEISER
43	2	pza	Set inalambnó con micrófono cavalier con 24 MHz de ancho de banda (960 frecuencias, dbponibles) SENNHEISER	CRITICO	SENNHEISER
43	2	pza	Servidor Tesira 'Forte. DSP de E/S fijas con 12 entradas análogas, 8 salidas análogas, 4 cone es G . BIAMP	NO CRITICO	TESIRA FORTE
43	5	pza	ult-Range 8 Ohm Ceiling Speakers with 4" Low Profile Back Can, Pair EXTRON	NO CRITICO	EXTRON
43	2	pza	Stereo Amplifier-15 Watts Per Channel EXTRON	NO CRITICO	EXTRON
43	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP	NO CRITICO	APC
43	2	pza	Stereo Audio Power Amplfier (8.4 Watts por Channel) KRAMER	NO CRITICO	KRAMER

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

52 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			ELECTRONICS		
43	2	pza	Pantalla Táctil 10.1", Negro Liso CRESTRON MODELO: TSW-1060, 1610 WXGA, TFT ACTIVE MATRIX COLOR LCD, 1280 X 800 PIXELES, EDGE LED	CRITICO	CRESTRON
43	2	pza	TableTop para TSW-1060, Negro Liso CRESTRON DIMENSIONES 4.01IN X 4.14IN 201MM X 136MM.	NO CRITICO	CRESTRON
43	1	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1 included	NO CRITICO	CRESTRON
43	1	pza	Arco detector de Metales marca Garret modelo PD65001	NO CRITICO	GARRETT
43	2	pza	Sistema de Control Serie 3 CRESTRON	NO CRITICO	CRESTRON
43	2	Licencia	Digital Signage SPINETIX	NO CRITICO	

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
44	8	pza	Camara Domo SAMSUNG	NO CRITICO	SAMSUNG
44	2	pza	Camara Robotica SONY	NO CRITICO	SONY
44	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO

AT_V2

Jefatura de Gobierno COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

53 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1 0 8 9

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
45	2	pza	Cámara Mini Domo 4.5" Día/ Noche Real (ICR), Súper Alta SAMSUNG	NO CRITICO	SAMSUNG
45	1	pza	Full-Range 8 Ohm Ceiling Speakers with 4" Low Profile Back Pair EXTRON BOCINA AMBIENTAL CEILING LOUDSPEAKER 24W LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range BOSCH LC1-WC06E8 LC1-WM06E8 LC1-UM06E8	NO CRITICO	EXTRON
45	2	pza	Kit de micrófono cuello de ganzo montaje en mesa SENNHEISER	NO CRITICO	SENNHEISER
45	2	pza	Micrófono cuello de ganzo 18" SENNHEISER	NO CRITICO	SENNHEISER
45	2	pza	Suspensión anti-vibratoria para mesa SENNHEISER	NO CRITICO	SENNHEISER
45	2	pza	HDMI Twisted Pair Receiver EXTRON	NO CRITICO	EXTRON
45	2	pza	HDMITwisted Pair Transmitter EXTRON	NO CRITICO	EXTRON
45	2	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
45	2	pza	37 inch 1080p Hospital,ty LCD TV, 400cd/m2, 18,000:1 PANASONIC MODEL: ML26 PANA TH-17, 1920 x 1080 pixels, VHF/UHF: 2-69;CATV:1 - 135, HDMI TYPE A connector x 2 (rear), x 1 (side)	NO CRITICO	
45	2	pza	10 SmartMountII Medium Universal Tilt Wall M PEERLEESS	NO CRITICO	WALT
45	1	pza	Servidor Tesira Forte. DSP de E/S fijas con 12 entradas análogas, 8 salidas análogas, 4 conexiones G BIAMP	NO CRITICO	TESIRA FORTE

AT_V2

54 de 94

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

45	1	pza	Transmisor de audio de 8 canales en formato radiofrecuencia digital, trabaja banda libre 863-865 MHZ SENNHEISER	NO CRITICO	SENNHEISER
45	1	pza	Antena direccional pasiva, trammi$Ora y receptora para frecuencias entre 450 y 960 MHz . SENNHEISER	NO CRITICO	SENNHEISER
45	3	pza	Receptor bodypack de 8 canales SENNHEISER .	NO CRITICO	SENNHEISER
45	16	pza	Audífonos cerrados, supraurales para monitoreo SENNHEISER	NO CRITICO	SENNHEISER
45	14	pza	Control de volumen estéreo con cable de 5.2 m para audífonos con conector de 3.8 mm . SENNHEISER	NO CRITICO	SENNHEISER
45	2	pza	Loop de inducción para uso de personas con discapacidad auditiva . SENNHEISER .	NO CRITICO	SENNHEISER
45	1	pza	Maleta c/cargador para 20 audífonos/receptores SENNHEISER	NO CRITICO	SENNHEISER
45	1	pza	Consola dual para interpretes, Model IC2 para usos duales de lengua, con caracteristicade mute de micrófono,Marca WILLIAM SOUND	NO CRITICO	WILLIAM SOUND
45	1	pza	Micrófono.y audífono para consola de Intérprete, cardíolde de condensador WILLIAM SOUND	NO CRITICO	WILLIAM SOUND

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
46	2	pza	Fuente de poder para camaras de video (8 salidas) 2u ALTRONIX	NO CRITICO	ALTRONIX
46	2	pza	Fuente de alimentación continua,128OW, 120V. Incluye bateria interna CEN-UPS1250-HTP CRESTRON	NO CRITICO	CRESTRON
46	2	pza	Gabinete 40UR equipado con Kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminacion, Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados,	NO CRITICO	NORTH

AT_V2

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

55 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			cables toma corriente.		
46	4	pza	1U 9.5" Deep Universal Rack Shelf Kit EXTRON, 3 PLACAS FRONTALES OCULTA RANURAS	NO CRITICO	EXTRON
46	2	pza	Indicador de estatus SKODA	CRITICO	SKODA
46	8	pza	Equipon Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 90MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA :128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V ±10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
46	2	pza	Impresoras de inyección de tinta marca Epson modelo T50, RESOLUCIÓN 5760 X 1440 DPI, TAMAÑO DE GOTA 1.5 PICOLITROS, NEGRO 37 PPM COLOR 38 PPM, CAPACIDAD 120 HOJAS, ANCHO 54.7 X PROFUNDIDAD 28.9CM X ALTO 18.7CM PESO 6.0KG, VOLTAJE: L805 110V	NO CRITICO	EPSON

VII DISTRITO DE AUTLÁN DE NAVARRO

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Características	Marca
47	9	pza	Dual Delegate Interface	CRITICO	BOSCH
47	12	pza	Flush Loudspeaker panel dark	CRITICO	BOSCH
47	12	pza	Flush Microphone Connection Panel dark	CRITICO	BOSCH
47	12	pza	Flush Microphone Control Panel Dark	CRITICO	BOSCH
47	12	pza	Pluggable Long Microphone Dark	CRITICO	BOSCH

Gobierno de Jalisco COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

56 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

47	1	pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
47	1	pza	HD Conference Dome, Indoor 1 OX, White	NO CRITICO	BOSCH
47	1	pza	Indivldual Channels E-code	NO CRITICO	
47	1	pza	Conferences SW Stream Meeting Data E-code	NO CRITICO	
47	1	pza	Maetin Recorder SW	NO CRITICO	
47	1	pza	Maetin Recorder Foot Pedal	NO CRITICO	
47	1	pza	DIVAR IP 3500 4X2 TB MARCA BOSCH NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CONTROLA LA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP, CPU (procesador Intel Atom) - 4 ranuras para unidades SATA (reemplazables desde la parte frontal) - 1x salida VGA (integrada) - 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, - 1x dispositivo de transcodificación USB interno - 1x puerto LAN Gigabit Ethernet	CRITICO	BOSCH
47	5	pza	IP DOME 1080P	NO CRITICO	BOSCH
47	1	pza	AMPLIFICADOR DE SONIDO ZONE, 120 WATT MIXER AMPLIFER PLE-2MA120-EU BOSCH	NO CRITICO	BOSCH
47	5	pza	BOCINA AMBIENTAL CEILING LOUDSPEAKER 24W LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Rangé BOSCH LC1-WC06E8 LC1-WM06E8 LC1-UM06E8	CRITICO	BOSCH
47	5	pza	Mounting Ring	NO CRITICO	
47	1	pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-3, 1-CMOS, 2D, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
47	1	pza	PC de Evidencias CORE I3, DISCO DURO 500GB, 4 GB RAM, LENOVO Monitores 18.5" LED LCD LENOVO, E1922, 16:9. 1366 X 768, VGA, DISPLAY 6.0	NO CRITICO	LENOVO

AT_V2

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
25 OCT. 2019
VALIDACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

57 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

No. 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

47	2	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
47	1	pza	Monitor LED de 24" Samsung modelo TE310, 1920 X 1080, PUERTOS 1 VGA Y 1 DVI Y 1 DISPLAY PORT, LCD,	NO CRITICO	SAMSUNG
47	12	pza	Micrófono cuello de ganso con cápsula integrada.	CRITICO	BOSCH
47	1	pza	Uninterruptible Power Supply MODEL: BRG1300AVRLCD, 1300VA/800W Simulate Sine Wave UPS, Line-Interactive Topology Automatic Voltage Regulation (AVR) 10 Outlets / USB Port / RJ11 Protection	NO CRITICO	APC
47	1	pza	Gabinete 40UR equipado con kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminación, Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados, cables toma corriente.	NO CRITICO	NORTH
47	1	pza	Indicador de estatus	CRITICO	
47	0	pza	Extensor HDMI 1080P, CABLE UTP CATEGORIA 5, 60M DE LONGITUD, 2 FUENTES DE ENERGIA UNA EN TX Y OTRA EN RX DE 5V	NO CRITICO	
47	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VS-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
47	0	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1 included	NO CRITICO	CRESTRON
47	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power	NO CRITICO	APC

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

58 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			Supply SURTD5000RMXLP		
47	1	Lote	Módulo de Inclusión a la Justicia (Permite a débiles auditivos leer lo que se habla)	NO CRITICO	SCHNEIDER

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
48	1	pza	Equipo UTM para 300 usuarios concurrentes: marca Check Point modelo 4600 NGTP Appliance	CRITICO	CHECK POINT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
49	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR - IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVDRW (DSSRV2-DV models only) DSS Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
49	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
49	40	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXP81 PELCO	NO CRITICO	PELCO
49	1	Licencia	Software de Administración de Video Marca Pelco Modelo Digital Sentry VMS	NO CRITICO	PELCO

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

59 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

49	1	pza	Workstation modelo HP Z230 Workstation (encoder) con tarjetas de audio, video y Conectividad FC 8Gbps HP Z230 Workstation, Intel Series C226 chipset: Support for the Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family, third-generation Intel Core™ processors up to 95, W, or Intel Pentium® Processors Integrated 2-channel memory controller Microarchitecture improvements Integrated graphics (some models)	NO CRITICO	HP
49	1	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESSIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
49	4	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Características	Marca
50	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
50	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

60 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
51	1	pza	Sistema de control ambiental con sensores de humedad y temperatura Marca APC modelo NBRK0570.	NO CRITICO	

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
52	34	pza	Lectores Biométricos marca - Biotrack modelo BT-ADMIFAREIM	NO CRITICO	BIOTRACK
52	34	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPSEX, FUENTE DE ENERGIA 5V, 4 HORAS, COLOR NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS	NO CRITICO	BIOTRACK
52	34	pza	Cerraduras electromagnéticas marca Biotrack modelo BT-ML	NO CRITICO	BIOTRACK
52	34	pza	Botonera de liberación marca Biotrack modelo BT-BTN	NO CRITICO	BIOTRACK
52	1	pza	Impresora / Quick Card paquete MODELO: 211-0000000000U800 MARCA ZEBRA, SUBLIMACIÓ Y TRANSFERENCIA TERMICA, 300 X 300 DPI, 500 TARJETAS X HORA MONOCROMATICO, 120 TARJETAS X HORA COLOR, PUERTO USB VERSIÓN 2.0, CONECTIVIDAD ETHERNET, FRECUENCIA DE ENTRADA DE ENERGIA 50/60, VOLTAJE 90 - 264	NO CRITICO	ZEBRA
52	1	pza	Torniquete de doble solapa de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin modelo EC-2T302C	NO CRITICO	WEJOIN
52	1	pza	Torniquete de solapa simple de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin Modelo EC-2T302L	NO CRITICO	WEJOIN
52	1	pza	Arco detector de Metales marca Garret modelo PD65001	NO CRITICO	GARRETT
52	1	pza	Detector de Metal Hand Held marca Garret modelo 1165180	NO CRITICO	GARRETT

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

61 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
53	8	pza	Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.5" X 7 PULGADAS, 80MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA 1128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V +10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
53	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
54	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2119MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: LENOVO	NO CRITICO	NORTH
54	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 syatem	CRITICO	IBM

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
55	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
55	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL,	NO CRITICO	SHARP

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

62 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM		

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
56	75	pza	Telefonos de Comunicaciones marca Cisco modelo IP Phone 7841	NO CRITICO	CISCO
56	1	pza	Ruteador para sistema de comunicaciones IP marca Cisco modelo 2921	NO CRITICO	CISCO
56	1	pza	Tarjeta Multiflex marca Cisco modelo VWIC3-2MFT-T1/E1	NO CRITICO	CISCO
56	1	pza	Tarjetas troncales marca Cisco modelo VIC2-4FXO	NO CRITICO	CISCO
56	1	pza	Tarjeta extensiones analógicas marca Cisco modelo VIC3-4FXS/DID	NO CRITICO	CISCO
56	4	pza	Switch de Acceso, 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
56	4	pza	Fuentes de Poder marca Cisco Modelo PWR-C2-1025WAC	NO CRITICO	CISCO
56	4	pza	Módulos Stack marca Cisco modelo C2960X-STACK	NO CRITICO	CISCO
56	1	pza	Switch acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
56	4	pza	Fuentes de Poder Marca Cisco Modelo PWR-C2-250WAC	NO CRITICO	CISCO
56	4	pza	Módulos SPF marca Cisco modelo SFP-10G-LRM	NO CRITICO	CISCO
56	13	pza	Intel Core i5-4570 (hasta 3.6 GHz) 4ta Generación, Memoria 4GB DDR3, D.D. de 500GB, DVD±R/RW, Video Intel HD Graphics 5000	NO CRITICO	LENOVO
56	4	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 13000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y	NO CRITICO	HP

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

63 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			MOVIL		

VIII DISTRITO DE PUERTO VALLARTA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
57	1	pza	Equipo UTM para 300 usuarios concurrentes; marca Check Point modelo 4600 NGTP Appliance	CRITICO	CHECK POINT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
58	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry NVR - IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
58	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
58	45	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXPS1 PELCO	NO CRITICO	PELCO
58	1	Licencia	Software de Administración de Video Marca Pelco Modelo	NO CRITICO	PELCO

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

64 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			Digital Sentry VMS		
58	1	pza	Computadora escritorio Hp E3590LT Intel Core i5-4570 (hasta 3.6 GHz) 4ta Generación, Memoria 4GB DDR3, D.D. de 500GB, DVD±R/RW, Video Intel HD Graphics 5000	NO CRITICO	HP
58	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
58	4	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-HI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
59	1	pza	Sistema de control ambiental con sensores de humedad y temperatura Marca APC modelo NBRK0570.	NO CRITICO	APC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
60	42	pza	Lectores Biométricos marca - Biotrack modelo BT-ADMIFAREIM	NO CRITICO	BIOTRACK
60	42	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPSEX, FUENTE DE ENERGIA 5V, 4 HORAS, COLOR NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS	NO CRITICO	BIOTRACK
60	42	pza	Cerraduras electromagnéticas marca Biotrack modelo BT-ML	NO CRITICO	BIOTRACK
60	42	pza	Botones de liberación marca Biotrack modelo BT-BTN	NO CRITICO	BIOTRACK

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

65 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

60	1	pza	Impresora / Quick Card paquete MODELO: Z11-0000000000U600 MARCA ZEBRA, SUBLIMACIÓ Y TRANSFERENCIA TERMICA, 300 X 300 DPI, 500 TARJETAS X HORA MONOCROMATICO, 120 TARJETAS X HORA COLOR, PUERTO USB VERSIÓN 2.0, CONECTIVIDAD ETHERNET, FRECUENCIA DE ENTRADA DE ENERGIA 50/60, VOLTAJE 90 - 264	NO CRITICO	ZEBRA
60	1	pza	Torniquete de doble solapa de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin modelo EC-2T302C	NO CRITICO	WEJOIN
60	1	pza	Torniquete de solapa simple de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin Modelo ECT-2T302L	NO CRITICO	WEJOIN
60	1	pza	Arco detactor de Metales marca Garrat modelo: PD6500i	NO CRITICO	GARRETT
60	1	pza	Detector de Metal Hand Held marca Garrat modelo: 65180	NO CRITICO	GARRETT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
61	8	pza	Access Point marca Huawei Modelo AP6010DN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA 128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V 410% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
62	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

66 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

63	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2110MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: AR3300	NO CRITICO	NORTH
63	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 system	CRITICO	IBM

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
64	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
64	1	pza	Pantalla Led 60" Marca Sharp Modelo PNE602, 60" Class (60" diagonal) Screen Size Brilliant High Definition (1920 x 1080) LED Display 450 cd/m2 Brightness; 5000:1 Contrast Ratio Optional Media Player PC and Expansion Board Built-in 7W per Channel Stéreo Audio System Engineered for 24/7 Commercial Use ENERGY STAR® Qualified; 3-Year Onsite Limited Warranty	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
65	100	pza	Telefonos de Comunicaciones marca Cisco modelo IP Phone 7841	NO CRITICO	CISCO
65	1	pza	Ruteador para sistema de comunicaciones IP marca Cisco modelo 2921	NO CRITICO	CISCO
65	1	pza	Tarjeta Multiflex marca Cisco modelo VWIC3-2MFT-T1/E1	NO CRITICO	CISCO

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

67 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1 0 8 9

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

65	1	pza	Tarjetas troncales marca Cisco modelo VIC2-4FXO	NO CRITICO	CISCO
65	1	pza	Tarjeta extensiones analógicas marca Cisco modelo VIC3-4FXS/DID	NO CRITICO	CISCO
65	4	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
65	4	pza	Fuentes de Poder marca Cisco Modelo PWR-C2-1025WAC	NO CRITICO	CISCO
65	4	pza	Módulos Stack marca Cisco modelo C2960X-STACK	NO CRITICO	CISCO
65	1	pza	Mantenimiento de Cableado estructurado	NO CRITICO	PANDUIT CAT 6
65	2	pza	Switch acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
65	2	pza	Fuentes de Poder Marca Cisco Modelo PWR-C2-640WAC	NO CRITICO	CISCO
65	6	pza	Módulos SPF marca Cisco modelo SFP-10G-LRM	NO CRITICO	CIACO
65	26	pza	Computadora escritorio Hp E3590LT Intel Core i5-457D (hasta 3.6 GHz) 4ta Generación, Memoria 4GB DDR3, D.D. de 500GB, DVD±R/RW, Video Intel HD Graphics 5000	NO CRITICO	HP
65	11	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1200 X 1200 DPI, 12000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y MOVIL	NO CRITICO	HP

IX DISTRITO DE AMECA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
66	9	pza	Dual Delégate Interface	CRITICO	BOSCH
66	12	pza	Flush Loudspeaker panel dark	CRITICO	BOSCH

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

66	12	pza	Flush Microphone Connection Panel dark	CRITICO	BOSCH
66	12	pza	Flush Microphone Control Panel Dark	CRITICO	BOSCH
66	12	pza	Pluggable Long Microphone Dark	CRITICO	BOSCH
66	1	pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
66	1	pza	HD Conference Dome, Indoor 1 OX, White	NO CRITICO	BOSCH
66	1	pza	AMPLIFICADOR DE SONIDO ZONE, 120 WATT MIXER AMPLIFER PLE-2MA120-EU BOSCH	NO CRITICO	BOSCH
66	1	pza	Individual Channels E-code	NO CRITICO	
66	1	pza	Conference SW Stream Meeting Data E-code	NO CRITICO	
66	1	pza	Meeting Recorder SW	NO CRITICO	
66	1	pza	Meeting Recorder Foot Pedal	NO CRITICO	
66	1	pza	DIVAR IP 3500 4X2 TB MARCA BOSCH NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CONTROLA LA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP, CPU (procesador Intel Atom)- 4 ranuras para unidades SATA (reemplazables desde la parte frontal) - 1x salida VGA (integrada) - 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 - 1x dispositivo de transcodificación USB interno - 1x puerto LAN Gigabit Ethernet	CRITICO	BOSCH
66	5	pza	IP DOME 1080P	NO CRITICO	BOSCH
66	1	pza	2 Zone, 120 Watt Mixer Amplifier	NO CRITICO	WALT
66	5	pza	BOCINA AMBIENTAL CEILING LOUDSPEAKER 24W LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range BOSCH LC1-WC06E0 LC1-WM06E0 LC1-UM06E0	CRITICO	BOSCH
66	5	pza	Mounting Ring	NO CRITICO	

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

69 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

66	1	pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-3, 1-CMOS, 2D, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
66	1	pza	Workstation modelo HP Z230 CORE I 7 3 GEN, 1TB DISCO DURO, 8 RAM, 4 X USB 3.0 2 X 2.0 USB, DVD ROM, INTEL GRAFICOS 5000	NO CRITICO	HP
66	2	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
66	1	pza	Monitor LED de 24" Samsung modelo T8310, 1920 X 1080, PUERTOS 1 VGA Y 1 DVI Y 1 DISPLAY PORT, LCD,	NO CRITICO	SAMSUNG
66	12	pza	Micrófono cuello de ganso con cápsula integrada.	CRITICO	BOSCH
66	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP, 5000 VATIOS, RM230V. APC SMART 3500 VATIOS, ENTRDA (230V), PUERTO RJ45 10/100 ALTURA DE RACK RU	NO CRITICO	APC
66	1	pza	Gabinete 40UR equipado con Kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminacion; Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados, cables toma corriente.	NO CRITICO	NORTH
66	1	pza	Indicador de estatus	NO CRITICO	
66	4	pza	Extensor HDMI 1080P, CABLE UTP CATEGORIA 5, 60M DE LONGITUD, 2 FUENTES DE ENERGIA UNA EN TX Y OTRA EN RX DE 5V	NO CRITICO	BOSS
66	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS

COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

70 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

66	1	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1 Included	NO CRITICO	CRESTRON
66	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP	NO CRITICO	APC
66	1	Lote	Módulo de Inclusión a la Justicia (Permite a débiles auditivos leer lo que se habla)	NO CRITICO	SCHNEIDER

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
67	1	pza	Equipo UTM para 300 usuarios concurrentes: marca Check Point modelo 4600 NGTP Appliance	CRITICO	CHECK POINT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
68	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR - IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
68	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
68	40	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING	NO CRITICO	PELCO

AT_V2

Gobierno de Jalisco Secretaría de Gobierno COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

71 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1 0 8 9

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			IXPSi PELCO		
68	1	pza	Computadoras Core i5 4 Gb RAM WORK STATION HP Z230 Workstation (encoder) con tarjetas de audio, video y Conectividad FC 8Gbps, Intel Series C226 chipset: Support for the Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family, third-generation Intel Core™ processors up to 95, W, or Intel Pentium® Processors Integrated 2-channel memory controller Microarchitecture improvements Integrated graphics (some models)	NO CRITICO	HP
68	1	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
68	4	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI
68	1	Licencia	Software de Administración de Video Marca Pelco Modelo Digital Sentry VMS	NO CRITICO	PELCO

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
69	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
69	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL,	NO CRITICO	SHARP

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

72 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1 0 8 9

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM		

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
70	1	pza	Sistema de control ambiental con sensores de humedad y temperatura Marca APC modelo NBRK0570.	NO CRITICO	APC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
71	34	pza	Lectores Biométricos marca - Biotrack modelo BT-ADMIFAREIM	NO CRITICO	BIOTRACK
71	34	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPSEX, FUENTE DE ENERGIA 5V, 4 HORAS, COLOR NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS	NO CRITICO	BIOTRACK
71	34	pza	Cerraduras electromagnéticas marca Biotrack modelo BT-ML	NO CRITICO	BIOTRACK
71	34	pza	Botones de liberación marca Biotrack modelo BT-BTN	NO CRITICO	BIOTRACK
71	1	pza	Impresora / Quick Card paquete MODELO: Z11-000000000US00 MARCA ZEBRA, SUBLIMACIÓ Y TRANSFERENCIA TERMICA, 300 X 300 DPI, 500 TARJETAS X HORA MONOCROMATICO, 120 TARJETAS X HORA COLOR, PUERTO USB VERSIÓN 2.0, CONECTIVIDAD ETHERNET, FRECUENCIA DE ENTRADA DE ENERGIA 50/60, VOLTAJE 90 - 264	NO CRITICO	ZEBRA
71	1	pza	Torniquete de doble solapa de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin modelo EC-2T302C	NO CRITICO	WEJOIN
71	1	pza	Torniquete de solapa simple de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin Modelo EC-2T302L	NO CRITICO	WEJOIN
71	1	pza	Arco detector de Metales marca	NO CRITICO	GARRETT

AT_V2

Jefatura de Gobierno — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

73 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089 -

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			Garret modelo PD65001		
71	1	PZA	Detector de Metal Hand Held marca Garret modelo 1165180	NO CRITICO	GARRETT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
72	8	pza	Equipos Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA ;128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V +10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTIÓN DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
72	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
73	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 600 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2118MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: LENOVO 9308	NO CRITICO	NORTH
73	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 system	CRITICO	IBM

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
74	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON	CRITICO	POLYCOM

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

74 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			CAMARA EAGLEEYE III		
74	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
75	75	pza	Telefonos de Comunicaciones marca Cisco modelo IP Phone 7841	NO CRITICO	CISCO
75	1	pza	Ruteador para sistema de comunicaciones IP marca Cisco modelo 2921	NO CRITICO	CISCO
75	1	pza	Tarjeta Multiflex marca Cisco modelo VWIC3-2MFT-T1/E1	NO CRITICO	CISCO
75	1	pza	Tarjetas troncales marca Cisco modelo VIC2-4FXO	NO CRITICO	CISCO
75	1	pza	Tarjeta extensiones analógicas marca Cisco modelo VIC3-4FXS/DID	NO CRITICO	CISCO
75	4	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
75	4	pza	Fuentes de Poder marca Cisco Modelo PWR-C2-1025WAC	NO CRITICO	CISCO
75	4	pza	Módulos Stack marca Cisco modelo C2960X-STACK	NO CRITICO	CISCO
75	1	pza	Switch acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
75	4	pza	Fuentes de Poder Marca Cisco Modelo PWR-C2-250WAC	NO CRITICO	CISCO
75	4	pza	Módulos SPF marca Cisco modelo SFP-10G-LRM	NO CRITICO	CISCO

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

75 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

75	13	pza	Computadora escritorio Hp E3598LT Intel Core i5-4570 (hasta 3.6 GHz) 4ta Generación, Memoria 4GB DDR3, D.D. de 500GB, DVDsR/RW, Video Intal HD Graphics 5000	NO CRITICO	HP
75	4	pza	Impresora lasser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 13000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y MOVIL	NO CRITICO	HP

X DISTRITO DE TEQUILA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
76	9	pza	Dual Delégate Interface	CRITICO	BOSCH
76	12	pza	Flush Loudspeaker panel dark	CRITICO	BOSCH
76	12	pza	Flush Microphone Conhection Panel dark	CRITICO	BOSCH
76	12	pza	Flush Microphone Control Panel Dark	CRITICO	BOSCH
76	12	pza	Pluggable Long Microphone Dark	CRITICO	BOSCH
76	1	pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
76	1	pza	HD Confezence Dome, Indoór I ON, White	NO CRITICO	BOSCH
76	1	pza	Individual Channels E-code	NO CRITICO	
76	1	pza	Conferehce SW Stream Meeting Data E-code	NO CRITICO	
76	1	pza	AMPLIFICADOR DE SONIDO ZONE, 120 WATT MIXER AMPLIFER PLE-	NO CRITICO	BOSCH

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

76 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			2MA120-EU BOSCH		
76	1	pza	Meetin Recorder SW	NO CRITICO	
76	1	pza	Meetin Recorder Foot Pedal	NO CRITICO	
76	1	pza	DIVAR IP 3500 4X2 TB MARCA BOSCH NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CONTROLA LA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP, CPU (procesador Intel Atom) – 4 ranuras para unidades SATA (reemplazables desde la parte frontal) – 1x salida VGA (integrada) – 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 – 1x dispositivo de transcodificación USB interno – 1x puerto LAN Gigabit Ethernet	CRITICO	BOSCH
76	5	pza	IP DOME 1080P	NO CRITICO	BOSCH
76	1	pza	2 Zone, 120 Watt Mixer Amplifier	NO CRITICO	WALT
76	5	pza	BOCINA AMBIENTAL CEILING LOUDSPEAKER 24W LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range BOSCH LC1-WC06E8 LC1-WM06E8 LC1-UM06E8	CRITICO	BOSCH
76	5	pza	Mounting Ring	CRITICO	
76	1	pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-3, 1-CMOS, 2D, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
76	1	pza	Workstation modelo HP Z230 CORE I 7 3 GEN, 1TB DISCO DURO, 8 RAM, 4 X USB 3.0 2 X 2.0 USB, DVD ROM, INTEL GRAFICOS 5000	NO CRITICO	HP
76	2	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
76	1	pza	Monitor LED de 24" Samsung modelo TE310, 1920 X 1080, PUERTOS 1 VGA Y 1 DVI Y 1 DISPLAY PORT, LCD,	NO CRITICO	SAMSUNG

AT_V2

77 de 94

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

No. 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

76	12	pza	Micrófono cuello de ganso con cápsula integrada.	CRITICO	BOSCH
76	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP, 5000 VATIOS, RM230V. APC SMART 3500 VATIOS, ENTRDA (230V), PUERTO RJ45 10/100 ALTURA DE RACK RU	NO CRITICO	APC
76	1	pza	Gabinete 40UR equipado con Kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminacion, Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados, cables toma corriente.	NO CRITICO	NORTH
76	1	pza	Indicador de estatus	CRITICO	
76	4	pza	Extensor HDMI 1080P, CABLE UTP CATEGORIA 5, 60M DE LONGITUD, 2 FUENTES DE ENERGIA UNA EN TX Y OTRA EN RX DE 5V	NO CRITICO	
76	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
76	1	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1 included	NO CRITICO	CRESTRON
76	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP	NO CRITICO	APC
76	1	Lote	Módulo de Inclusión a la Justicia (Permite a débiles auditivos leer lo que se habla)	NO CRITICO	SCHNEIDER

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Características	Marca
77	1	pza	Equipo UTM para 300 usuarios concurrentes: marca Check Point modelo 4600 NGTP Appliance	CRITICO	CHECK POINT

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

78 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
78	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR - IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
78	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
78	40	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXP51 PELCO	NO CRITICO	PELCO
78	1	Licencia	Software de Administración de Video Marca Pelco Modelo Digital Sentry VMS	NO CRITICO	PELCO
78	1	pza	Workstation modelo HP 2230 Workstation (encoder) con tarjetas de audio, video y Conectividad FC 8Gbps HP 2230 Workstation, Intel Series C226 chipset: Support for the Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family, third-generation Intel Core™ processors up to 95, W, or Intel Pentium® Processors Integrated 2-channel memory controller Microarchitecture improvements Integrated graphics (some models)	NO CRITICO	HP
78	1	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE	NO CRITICO	SHARP

AT_V2

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

79 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM		
78	4	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
79	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
79	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
80	1	pza	Sistema de control ambiental con sensores de humedad y temperatura Marca APC modelo NBRK0570.	NO CRITICO	APC

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
81	30	pza	Lectores Biométricos marca - Biotrack modelo BT-ADMIFAREIM	NO CRITICO	BIOTRACK
81	30	pza	Mini UPS marca - Biotrack modelo BT-MUPSEX, FUENTE DE ENERGIA 5V, 4 HORAS, COLOR	NO CRITICO	BIOTRACK

AT_V2

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

80 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			NEGRO, TIEMPO DE CARGA 6 HORAS		
81	34	pza	Cerraduras electromagnéticas marca Biotrack modelo BT-ML	NO CRITICO	BIOTRACK
81	34	pza	Botones de liberación marca Biotrack modelo BT-BTN	NO CRITICO	BIOTRACK
81	1	pza	Impresora / Quick Card paquete MODELO: Z11-0000000000US00 MARCA ZEBRA, SUBLIMACIÓ Y TRANSFERENCIA TERMICA, 300 X 300 DPI, 500 TARJETAS X HORA MONOCROMATICO, 120 TARJETAS X HORA COLOR, PUERTO USB VERSIÓN 2.0, CONECTIVIDAD ETHERNET, FRECUENCIA DE ENTRADA DE ENERGIA 50/60, VOLTAJE 90 - 264	NO CRITICO	ZEBRA
81	1	pza	Torniquete de doble solapa de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin modelo EC-2T302C	NO CRITICO	WEJOIN
81	1	pza	Torniquete de solapa simple de medio cuerpo con lector RFID MIFARE marca Wejoin Modelo ECT-2T302L	NO CRITICO	WEJOIN
81	1	pza	Arco detector de Metales marca Garret modelo PD6500i	NO CRITICO	GARRETT
81	1	pza	Detector de Metal Hand Held marca Garret modelo 1165180	NO CRITICO	GARRETT

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
82	8	pza	Equipos Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA :128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V +10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
82	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

AT_V2

COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

81 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
83	1	pzs	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES .000 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1394 X 2118MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: LENOVO 9308	NO CRITICO	NORTH
83	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 aystem	CRITICO	IBM

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
84	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
84	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESSIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LYT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
85	75	pza	Telefonos de Comunicaciones marca Cisco modelo IP Phone 7841	NO CRITICO	CISCO
85	1	pza	Ruteador para sistema de comunicaciones IP marca Cisco modelo 2921	NO CRITICO	CISCO
85	1	pza	Tarjeta Multiflex marca Cisco modelo VWIC3-2MFT-T1/E1	NO CRITICO	CISCO

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

82 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

85	1	pza	Tarjetas troncales marca Cisco modelo VIC2-4FXO	NO CRITICO	CISCO
85	1	pza	Tarjeta extensiones analógicas marca Cisco modelo VIC3-4FXS/DID	NO CRITICO	CISCO
85	4	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
85	4	pza	Fuentes de Poder marca Cisco Modelo PWR-C2-1025WAC	NO CRITICO	CISCO
85	4	pza	Módulos Stack marca Cisco modelo C2960X-STACK	NO CRITICO	CISCO
85	1	pza	Switch acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
85	4	pza	Fuentes de Poder Marca Cisco Modelo PWR-C2-250WAC	NO CRITICO	CISCO
85	4	pza	Módulos SPF marca Cisco modelo SFP-10G-LRM	NO CRITICO	CISCO
85	16	pza	Computadora escritorio Hp E3598LT Intel Core i5-4570 (hasta 3.6 GHz) 4ta Generación, Memoria 4GB DDR3, D.D. de 500GB, DVDzR/RW, Video Intel HD Graphics 5000	NO CRITICO	HP
85	7	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 30000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y MOVIL	NO CRITICO	HP

XI DISTRITO DE COLOTLAN

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
86	9	pza	Dual Delégate Interface	CRITICO	BOSCH
86	12	pza	Flush Loudspeaker panel dark	CRITICO	BOSCH

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

83 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

86	12	pza	Flush Microphone Connection Panel dark	CRITICO	BOSCH
86	12	pza	Flush Microphone Control Panel Dark	CRITICO	BOSCH
86	12	pza	Pluggable Long Microphone Dark	CRITICO	BOSCH
86	1	pza	CENTRAL CONTROL UNIT (CCU2) CONTROLADOR DE MICROFONIA DCN-CCUB2 BOSCH, JUEGO DE SOPORTE DE MONTAJE EN RACK DE 19IN, JUEGO DE PIES, DVD DE INSTALACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN	CRITICO	BOSCH
86	1	pza	HD Conference Dome, Indoor 1 OX, White	NO CRITICO	BOSCH
86	1	pza	Individual Channels E-code	NO CRITICO	
86	1	pza	Conference SW Stream Meeting Data E-code	NO CRITICO	
86	1	pza	Meetin Recorder SW	NO CRITICO	
86	1	pza	Meetin Recorder Foot Pedal	NO CRITICO	
86	1	pza	AMPLIFICADOR DE SONIDO ZONE, 120 WATT MIXER AMPLIFER PLE-2MA120-EU BOSCH	NO CRITICO	BOSCH
86	1	pza	Acondicionadores de energía marca Furman modelo PL-PLUS-C SPECIFICATIONS CURRENT RATING: 15 amps PERATING VOLTAGE: 90 to 139 VAC OVER VOLTAGE SHUTDOWN: 140 VAC typically SPIKE PROTECTION MODES: Line to neutral, zero ground leakage SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC peak @ 3,000 Amps, 133 VAC RMS RESPONSE TIME: 1 nanosecond MAXIMUM SURGE CURRENT: 6,500 amps NOISE ATTENUATION: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 60 dB @ 500 kHz Linear attenuation curve from 0.05 - 100 Ohms line impedance DIMENSIONS: 1.75" H x 19" W x 10.5" D. WEIGHT: 11 lbs. (5 kg.)	NO CRITICO	FURMAN
86	1	pza	DIVAR IP 3500 4X2 TB MARCA BOSCH NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CONTROLA LA GRABACIÓN DE CÁMARAS IP, CPU (procesador Intel Atom) - 4 ranuras para unidades SATA (reemplazables desde la parte frontal) - 1x	CRITICO	BOSCH

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

84 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			salida VGA (integrada) - 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 - 1x dispositivo de transcodificación USB interno - 1x puerto LAN Gigabit Ethernet		
86	5	pza	IP DOME 1080P	NO CRITICO	BOSCH
86	1	pza	AMPLIFICADOR DE SONIDO ZONE, 120 WATT MIXER AMPLIFER PLE-2MA120-EU BOSCH	NO CRITICO	BOSCH
86	5	pza	BOCINA AMBIENTAL CEILING LOUDSPEAKER 24W LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range BOSCH LC1-WC06E8 LC1-WM06E8 LC1-UM06E8	CRITICO	BOSCH
86	5	pza	Mounting Ring	NO CRITICO	
86	1	pza	Cámaras de documentos marca WOLFVISION modelo VZ-3, 1-CMOS, 2D, 1920 X 1080, MEGAPIXELES X SEGUNDO 62.2, ZOOM OPTICO 6X, DIGITAL 2X, HDMI	CRITICO	WOLFVISION
86	1	pza	Computadora escritorio Hp E3598LT Intel Core i5-4570 (hasta 3.6 GHz) 4ta Generación, Memoria 4GB DDR3, D.D. de 500GB, DVDtR/RW, Video Intel HD Graphics 5000	NO CRITICO	HP
86	2	pza	Pantalla de 55" marca sharp. modelo PN-Y555. Max. Resolution 1,920 x 1,080 pixels Max. Display Colours (approx.) 1.06 billion colours 16.77 million colours Pixel Pitch (H x V) 0.630 x 0.630 mm 0.542 x 0.542 mm 0.485 x 0.485 mm 0.364 x 0.364 mm Max. Brightness*1 450 cd/m2 350 cd/m2	NO CRITICO	SHARP
86	1	pza	Monitor LED de 24" Samsung modelo T2310, 1920 X 1080, PUERTOS 1 VGA Y 1 DVI Y 1 DISPLAY PORT, LCD,	NO CRITICO	SAMSUNG
86	12	pza	Micrófono cuello de ganso con cápsula integrada.	CRITICO	BOSCH
86	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP, 5000 VATIOS, RM230V. APC SMART 3500 VATIOS, ENTRDA (230V), PUERTO	NO CRITICO	APC

AT_V2

Jefatura de Gobierno — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

85 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			RJ45 10/100 ALTURA DE RACK RU		
86	1	pza	Gabinete 40UR equipado con Kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminacion, Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados, cables toma corriente.	NO CRITICO	NORTH
86	1	pza	Indicador de estatus	NO CRITICO	
86	4	pza	Extensor HDMI 1080P, CABLE UTP CATEGORIA 5, 60M DE LONGITUD, 2 FUENTES DE ENERGIA UNA EN TX Y OTRA EN RX DE 5V	NO CRITICO	
86	1	pza	Sistema de manejo de testigo protegido compatible con la Solución de Juicios Orales DISTORSIONADOR DE VOZ VE-5 VOCAL PERFORMER MARCA BOSS (TESTIGO PROTEGIDO)	NO CRITICO	BOSS
86	1	pza	CP3 CRESTRON CP3: 3-Series Control System TS-750-B-S CONTROLADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MONITORES Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated, US/International (Qty. 1 included	NO CRITICO	CRESTRON
86	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power Supply SURTD5000RMXLP	NO CRITICO	APC
86	1	Lote	Módulo de Inclusión a la Justicia (Permite a débiles auditivos leer lo que se habla)	NO CRITICO	SCHNEIDER

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
87	1	pza	Gabinete 40UR equipado con Kit de rodajas, kit de extractores, kit de iluminacion, Charolas con soportes de rack, barra de contactos dobles polarizados, cables toma corriente.	NO CRITICO	NORTH
87	1	pza	Equipo UTM para 200 usuarios concurrentes: marca Check Point modelo 4600 NGTP	CRITICO	CHECK POINT

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

86 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº - 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
88	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry.NVR -- IP 8000 8x2 TB. Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM; 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (rear)	CRITICO	PELCO
88	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
88	35	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXPS1 PELCO	NO CRITICO	PELCO
88	1	Licencia	Software de Administración de Video Marca Pelco Modelo Digital Sentry VMS	NO CRITICO	PELCO
88	1	pza	Computadora de Escritorio (Marca: Lenovo Modelo: TS140) 1 Intel Xeon E3-1200 v3 Series or Intel Core™ i3 Series	NO CRITICO	LENOVO
88	1	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
88	4	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICÓ	HUAWEI

AT_V2

Secretaría de Gobierno — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

87 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
89	1	pza	Sistema de control ambiental con sensores de humedad y temperatura Marca APC modelo NBRK0570.	NO CRITICO	APC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
90	4	pza	Equipos Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA 128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V ±10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGÍA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTION DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
90	1	pza	Controladora de Accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
91	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2118MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG MODELO: LENOVO 9308	NO CRITICO	NORTH
91	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 system	CRITICO	IBM

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

88 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
92	1	pza	Equipo colaborativo de telepresencia Marca POLYCOM REALPRESENCE GROUP 300 CON CÁMARA EAGLEEYE III	CRITICO	POLYCOM
92	1	pza	Monitor LED 32" HD Marca Sharp modelo PNY325, 32 FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 32 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Característica	Marca
93	20	pza	Teléfonos IP Marca: Panasonic Modelo: KX-DT543	NO CRITICO	PANASONIC
93	1	lOTE	Sistema de Comunicaciones (Marca: Panasonic Modelo: KX-NS1300 y Accesario KX-NS0110)	NO CRITICO	PANASONIC
93	1	pza	Cableado estructurado / conectores	NO CRITICO	PANDUIT CAT 6
93	1	pza	Switch de Acceso 48 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 48	CRITICO	CISCO
93	1	pza	Switch de Acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
93	12	pza	Computadora escritorio Hp E3598LT Intel Core i5-4570 (hasta 3.6 GHz) 4ta Generación, Memoria 4GB DDR3, D.D. de 500GB, DVDiR/RW, Video Intel HD Graphics 5000	NO CRITICO	HP
93	1	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 13000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y MOVIL	NO CRITICO	HP

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

89 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

XXI DISTRITO DE CIHUATLAN

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
94	1	pza	NVR HD con soporte para RAID-5 de 128 canales marca Pelco modelo Digital Sentry,NVR - IP 8000 8x2 Tb Hardware For DSSRV2 and DS-CPPC ModelsProcessor Intel® Xeon® E3-1275 v3 Internal Memory 8 GB DDR3 non-ECC RAM, 16 GB DDR ECC RAM for DSSRV2-RD models Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 User Interface Graphical User Interface, DS ControlPoint Internal Storage Optical Drive DVD±RW (DSSRV2-DV models only) USB Ports 3 USB 2.0 ports (1 front, 2 rear), 2 USB 3.0 ports (Rear)	CRITICO	PELCO
94	1	pza	Sistema de almacenamiento externo de 32 Tb Marca Synology modelo DS2413 + Synology DiskStation	CRITICO	SYNOLOGY
94	10	pza	Cámaras HD 720p60 SARIX MINIDOME INDOOR IN CEILLING IXP51 PELCO	NO CRITICO	PELCO
94	1	Licencia	Software de Administración de Video	NO CRITICO	PELCO

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

90 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº 1089

Jalisco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

94	1	pza	Computadora de Escritorio (Marca: Lenovo Modelo: TS140), Procassor 1 Intel Xeon E3-1300 v3 Series or Intel Core™ i3 Series, Form Factor/Height 4U Tower Memory Up to 32GB PC3-13500E 1800 MHz DDR3 ECC via 4 slots (UDIMM) Media Bays Up to 2 x 5.25 Disk Bays Up to 4 x 3.5" Fixed or up to 4 x 2.5" Fixed Maximum Internal Storage Up to 16TB SATA 3.5" chassis or up to 4TB SATA 2.5" chassis RAID Support Integrated ThinkServer RAID 100 (0/1/10/5) Power Supply 1 Fixed - 450W, 1 Fixed - 280W optional Network Interface 1 x Integrated Gb Ethernet Expansion Slots	NO CRITICO	LENOVO
94	1	pza	"Monitor LED 60" HD Marca Sharp modelo PNE603 60, 60 LCD FULL HD PROFESIONAL MONITOR, PANTALLA DE 60 EN DIAGONAL, 350CD/M2 DE LUMINOSIDAD, EDGE LIT LED, 1920X 1080, RATIO DE CONTRASTE 3000, ENTRADAS VESA UNIVERSAL, PUERTO LAN DE ENTRADA Y SALIDA, STANDARD DVID, 24 PIN, AUDIO 3.5 MM	NO CRITICO	SHARP
94	1	pza	Switches PoE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
95	4	pza	Equipos Access Point marca Huawei Modelo AP6010SN-GN Wireless LAN, HXWXD 1.9 X 7 PULGADAS, 50MM, PESO 0.8 LIBRAS, MEMORIA DEL SISTEMA :128MB DDR2, Y 32 MB MEMORIA FLASH, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 12V ±10% ALIMENTACIÓN 48V DC, CONSUMO DE ENERGIA 6.0W, ANTENA 4DBI, TRASMICIÓN MAXIMA 17 DBM, HASTA 300MBIT, VELOCIDAD DE DATOS 300MBIT, GESTIÓN DE RED NMS	CRITICO	HUAWEI
95	1	pza	APC by Schneider Electric SMART UPS Uninterruptible Power	NO CRITICO	APC

AT_V2

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

91 de 94

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

			Supply SURTD5Q0DR6XLP		
95	1	pza	Controladora de accesos LAN Marca Huawei Modelo AC6005-8-PW	CRITICO	HUAWEI

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
96	1	pza	Servidor de almacenamiento y respaldos IBM STORWIZE V3700 system	CRITICO	IBM
96	1	pza	Switch de Acceso 24 puertos apilable interfaz 10G PoE marca Cisco modelo 2960-X 24	CRITICO	CISCO
96	1	pza	Rack 42" equipado, PESO Y DIMENSIONES 800 X 1300 X 1991MM, PESO 134, 1KG, PESO DEL PAQUETE 149,1KG DISEÑO COLOR NEGRO, DIMENSIÓN DEL EMBALAJE 746 X 1334 X 2118MM CARGA ESTATICA 1363.64KG, CARGA DINAMICA 1022.73KG (Marca: IBM Modelo 42U Enterprise)	NO CRITICO	NORTH

[redacted]

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada	Especificación y/o Caracteristica	Marca
97	20	pza	Telefono IP Marca: Panasonic Modelo: KX-DT543	NO CRITICO	PANASONIC
97	1	pza	Switches POE (Marca: Huawei Modelo: S5700-24TP-PWR-SI) Quidway Series Ethernet V100R006C00	CRITICO	HUAWEI
97	1	pza	Mantenimiento Cableado estructurado y conectores	NO CRITICO	PANDUIT CAT 6
97	9	pza	Computadora escritorio Hp E3598LT Intel Core i5-4570 (hasta 3.6 GHz) 4ta Generación, Memoria 4GB DDR3, D.D. de 500GB, DVD±R/RW, Video Intel HD Graphics 5000	NO CRITICO	HP
97	2	pza	Impresora laser HP MODELO: G3Q35A 1300 X 1300 DPI, 13000 PAGINAS POR MES, NEGRO 32PPM CAPACIDAD 100 HOJAS, WIFI Y	NO CRITICO	HP

AT_V2

Jefatura de Gabinete COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

92 de 94

			MOVIL		
97	1	LOTE	Sistema de Comunicaciones (Marca: Panasonic Modelo: KX-NS1300 y Accesorio KX-NS0110)	NO CRITICO	PANASONIC

Domicilios de los Juzgados Penales de Control y Oralidad

6. GARANTÍAS

Los servicios deberán estar garantizados durante el periodo de la póliza del mantenimiento con vigencia a partir de la firma de contrato y hasta el 31 de diciembre del 2020.

Cualquier equipamiento dañado deberá ser reemplazado por uno de características iguales o superiores.

Cualquier equipo que sea reemplazado deberá incluir al un año de garantía por parte del fabricante.

7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

El Proveedor deberá de presentar una propuesta comercial en donde cubra lo establecido en los puntos anteriores, así como una propuesta de Alcances Técnicos en donde presente su compromiso para cubrir la Póliza de Mantenimiento y Soporte para el correcto funcionamiento de las Salas de Oralidad, Centros de Datos (SITES) y áreas administrativas de los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los 12 Distritos Judiciales del Estado de Jalisco.

Tiempos de solución a incidencias registradas en mesa de ayuda 7x24x365		
Nivel de Severidad	*Tiempo Máximo de solución vía remota.*	*Tiempo de solución a la falla con personal en sitio.*
1	*2 hr*	*48 hr*
2	*2 hr*	*72 hr*
3	*2 hr*	*96 hr*
4	*programado*	*programado*

8. ENTREGABLES

GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Nº 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

El Proveedor adjudicado para la Póliza de Soporte y Mantenimiento de las Salas de Oralidad, Centros de Datos (SITES) y áreas administrativas de los edificios que albergan los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los 12 Distritos Judiciales del Estado de Jalisco, deberá hacer la entrega de los siguientes documentos:

- *Documento de los alcances técnicos*
- *Documento con los alcances de soporte donde se describan los SLA's*
- *Tabla de escalación para el momento de sea necesario en un tema de soporte*
- *Presentación de los tickets resueltos durante el mes con el cumplimento de SLAs propuesto*
- *Una vez adjudicada la póliza el licitante ganador hará un inventario por cada una de las Salas de oralidad en el que se refleje el estado de los equipos, en conjunto con el estudio realizado previo al inicio de la póliza.*
- *Cartas técnicas y certificaciones que avalen que cuentan con el personal y capacidades técnicas para soportar atender las necesidades plasmadas en el presente documento.*
- *En caso de que no contar con refacciones o con soporte de fábrica, el participante deberá emitir un dictamen técnico que avale el estado crítico del dispositivo en cuestión para su evaluación y en su caso actualización técnica.*

El licitante ganador deberá crear un repositorio de driver's o controladores correspondientes a todas las marcas y modelos de todo el equipamiento instalado en las salas (computadoras, impresoras, cámaras, equipos de audio, equipos de video, equipos de red, etc.) así como los sistemas operativos que se encuentren instalados en los equipos y poniéndola al alcance del personal técnico del Instituto en un servidor de la infraestructura de la dependencia.

Se solicitara una garantía por escrito durante el periodo de mantenimiento, a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre 2020.

Secretaría de Gobierno — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

AT_V2

94 de 95

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

№ - 1089

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

9. RESPONSABLES DEL REQUERIMIENTO

Responsable de elaborar el requerimiento		*Responsable de autorizar el requerimiento*	
Nombre: Ivette Carolina Valverde Orozco		*Nombre:* Miguel Ángel López Alba	
Puesto: Coordinador de Recursos Financieros y Materiales		*Puesto:* Secretario Ejecutivo	
e-mail ivette.valverde@jalisco.gob.mx		*e-mail* miguelangel.lopez@jalisco.gob.mx	
Fecha: 23/10/2019	*Tel. /ext.* 15438811 / 38791	*Fecha:* 23/10/2019	*Tel. /ext.* 15438811 / 38790
Firma:		*Firma:*	

Vigencia del documento: 60 días a partir del sello de validación

Jefatura de Gabinete — COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

25 OCT. 2019

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 2

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ de 2019.

(PROPUESTA TÉCNICA)

Progresivo	Cantidad	Unidad de Medida	Artículo	Descripción	Entregables y demás características

NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del anexo técnico (Especificaciones) cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.

En caso de ser adjudicado proporcionaré servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

ATENTAMENTE

_____

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 3

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2019.

PROPUESTA ECONÓMICA

Progresivo	Cantidad	Unidad de Medida	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
				SUBTOTAL		
				I.V.A.		
				TOTAL		

CANTIDAD CON LETRA:
TIEMPO DE ENTREGA: (De no señalar fecha específica, el Licitante deberá señalar si el número de días son hábiles o naturales, tomando en cuenta que estos se contarán a partir de la suscripción del contrato en caso de resultar adjudicado
CONDICIONES DE PAGO:
(De solicitar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera satisfacción de la dependencia).

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.
Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la Dirección General de Abastecimientos y/o el **"COMITÉ"** según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este proceso de adquisición.

ATENTAMENTE

_____

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 4
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2019.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

En atención al procedimiento de **Licitación Pública Local LPL273 /2019 CON CONCURRENCIA DEL "COMITÉ"** relativo a la **"____".** (En lo subsecuente "el proceso de adquisición"), el suscrito *(nombre del firmante)* en mi calidad de Representante Legal de *(Nombre del Participante*), manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que:

1. Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se deriven de éste, a nombre y representación de (*Persona Física o Jurídica)*. Así mismo, manifiesto que cuento con número de **"PROVEEDOR"** (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de proveedores en los términos señalados en las presentes **"BASES"**, para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.
2. Que mi representada señala (o "que señalo") como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número xx de la calle xx, de la colonia XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de xx, C.P. XXXXX, teléfono xx, fax xxxx y correo electrónico XXXXXX.
3. Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las **"BASES"** del presente proceso de adjudicación, las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente procedimiento.
4. Que mi representante entregará (o "Que entregaré") los bienes y/o servicios a que se refiere el presente Procedimiento de Licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las **"BASES"** de este proceso de adjudicación, con los precios unitarios señalados en mi propuesta económica.
5. Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte del Gobierno del Estado.

6. Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la Dirección General de Abastecimientos opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este proceso de adquisición.
7. En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O "me comprometeré) a firmar el contrato en los términos señalados en las **"BASES"** del presente procedimiento de adjudicación.
8. Que mi representante no se encuentra (o "Que no me encuentro") en alguno de los supuestos del artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las situaciones previstas para el **DESECHAMIENTO DE LAS "PROPUESTAS" DE LOS "PARTICIPANTES"** que se indican en las **"BASES"** del presente proceso de adjudicación.
9. Mi representada señala (o "Que señalo") como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número _____ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de _____, C.P. _____, teléfono _____, fax _____ y correo electrónico _____@_____; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.
10. Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

ATENTAMENTE

_____

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 5
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2019.

ACREDITACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

Yo, (nombre), manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en el **Procedimiento de Licitación Pública Local LPL __/2019 CON CONCURRENCIA DEL "COMITÉ"**, así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).

Nombre del Licitante :		
No. de Registro del RUPC (*en caso de contar con él*)		
No. de Registro Federal de Contribuyentes:		
Domicilio: (*Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal*)		
Municipio o Delegación:		**Entidad Federativa:**
Teléfono (s):	**Fax:**	**Correo Electrónico:**
Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona física)		

Personas Morales: **Número de Escritura Pública:** (*Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones*) **Fecha y lugar de expedición:** **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:** **Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:** **Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:** *****NOTA: En caso de que hubiere modificaciones **relevantes** al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. *Personas Físicas:* **Número de folio de la Credencial de Elector:**	
P O D E R	*Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante **Poder General** o **Especial para Actos de Administración o de Dominio**.* **Número de Escritura Pública:** **Tipo de poder:** **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:** **Lugar y fecha de expedición:** **Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:** **Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:**

ATENTAMENTE

_____

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 6

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2019.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de Adquisición para la **Licitación Pública Local LPL__/2019 CON CONCURRENCIA DEL "COMITÉ"** para la entrega de los **"____",** por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el **"PROVEEDOR"** (*persona física o moral*), a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás **"PARTICIPANTES"**, así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 7
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2019. (**1**)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

Me refiero al procedimiento de **Licitación Pública Local LPL __/2019 CON CONCURRENCIA del "COMITÉ"**, en el que mí representada, la empresa _____ (**2**) _____, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _____(**3**)_____, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _____(**4**)_____, con base en lo cual se estratifica como una empresa _____(**5**)_____.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, en el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sancionable por los artículos 116, 117 y 118 de la **"LEY"**, y los diversos numerales 155 al 161 de su **"REGLAMENTO"**, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
3	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
4	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
5	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 8

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

ARTÍCULO 32-D

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2019.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 9
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

Cumplimiento obligaciones IMSS

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2019.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al acuerdo acdo.sa1.hct.101214/281.p.dir, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 10
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2019.

ANVERSO

REVERSO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 11
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL273 /2019

"POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO TECNOLOGICO EN LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS 12 DISTRITOS JUDICIALES"

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2019.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

AT'N: Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de Adquisición para la **Licitación Pública Local LPL __/2019 con concurrencia** del **"COMITÉ" "____",** por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad a la Secretaría de Administración , que el **"PROVEEDOR"** *(persona física o moral)*, a quien represento, está al corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de cuotas de seguridad social, del Infonavit, así como todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

ATENTAMENTE

_____
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,

Col. Miraflores, C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México

ANEXO 12

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(*NOMBRE DE LA AFIANZADORA*), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ (*CANTIDAD CON NÚMERO*) (*CANTIDAD CON LETRA)* **A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO** CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO 281, COL. CENTRO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (*NOMBRE DEL **"PROVEEDOR"***) CON DOMICILIO EN ___COLONIA ___CIUDAD ___EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO **NÚMERO____(ANOTAR EL NÚMERO)_____, DE FECHA_____, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $_____. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIETNO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.**

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL **CONTRATO,"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL PROCESO QUE LE DIERON ORIGEN, **Y/O** LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS **"BASES" Y/O CONVOCATORIA** DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARÌA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO **DEL CONTRATO,** ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.
EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINO
S DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TEXTO.