



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Poder Ejecutivo
Secretaría de Administración

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

BASES

Licitación Pública Local
LPL 0388/2020 Sin Concurrencia del Comité

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN”**

4 y demás aplicables de su Reglamento; la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con su Dirección General de Abastecimientos, constituidas en Unidad Centralizada de Compras, ubicadas en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; **CONVOCA** a las personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el procedimiento de contratación mediante **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ** para la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**, en lo subsecuente "Proceso de Adquisición", el cual se llevará a cabo con **RECURSOS NO ETIQUETADOS, RECURSOS FEDERALES, del Ejercicio 2020, capítulo 5000, partida 5111** de conformidad a lo establecido en las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas bases, se entenderá por:

Ley	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Reglamento	Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Secretaría	Secretaría Administración.
Dirección General	Dirección General de Abastecimientos.
Dirección	Dirección de Adquisiciones
Bases o convocatoria	Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones o enajenación, que contiene las condiciones y requisitos de participación.
Convocante	El ente público que a través del área requirente y la unidad centralizada de compras, tramita los procedimientos de adquisición y enajenación de bienes en los términos de la Ley.
Buzón	Buzón ubicado dentro del domicilio, en donde los proveedores podrán depositar sus sobres con propuestas.
Ventanilla única de Proveedores	Ventanilla ubicada dentro del domicilio, en donde los proveedores podrán entregar y recibir documentos, solicitar informes o realizar trámites.
RUPC	Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco.
SECG	Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública.
Domicilio	La oficina de la Dirección General de Abastecimientos dentro de las instalaciones de la Secretaría de Administración, inmueble ubicado en Prolongación Avenida Alcalde No. 1221, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, (ingreso opcional por puerta posterior de Av. Magisterio s/n)
Propuesta o Proposición	La propuesta técnica y económica que presenten los participantes.
Participante o Licitante	Persona Física o Jurídica que presenta propuesta en el proceso de adquisición.
Contrato	Instrumento Jurídico mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas.
Proveedor o Contratista	Participante Adjudicado o que cuenta con registro vigente en el RUPC
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado.
Unidad Centralizada de Compras	La unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones o arrendamientos de bienes y la contratación de los servicios de los entes públicos.
Comité	El Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
Contraloría	Órgano de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES (ACTOS)

ACTO	PERÍODO O DÍA	HORA	LUGAR
Publicación de Convocatoria/Bases	06 de noviembre del 2020	A partir de las 10:00 horas	Portal de Compras Jalisco y/o el SECG.

Visita de Campo	N/A	N/A	N/A
Recepción de preguntas	09 de noviembre del 2020	Hasta las 10:00 horas	A través del SECG y/o por el Correo electrónico Alejandro.casas@jalisco.gob.mx
Registro para el Acto de Junta Aclaratoria	10 de noviembre del 2020	De las 12:30 a las 13:00 horas	En el Domicilio.
Acto de Junta Aclaratoria	10 de noviembre del 2020	A partir de las 13:00 horas	En el Domicilio.
Registro para la Presentación de Propuestas.	12 de noviembre del 2020	De las 10:00 a las 11:00 horas	En el Domicilio.
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	12 de noviembre del 2020	A partir de las 11:00 horas	En la Oficina de Recepción y Apertura, en el Domicilio.
Fallo de la convocatoria.	17 de noviembre del 2020	A partir de las 15:00 horas	A través del SECG y/o en el Domicilio y/o correo electrónico.

1. ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente proceso para la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN** con número de solicitud **35-193-2020**, en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública, señalados en el ANEXO 1 (Carta de Requerimientos Técnicos), de las presentes bases, las Especificaciones y Características técnicas se consideran mínimas, por lo que los participantes podrán proponer bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores si así lo consideran conveniente. Las propuestas podrán ser registradas mediante la captura de la información solicitada en los campos obligatorios en el formulario señalado en el **SECG**, o podrán ser entregadas de manera **Presencial** de acuerdo al calendario de entregas en el domicilio citado en la convocatoria.

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La entrega de los bienes y/o servicios objeto de este proceso de adquisición **podrá ser en parcialidades o una sola exhibición**, de conformidad con lo establecido por el proveedor en su cotización especificando tiempos de entrega y/o especificaciones establecidas en el anexo técnico de las presentes bases que establezca LA DEPENDENCIA. Las obligaciones correrán a partir de la notificación del Fallo y/o la Orden de Compra. La entrega se realizará en el lugar que indique el Anexo de entregas y bajo la estricta responsabilidad del Proveedor, quien se asegurará de su adecuado transporte hasta su correcta recepción a entera satisfacción de LA DEPENDENCIA requirente. **La entrega se realizará en el Almacén Interno (Físico) de la Secretaría de Administración.**

Se considerará que el proveedor ha entregado los bienes y/o servicios objeto de este proceso de adquisición, una vez que en la factura y/o Orden de Compra correspondiente, se plasme el sello y firma del personal técnico responsable del almacén de la DEPENDENCIA, o bien se recabe el oficio de recepción del bien y/o servicio a entera satisfacción por parte del personal técnico responsable.

3. PAGO.

El pago se realizará dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente, una vez realizada la entrega parcial y/o total, de acuerdo al calendario de entregas conforme a lo establecido en el numeral 2 de las presentes bases, de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de la Hacienda Pública:

Documentos para pago de anticipo:

- Original y copia de la factura a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública con domicilio en calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99.
- Copia de la orden de compra correspondiente.
- Copia del anexo de entregas correspondiente.
- Copia del Fallo o Acta de Adjudicación.
- Original del Contrato.
- Original de póliza de fianza de anticipo, expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99.

Documentos para pago.

- Original y copia de la factura, a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en

el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99.

- b) Original de la Orden Compra (en caso de parcialidad solo copia) y original de la Orden de Compra en la última parcialidad.
- c) Original del anexo de entregas (en caso de parcialidad solo copia).
- d) Copia del Fallo o Acta de Adjudicación.
- e) 1 copia del contrato (cuando aplique).
- f) Oficio de Recepción a Entera Satisfacción (cuando aplique).
- g) 1 copia de la garantía de cumplimiento de contrato a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso que aplique.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la DEPENDENCIA Requirente y/o Secretaría de Administración, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría de la Hacienda Pública pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.

Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de los servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

3.1 Vigencia de precios.

La proposición presentada por los licitantes será bajo la condición de **precios fijos** hasta la total prestación de los servicios o entrega de los bienes. Al presentar su propuesta en la presente Licitación, los participantes dan por aceptada esta condición.

3.2 Impuestos y derechos

La Secretaría de la Hacienda Pública aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las facturas.

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

- a) Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.
- b) **Presentar al momento del Registro** para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas el **Manifiesto de Personalidad** anexo a estas Bases, con firma autógrafa, así como la **copia de la Identificación Oficial Vigente** de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.
- c) Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 7 de las presentes Bases, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.
- d) En caso de resultar adjudicado, si el Participante se encontrara **dado de baja o no registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas**, como lo establece el artículo 17 numeral 5, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá realizar su **alta antes de la firma del respectivo contrato**. Este requisito es factor indispensable para la firma de la orden de compra y/o del contrato. La Dirección de Padrón de Proveedores determinará si su giro está incluido en el ramo de bienes o servicios que participa. El hecho de no cumplir con lo anterior, de resultar conveniente, el contrato se podrá cancelar y celebrar con el segundo lugar o iniciar un nuevo proceso de adquisición. Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 20 de la Ley, así como los referidos en los artículos 20, 21 y 22 de su Reglamento; para ello deberán acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores, en el domicilio.
- e) En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el contrato en los formatos, términos y condiciones que la Dirección General Jurídica de la Secretaría establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes bases, el anexo 1, junta aclaratoria y la propuesta del adjudicado.
- f) Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta licitación, sea cual fuere la naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquiera otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente. Los participantes no tendrán facultades para hacer declaraciones en prensa o cualquier medio de difusión. Tampoco podrán duplicar, grabar, copiar o de cualquier otra forma reproducir información sin la autorización expresa de la convocante. La contravención a lo dispuesto, generará la obligación a cargo del participante que la incumpla de indemnizar a la convocante por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

5. VISITA DE CAMPO.

NO APLICA

5.1 ACLARACIONES.

Los licitantes que estén interesados en participar en el proceso de Licitación podrán presentar sus solicitudes de aclaración a través de los campos que

están previstos en el formulario señalado en el SECG y/o enviarlas al correo electrónico **Alejandro.casas@jalisco.gob.mx** en formato Word de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones, a más tardar a las **10:00 horas del 09 de noviembre del 2020**, de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la Ley, 63, 64 y 65 de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara, concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, sus bases y su ANEXO 1 (Carta de Requerimientos Técnicos), indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la convocante no tendrá obligación de dar respuesta a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

El registro para asistir al acto de junta aclaratoria se llevará a cabo de **12:30 a 13:00 horas del día 10 de noviembre** del año en curso en el domicilio de la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las **13:00 horas del día 10 de noviembre** del año en curso en el domicilio de la presente convocatoria, donde se dará respuesta a las preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmados en el **Acta de la Junta de Aclaraciones**, la cual será parte integral de la presente convocatoria para los efectos legales a los que haya lugar.

6. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley, el participante deberá presentar su propuesta técnica y económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida a la "Dirección General de Abastecimientos" en la que debe constar el desglose de cada uno de los bienes y/o servicios que está ofertando y que la convocante solicita adquirir.

- a) Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el Participante, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su representante legal. **La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.**
- b) Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse dentro de un sobre cerrado, el cual deberá contener una portada con la fecha, nombre del participante (Razón Social) y número del proceso de adquisición. **La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.**
- c) Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados. **La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.**
- d) No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar **una sola propuesta**. **La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.**
- e) La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2 (Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).
- f) La propuesta deberá estar dirigida a la "Dirección General de Abastecimientos" y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, de acuerdo al servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).
- g) La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados, debiendo considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales. La propuesta deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que **no se aceptará ningún costo extra o precios condicionados**.
- h) El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.
- i) Toda la documentación elaborada por el Participante deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español, para que pueda ser tomado en cuenta dicho documento.
- j) Preferentemente deberá presentar su propuesta con las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.

6.1. Características adicionales de las propuestas.

- a) Para facilitar la revisión en el acto de apertura de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean integrados en una carpeta conteniendo:
 - Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.
 - Hojas simples de color que separen cada sección de la propuesta en la que se mencione de qué sección se trata.
 - Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, deberán presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.
 - Sin grapas ni broches Baco.

6.2 Muestras Físicas.

No se requiere muestra física.

6.3 Estratificación:

En los términos de lo previsto por el numeral 1 del Artículo 68 de la Ley para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en

los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las DEPENDENCIAS y entidades de la Administración Pública Estatal, se considerará el rango de la empresa atendiendo a lo siguiente:

Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas				
Tamaño	Sector	Rango de Número de Trabajadores (Empleados Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas)	Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp)	Tope Máximo Combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 Hasta 30	Desde \$4.01 Hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 Hasta 50		95
Mediana	Comercio	Desde 31 Hasta 100	Desde 100.01 Hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 Hasta 100		
	Industria	Desde 51 Hasta 250		250
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%				

7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Este acto se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas del día 12 de noviembre del año 2020, en la Oficina de Recepción y Apertura de la Secretaría de Administración, con domicilio en prolongación avenida Alcalde No. 1221, colonia Miraflores, en esta ciudad, con entrada opcional por la puerta posterior del edificio, ubicada en Magisterio s/n., de conformidad con lo señalado en artículo 64 de la Ley y los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los Participantes que concurran al acto, deberán de llenar en su totalidad y entregar con firma autógrafa el "Manifiesto de Personalidad" anexo a estas Bases junto a una copia de su Identificación Oficial Vigente y del apoderado si fuese el caso, engrapado por fuera del sobre, el incumplimiento del mismo es causa de descalificación. Así como deberán firmar un registro para dejar constancia de su asistencia, el cual será de las 10:00 horas a las 11:00 horas del día de la presentación y apertura de propuestas y en el cual deberán anotar su nombre completo, número de su Identificación Oficial vigente, Razón Social de la empresa y hora de registro. Los sobres deberán depositarse en el Buzón (durante el horario de Registro), previo registro de asistencia y plasmando en el sobre el sello del reloj foliador que se encuentra sobre el buzón.

Cualquier proveedor que no se haya registrado en tiempo y forma, no se tomará en cuenta su propuesta.

Los sobres cerrados deberán contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y **FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):**

- Anexo 2 (Propuesta Técnica).
- Anexo 3 (Propuesta Económica).
- Anexo 4 (Carta de Proposición).
- Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.
- Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores).
- Anexo 7 (Estratificación) Obligatorio solo para participantes MIPYME.
- Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa). De acuerdo al numeral 14 de las presentes Bases.
- Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social) y solo en caso de no encontrarse registrado en el RUPC, deberá presentar como constancia la opinión en sentido positivo de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social vigente que lo acredite, de acuerdo al numeral 15 de las presentes Bases.
- Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente).
- Anexo 11 (Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias).
- Documentos solicitados en el Anexo 1 de las bases.

La falta cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo de descalificación del participante.

7.1 Este acto se llevará de la siguiente manera:

- A este acto deberá asistir un Representante de la persona moral y presentar con firma autógrafa el "Manifiesto de Personalidad" anexo a estas Bases, así como una copia de su Identificación Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio militar);

- b) Los Participantes que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia y depositarán en el buzón su sobre cerrado en forma inviolable, con la **Razón Social y el número de proceso señalados de manera clara en la carátula del sobre**, y en el interior conteniendo la propuesta técnica, económica y demás documentación solicitada.
- c) El representante del Órgano de Control junto con el de la Unidad Centralizada de Compras, sacarán a las 11:00 horas todos los sobres que se encuentren en el buzón y los reunirán en la Oficina de Presentación y Apertura.
- d) En el momento en que se indique, los Participantes registrados que decidan quedarse al acto ingresarán a la Oficina de Presentación y Apertura, llevándose a cabo la declaración oficial de apertura del acto;
- e) Se hará mención de los Participantes presentes;
- f) Se verificará en el SECG si hay propuestas presentadas en forma digital por los proveedores y en su caso, el comprador las imprimirá y las entregará a los Representantes del Órgano de Control y de la Unidad Centralizada para adicionarlos a las propuestas entregadas en forma Presencial.
- g) Se procederá a la apertura de los sobres para extraer la información contenida y tanto el representante del Órgano de Control como el de la Unidad Centralizada de Compras, rubricarán todos los documentos contenidos en el sobre, incluyendo el sobre mismo.
- h) Todos los documentos presentados se integrarán al expediente del proceso y quedarán en resguardo del comprador adscrito a la Dirección de la Convocante para su análisis.

7.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.

Para la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el Numeral 2 del Artículo 66 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los "Procedimientos de Licitación Pública" y en el artículo 69 de su Reglamento, en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este proceso y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

Se establece como método de evaluación el "Binario", mediante el cual sólo se Adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, considerando los criterios establecidos en la propia Ley, en este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estar solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Para lo cual será indispensable cumplir con los requisitos especificados en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

Para la adjudicación del objeto del presente proceso de adquisición se procederá conforme al artículo 47 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo al numeral 1 del artículo 68 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras podrá distribuir la adjudicación de los bienes o servicios entre los proveedores empatados, bajo los criterios señalados en el numeral 2 del artículo 49 y 68 de la Ley y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de su Reglamento.

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la Ley, la diferencia de precios deberá analizarse respecto de las mismas partidas en cada una de las proposiciones, y no por el total de estas.

Para efecto de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto se emitan.

Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se aplicará lo establecido en el artículo 69 fracción III de la Ley, así como el artículo 69 párrafo segundo del Reglamento.

El presente proceso de adquisición será adjudicado en su totalidad a un solo participante.

7.3. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El Director General de Abastecimientos o el funcionario que éste designe, podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas a cualquier Participante por el medio que disponga, con fundamento en lo previsto en el artículo 69 punto 6 de la Ley.

7.4. COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los Participantes no se pondrán en contacto con la convocante, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento por parte de un Participante de ejercer influencia sobre la Convocante para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su proposición.

8. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS

La Convocante a través de la Unidad Centralizada de Compras, podrá desechar las propuestas de los Participantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- a) Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la Ley, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como Proveedor del Gobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.
- b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos.
- c) Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas Participantes, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado

o suspendido el registro en el Padrón.

- d) Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
- e) La falta de cualquier documento solicitado.
- f) La presentación de datos falsos.
- g) Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los Participantes para elevar los precios objeto del presente proceso de adquisición.
- h) Si se acredita que al Participante que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.
- i) Si el Participante no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas.
- j) Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por la convocante en las presentes bases, de acuerdo a la descripción de las especificaciones y servicios requeridos.
- k) Si el importe de la propuesta presentada es de tal forma inferior, que la Convocante considere que el Participante no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.
- l) Cuando el Participante se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la Convocante, en caso de que ésta decida realizar visitas.

9. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN.

La Convocante a través de la Unidad Centralizada de Compras podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el proceso de adquisición, de acuerdo a las causales que se describen en el numeral 3 del artículo 71 de la Ley y los artículos 74, 75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuación se señalan, según corresponda:

- a) Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.
- b) Cuando se detecte algún error en las bases que afecte a la Convocante, al Área Requiriente y/o terceros, y éste no se haya podido subsanar en juntas aclaratorias.
- c) Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.
- d) Si ninguna de las ofertas propuestas en este proceso de adquisición, aseguran al Gobierno de Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este proceso de adquisición, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la convocante presuma que ninguno de los Participantes podrá cumplir con el suministro de los mismos.
- e) Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial; por la Contraloría del Estado con motivo de inconformidades; así como por la Dirección, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

En caso de que el proceso de adquisición sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los Participantes.

10. DECLARACIÓN DE PROCESO DE ADQUISICIÓN DESIERTO.

La Convocante a través de la Unidad Centralizada de Compras podrá declarar parcial o totalmente desierto el proceso de adquisición de conformidad con el artículo 71, numeral 1 de la Ley o los supuestos que a continuación se señalan:

- a) Cuando se reciba solo una propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas.
- b) Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.
- c) Si a criterio ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al Gobierno del Estado las mejores condiciones.
- d) Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el presupuesto autorizado para este proceso de adquisición.
- e) Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún Participante.

11. NOTIFICACIÓN DE FALLO.

El 17 de noviembre del 2020, a partir de las 15:00 horas, se dará a conocer el fallo del presente proceso a través del SECG y podrá ser notificado al correo electrónico manifestado por el participante en el **anexo 4 "Carta Proposición"**, sin perjuicio de que los participantes puedan acudir a la Dirección General de Abastecimientos, ubicada en la planta baja del Domicilio, donde se les entregará una copia del mismo.

Así mismo, se fijará un ejemplar del fallo en el tablero oficial de la Secretaría durante un periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes el acudir a enterarse de su contenido.

La notificación del fallo podrá diferirse en los términos del artículo 65 fracción III de la Ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 numeral 1 de la Ley.

12. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS.

La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en estas bases y tendrá las siguientes facultades:

- a) Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el Participante no obró de mala fe.
- b) Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la Convocante considere que el Participante no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.
- c) Revisar las propuestas. Si existiera error aritmético y/o mecanográfico se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de

las correcciones realizadas.

- d) Cancelar, suspender o declarar desierto el proceso.

13. FIRMA DEL CONTRATO.

El Participante adjudicado se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida y firmar el contrato dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del Fallo y/o Acta de Adjudicación conforme al numeral 11 de las presentes bases. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, previa entrega de las garantías de cumplimiento del contrato, esto de conformidad con el artículo 75 y 76 de la Ley. El contrato podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 81 de la Ley.

La persona que deberá acudir a la firma del contrato tendrá que ser el Representante Legal acreditando su personalidad jurídica mediante original de su Identificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía), y encontrarse debidamente registrado como representante legal ante la Dirección de Padrón de Proveedores.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la Secretaría de Administración por conducto de la Dirección General, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso de que hubiera más de un participante que se encuentre dentro de ese margen, se le convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo proceso de adquisición.

13.1 Vigencia del Contrato.

El contrato a celebrarse con el participante que resulte adjudicado en el presente proceso, tendrá una vigencia a partir de **su firma y hasta la conclusión de la entrega del objeto del contrato**, y podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el ordenamiento legal en su artículo 80 de la Ley.

13.2 Anticipo.

Se podrá otorgar al proveedor adjudicado en la presente licitación un anticipo de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la cantidad total del contrato, siempre y cuando así lo señale en su propuesta y previa exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total del mismo, de conformidad el artículo 84 numeral 1 fracción II de la Ley y el numeral 3 de las presentes bases.

13.3 Garantías.

En caso de que el monto total del contrato incluyendo el I.V.A. sea superior a **\$400,000.00** M.N. (cuatrocientos mil pesos ^{00/100} moneda nacional) el Proveedor deberá entregar una garantía del **10%** (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases y en el contrato respectivo, de conformidad a la normatividad vigente.

Las garantías podrán otorgarse mediante cheque certificado o de caja expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública o a través de fianza que deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del **Anexo 12** (fianza del 10% del cumplimiento del contrato) a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con los artículos 76 fracción IX y 84 de la Ley. Dichas garantías deberán constituirse en **moneda nacional** y estarán en vigor a partir de la fecha del contrato, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo.

13.4 Sanciones:

Se podrá cancelar el pedido y/o contrato y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley, así como 111, 113 y 114 de su Reglamento en los siguientes casos:

- Quando el Participante no sostenga todas y cada una de las condiciones de sus propuestas o retire su propuesta antes de la emisión y formalización de la Resolución de Adjudicación del procedimiento.
- Por negativa del Representante Legal del Proveedor, para formalizar, por causas imputables a él, su contrato en el término de 10 diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución del Fallo y/o Acta de Adjudicación.
- Quando el Proveedor no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato.
- Quando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los proveedores, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.
- En caso de entregar servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, la Dirección General considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato y la cancelación total del pedido y/o contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.
- En caso de rescisión del contrato por parte de la Secretaría por cualquiera de las causas previstas en las presentes bases o en el contrato.

13.5 De la penalización por atraso en la entrega.

En caso que **EL PROVEEDOR** tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada de **LA SECRETARÍA y/o LA DEPENDENCIA**, se le aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (NATURALES)	% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO
De 01 uno hasta 05 cinco	3% tres por ciento
De 06 seis hasta 10 diez	6% seis por ciento

De 11 once hasta 20 veinte	10% diez por ciento
De 21 veintiún días de atraso en adelante	Se rescindirá el contrato a criterio de la SECRETARÍA

13.6 Del rechazo y devoluciones.

En caso de que los bienes entregados por el proveedor sean defectuosos, faltos de calidad en general o tengan diferentes especificaciones a las solicitadas, la Secretaría podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado, el proveedor se obliga a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por la Secretaría o la DEPENDENCIA requirente, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 13.3 de las presentes bases, y ejercerse las acciones correspondientes por daños y servicios.

14. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (SAT).

Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, Para lo anterior, deberá solicitar al SAT el documento actualizado donde emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La obtención de dicho documento, deberá realizarse por Internet en la página del SAT, en la opción "Mi portal", con la CIECF.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo y será verificado el código QR contenido en el documento, para lo cual el participante deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto, serán motivo de descalificación del participante.

15. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, Para lo anterior, deberá solicitar al IMSS el documento actualizado donde emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social. (Solo en caso de no estar registrado como proveedor en el RUPC)

16. INCONFORMIDADES.

Se dará curso al procedimiento de inconformidad de acuerdo con lo establecido en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley.

17. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.

1. Inconformarse en contra de los actos de la licitación, su cancelación y la falta de formalización del contrato en términos de los artículos 90 a 109 de la Ley;
2. Tener acceso a la información relacionada con la convocatoria, igualdad de condiciones para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.
3. Derecho al pago en los términos pactados en el Contrato, o cuando no se establezcan plazos específicos dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato de conformidad con el artículo 87 de la Ley;
4. Solicitar ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos el proceso de conciliación en términos de los artículos 110 a 112 de la Ley;
5. Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente.

Guadalajara, Jalisco; 06 de noviembre del 2020.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”

RELACIÓN DE ANEXOS

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA	Punto de referencia 7	Documento que se entrega
Anexo 2 (Propuesta Técnica).	a)	
Anexo 3 (Propuesta Económica).	b)	
Anexo 4 (Carta de Proposición).	c)	
Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.	d)	
Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	e)	
Anexo 7 (Estratificación) Obligatorio para participantes MYPIMES.	f)	
Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia).	g)	
Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia) solo en caso de no estar registrados en el RUPC deberá presentar la opinión en sentido positivo de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social vigente que lo acredite.	h)	
Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente).	i)	
Anexo 11 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	j)	

[illegible]

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020.

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos

PRESENTE.

Yo, (nombre), manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones y presentar la propuesta en sobre cerrado (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de (persona física/representante legal/apoderado) de la empresa (nombre de la empresa) asimismo, manifiesto que (no me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. SIN ÉL NO SE PODRÁ PARTICIPAR NI ENTREGAR PROPUESTA ALGUNA ANTE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con el artículo 59, numeral 1 fracciones VI y VIII de la Ley.

Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal y anexarse copia de identificación de ambos.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal
y (nombre de la empresa)

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder.

El presente manifiesto deberá ser engrapado por fuera del sobre de la propuesta presentada.

ANEXO 1

CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”

Progresivo	Cantidad	Unidad de Medida	Artículo	Marca y Garantía
1	26.00	PIEZA	SILLA, SILLA OPERACIONES. MODELO CAVALLI. MARCO, ESTRELLA, BRAZOS Y RESPALDO MALLA NEGRO.	
2	3.00	PIEZA	SILLON, SILLÓN EJECUTIVO AVANTI. RESPALDO ALTO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL CON ACOGINAMIENTO.	
3	6.00	PIEZA	SILLA, SILLA VISITANTE BRIA. RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA.	
4	1.00	PIEZA	SILLON, SILLÓN VISITANTE AVANTI. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL CON ACOGINAMIENTO.	
5	4.00	PIEZA	BANCO, BANCOS ALTOS PARA DESAYUNADOR. VOLTA, CUATRO PATAS. TERMINADO EN CROMO. ALTURA: 74.5 CM.	
6	1.00	PIEZA	MESA, MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA NEGRA. REFUERZOS EN ALUMINIO. CUBIERTA RECTANGULAR MEL 19 MM NOGAL BRITÁNICO 360X120X75 CM.	
7	1.00	PIEZA	CREDENZA, CREDENZA ALTA URBANIA MELANINA, 1 CAJONERA 2+1 Y 4 PUERTAS ABATIBLES, NOGAL BRITÁNICO-NOGAL BRITANI 6 PATAS CORTA NEGRO, 2 ENTREPAÑOS MELAMÍNICO AJUSTABLE, CAJONES CON CERRADURA, GAVETAS CON ACCESORIOS PARA FOLDER COLGANTE, JALADERAS NIZA NEGRO.	
8	1.00	PIEZA	MESA, MESA TIPO GRAPA BASTIDOR INTERNO MDF, RECUBRIMIENTO Y CANTOS LPAP, ENCINO POLAR, RECUBRIMIENTO FINAL INTERIOR Y EXTERIOR, REFUERZOS EN SOLERA DE ACERO. ESPESOR TOTAL EN PATAS Y CUBIERTA DE 76 MM. PATAS CON NIVELADORES AJUSTABLES.	
9	2.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA, NEGRO, CUBIERTA MELANINA 16 MM, NOGAL BRITÁNICO SIN GROOMET. PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO 140X70X75 CM.	
10	2.00	PIEZA	LATERAL PARA ESCRITORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, NEGRO, CUBIERTA MEL 16 MM, NOGAL BRITÁNICO 1 GROOMET NEGRO, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO, TRAVESAÑO EN PERFIL DE ACERO RECTANGULAR. INCLUYE SET VE-1002.	
11	2.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA, NEGRO, CUBIERTA MELANINA 16 MM, NOGAL BRITÁNICO SIN GROOMET, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO 160X70X75 CM.	

12	1.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO DERECHO CON FALDÓN EN MDF Y CHAPA DE MADERA DE NOGAL, PATA EN SOLERA DE ACERO, COLOR NEGRO.	
13	1.00	PIEZA	CREDENZA, CREDENZA EN CHAPA DE MADERA NOGAL, 2 PUERTAS ABATIBLES LATERALES Y ENTREPAÑO CENTRAL.	
14	1.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR URBANIA ESTRUCTURA NEGRO, CUBIERTA MEL 19MM, NOGAL BRITÁNICO, GROOMET RECTANGULAR NEGRO, ESTRUCTURA METÁLICA EN ALUMINIO, CON REFUERZOS 200X90X75 CM.	
15	1.00	PIEZA	CREDENZA, CREDENZA ALTA URBANIA MELANINA, 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ENTREPAÑO SUPERIOR FIJO, 120 X 45 X 86.5	
16	2.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA NEGRO, CUBIERTA MELAMINA 16MM, NOGAL BRITÁNICO SIN GROOMET, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO 140X70X75 CM.	
17	2.00	PIEZA	LATERAL PARA ESCRITORIO, ESTRUCTURA METÁLICA NEGRO, CUBIERTA MEL 16MM, NOGAL BRITÁNICO, 1 GROOMET NEGRO, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO, TRAVESAÑO EN PERFIL DE ACERO RECTANGULAR. INCLUYE SET VE-1002.	
18	1.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR URBANIA ESTRUCTURA NEGRO, CUBIERTA MEL 19MM, NOGAL BRITÁNICO, GROOMET RECTANGULAR NEGRO, ESTRUCTURA METÁLICA EN ALUMINIO CON REFUERZOS 200 X 90 X 75 CM.	
19	1.00	PIEZA	CREDENZA, CREDENZA ALTA URBANIA MELAMINA, 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ENTREPAÑO SUPERIOR FIJO. 120 X 45 X 86.5.	
20	2.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA, NEGRO, CUBIERTA MELAMINA 16MM, NOGAL BRITÁNICO SIN GROOMET, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO, 160 X 70 X 75 CM.	

Todas las Especificaciones Señaladas en este Anexo son Mínimas, por lo que el Licitante Podrá Ofertar Bienes y/o Servicios con Especificaciones y Características Superiores, si así lo Consideran Conveniente.

Nota Importante:

A continuación, se adjuntan Anexos con Especificaciones y Características Técnicas Requeridas que se deberán de desarrollar en FORMATO LIBRE en el Anexo 2 (propuesta Técnica).

NOTA: TODOS LOS ANEXOS DEBERÁN SER IMPRESOS EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DE LO CONTRARIO NO SERÁ CONSIDERADA SU PROPUESTA.

MOBILIARIO			
SUB PARTIDA	DESCRIPCIÓN CORTA	ESPECIFICACIÓN	PZAS
1.1	SILLA OPERACIONES RESPALDO EN MALLA NEGRA.	SILLA OPERACIONES RESPALDO EN MALLA NEGRA. RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 55 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 25" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON 22 NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN. SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 270 MM DE ALTURA, CON GRABADO EN EL CUERPO DIN 4550 CLASS 4.TUV.CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 9 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRO. MECANISMO: DE CONTACTO PERMANENTE CON REGULADOR DE TENSION POR MEDIO DE PERILLA Y SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 17 CM X 25.5 CM, CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN DE 36.88 MM DE ALTURA Y 2.89 MM DE ESPESOR TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA, CON 4 PUNTOS DE UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA 6 X 25MM Y TRES PUNTOS DE UNIÓN PARA EL RESPALDO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 12 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR PLATO METÁLICO DE MECANISMO Y CON 6 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR DESCANSABRAZOS. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA CORTADA DE 40 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO CON CONCHA PROTECTORA DE POLIPROPILENO. MEDIDAS 48 CM DE FRENTE Y 49CM DE FONDO. RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO CON SOPORTE DE UNIÓN AL MECANISMO POR MEDIO DE 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 6 X 32MM, TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER, CON BRAZOS DE SOPORTE DE POLIPROPILENO MEDIDAS 48 CM FRENTE Y 56 CM MÍNIMO DE ALTO /65 CM MÁXIMO DE ALTO.DESCANZABRAZOS: FIJOS EN FORMA DE "T" FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO RÍGIDO COLOR NEGRO DE PRIMERA CALIDAD UNIDO AL ASIENTO CON TRES TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DOS DE 6 MM X 48MM Y UNO DE 6MM X 38MM. MEDIDAS 7CM FRENTE, 27 CM DE LARGO, 32 CM DE ALTO. CUÑA NIVELADORA CUADRADA DE 9 CM. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44.5 CM MÍNIMA 53.5 CM MÁXIMA, ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 63.5 CM MÍNIMA Y 72.5 CM MÁXIMA, ALTURA TOTAL: 93 CM MÍNIMA 102 CM MÁXIMA, FRENTE TOTAL: 61 CM.FONDO TOTAL: 61.5 CM.ALTURA DE CRUCETA A PISO 13 CM.	26

1.2	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METÁLICO DE 26 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 28" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO CON 9 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA Y ARO CENTRAL DONDE SIENTA EL PISTÓN. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE 270 MM DE ALTURA CON GRABADO EN EL CUERPO TYPE KGL DIN 4550 KLASSE 4, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS, CARRERA DE 9 CM, TERMINADO EN CROMO. MECANISMO: TIPO RODILLA RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION Y SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO CON PALANCA PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 27.2 X 23.7 CM, CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN DE 30.10 MM DE ALTURA Y 5.20 MM DE ESPESOR TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA, PLACA CON 4 PUNTOS DE UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA ESTRIADA DE 25 MM. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 11 CAPAS DE 15.49 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR PLATO METÁLICO DE MECANISMO Y 4 PARA FIJAR RESPALDO , PLACAS METÁLICAS LATERALES CON INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA FIJAR DESCANSABRAZOS , ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 95 A 110 MM DE ESPESOR, TAPIZADO EN PIEL NATURAL DE VACUNO COLOR NEGRO. CUBRE POLVO INFERIOR. MEDIDAS 55.5 CM FRENTE, 55 CM FONDO. RESPALDO: CON DOBLE ESTRUCTURA SEPARADAS, UNA POSTERIOR A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA EN 5 CAPAS DE 5.24 MM DE ESPESOR, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO , TAPIZADA EN PU , CON 8 PIVOTES ROSCADOS DE POLIPROPILENO PARA UNIÓN CON ESTRUCTURA FRONTAL FABRICADA A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 14MM DE ESPESOR , PLACAS METÁLICAS LATERALES CON INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA FIJAR DESCANSABRAZOS, PLACA METÁLICA EN "L" DE 6.22 MM DE ESPESOR DE 9 CM DE FRENTE X 19 DE FONDO 15 ALTO PARA FIJARSE AL ASIENTO CON 4 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA ESTRIADA DE 25 MM Y RONDANAS , ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO 55 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 100 MM DE ESPESOR, TAPIZADO EN PIEL NATURAL DE VACUNO COLOR NEGRO. MEDIDAS 50 CM MÍNIMO A 53 CM MÁXIMO FRENTE. 72 CM ALTO. DESCANSABRAZOS: OVALES FABRICADOS EN INYECCIÓN DE ALUMINIO TERMINADO PULIDO, ACOJINAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y TAPIZADAS EN PIEL NATURAL DE VACUNO. PAD FIJOS CON TORNILLERÍA OCULTA. DESCANSABRAZOS FIJOS A ASIENTO Y RESPALDO CON TORNILLOS CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO DE 8MM X 60MM. MEDIDAS 5.8 CM DE FRENTE, 40 CM DE FONDO, 20 CM ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 51 CM MÍNIMA 60 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 69.7 CM MÍNIMA Y 78.7 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL: 121.2 CM MÍNIMA 130.2CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 64.7 CM. FONDO TOTAL: 71 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 15.5 CM.	3
-----	---	--	---

1.3	SILLA VISITANTE RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	SILLA VISITANTE RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA. ESTRUCTURA: BASE CUATRO PATAS EN TUBULAR REDONDO DE ACERO DE 22.14 MM DE DIÁMETRO CALIBRE 14 ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN COLOR NEGRO., PROTECTOR PLÁSTICO AL PISO, DOS TRAVESAÑOS DE REFUERZO Y UNIÓN FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO DE 22.14 MM DE DIÁMETRO UNIDOS AL ASIENTO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35 MM, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA. MEDIDAS PATAS FRONTALES 42 CM, PATAS TRASERAS 62.5CM DE ALTO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 7 CAPAS DE 9 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA LAMINADA Y CORTADA DE 41 KGS / M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 4 A 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% 100% POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, Y CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO CON DISEÑO RECTANGULAR PARA ENSAMBLAR A LA ESTRUCTURA DE MANERA DECORATIVA, UNIDA AL ASIENTO POR 6 PIJAS DE 4 X 10 MM. MEDIDAS 43.5 FRENTE, 44 CM FONDO. RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS Y UN PIVOTE PARA FIJAR CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 MM HERRAJE DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA Y A LOS BRAZOS. HERRAJE DE UNIÓN FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 7.5 A 8 CM DE ANCHO, 7.5 CM DE ALTO. MEDIDAS RESPALDO 40 CM MÍNIMA 43 CM MÁXIMA FRENTE Y 36.5 CM ALTO. DESCANSABRAZOS: FIJO, FABRICADO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO, CON INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA FIJAR A ESTRUCTURA, ENSAMBLADO EN LA PARTE DELANTERA DE LAS PATAS POR 2 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35, Y UNIDO AL RESPALDO POR MEDIO DE HERRAJE DE UNIÓN DE POLIPROPILENO CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 CM. MEDIDAS GENERALES: 3 CM DE FRENTE X 32 DE FONDO C ALTO 26 CM. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 65 CM. ALTURA TOTAL: 86.5 CM. FRENTE TOTAL: 56.5CM. FONDO TOTAL: 57 CM.	6
1.4	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE EN PIEL	SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE EN PIEL. ESTRUCTURA: ESTRUCTURA TIPO TRINEO EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM DE DIÁMETRO TERMINADO CROMADO, AL FRENTE CON REGATONES EN POLIPROPILENO ENSAMBLADOS CON PIJAS PARA CONTACTO CON EL PISO DE 3.5 CM FRENTE X 5 CM FONDO X 4 CM ALTO, EN LA PARTE POSTERIOR TAPONES DE 1.7 CM DE DIÁMETRO. EN LA PARTE SUPERIOR DOS SOLERAS DE ACERO DE 3.09 MM DE ESPESOR, 4.4 CM FRENTE X 29.5CM FONDO X 3CM DE ALTO SOLDADOS A LA BASE TRINEO PARA SOPORTE DEL ASIENTO CON 4 PUNTOS DE UNIÓN. PARA FIJACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO MEDIANTE TORNILLERÍA DE CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA. MEDIDAS 54 CM FRENTE, 60 CM FONDO 36 CM ALTO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 11 CAPAS DE 15.49 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR SOLERA DE ACERO DE LA ESTRUCTURA Y 4 PARA FIJAR RESPALDO , PLACAS METÁLICAS LATERALES CON INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA FIJAR DESCANSABRAZOS , ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 95 A 110 MM DE ESPESOR TAPIZADO EN PIEL NATURAL DE VACUNO COLOR NEGRO. CUBRE POLVO INFERIOR. MEDIDAS 55 CM FRENTE, 53 CM FONDO. RESPALDO: CON DOBLE ESTRUCTURA SEPARADAS, UNA POSTERIOR A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA EN 5 CAPAS DE 5.24 MM DE ESPESOR, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO , TAPIZADA EN PU , CON 6 PIVOTES ROSCADOS DE POLIPROPILENO PARA UNIÓN CON ESTRUCTURA FRONTAL FABRICADA A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 14MM DE ESPESOR , PLACAS METÁLICAS LATERALES CON INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA FIJAR DESCANSABRAZOS, PLACA METÁLICA EN "L" DE 6.22 MM DE ESPESOR DE 9 CM DE FRENTE X 19 DE FONDO 15 ALTO PARA FIJARSE AL ASIENTO CON 4 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA ESTRIADA DE 25 MM Y RONDANAS , ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 100 MM DE ESPESOR, TAPIZADO EN PIEL NATURAL DE VACUNO COLOR NEGRO. MEDIDAS 49 CM MÍNIMO A 52 CM MÁXIMO FRENTE. 54.5 CM ALTO. DESCANSABRAZOS: OVALES FABRICADOS EN INYECCIÓN DE ALUMINIO TERMINADO PULIDO, ACOJINAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y TAPIZADAS EN PIEL NATURAL DE VACUNO. PAD FIJOS CON TORNILLERÍA OCULTA. DESCANSABRAZOS FIJOS A ASIENTO Y RESPALDO CON TORNILLOS CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO DE 8MM X 60MM. MEDIDAS 5.8 CM DE FRENTE, 40 CM DE FONDO, 20 CM ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 49.5 CM ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 68 CM ALTURA TOTAL: 101.5 CM. FRENTE TOTAL: 65 CM. FONDO TOTAL: 69.5 CM.	1

1.5	BANCOS ALTOS PATAS TERMINADO EN CROMO	BANCO ALTO PATAS TERMINADO EN CROMO. ESTRUCTURA CON 4 PATAS Y DESCANSA PIES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO TRASERO CURVO DE 49.5 CM DE LONGITUD, CUENTA CON ANTENAS PARA FIJACIÓN DEL RESPALDO CON TAPONES FINALES, REFUERZO TRASERO PARA SOPORTE DE RESPALDO DE 10.35 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO FRONTAL DE 42.5 CM, DESCANSA PIES DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON ACABADO EN CROMO SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. 2 SOLERAS DE 42.5 CM X 4 CM CON DOS PERFORACIONES CADA UNA PARA FIJAR ASIENTO, 2 SOLERAS LATERALES DE REFUERZO DE 3.5 CM POR 12.5 CM, 4 PIVOTES PLÁSTICOS PARA EVITAR QUE SE DAÑEN CON LA ESTIBA Y CON CUATRO REGATONES, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA, MEDIDAS: 45-50.5 CM DE FRENTE, 57 CM DE FONDO, 75-94 CM DE ALTO. ASIENTO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O, NEGRO. FIJO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO PIJAS A 2 SOLERAS ASIENTO CON TERMINACIÓN EN CASCADA. MEDIDAS 42.5 CM DE FRENTE, 48 CM DE FONDO. RESPALDO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O, NEGRO. FIJO AL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 PIJAS AUTO ROSCABLES. MEDIDAS 42.5-46 CM DE FRENTE, 30. CM ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 76 CM. ALTURA TOTAL: 111 CM. FRENTE TOTAL: 54 CM. FONDO TOTAL: 60M.ALTURA DEL PISO A DESCANSA PIES :28.5 CM.	4
1.6	MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA NEGRA 360 X 120 X 75CM.	MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA NEGRA 360 X 120 X 75CM. CON CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.2 ESTRUCTURAS LATERALES METÁLICAS DE 117 CM DE FONDO, FORMADA CON 2 PATAS CON DISEÑO MODERNO CON APERTURA INTERIOR CADA PATA FABRICADA EN ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO DE 4.6 CM DE FRENTE X 18 CM DE FONDO X 70.5 A 74 CM DE ALTO , CON NIVELADOR AJUSTABLE DE ALTURA DE 7.5 CM DE DIÁMETRO, 9.52 MM DE ALTO , TORNILLO DE 9 X 37 MM , CUENTA CON 6 PERFORACIONES 2 SUPERIORES PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS , 4 PERFORACIONES POSTERIORES INCLUYE 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, 2 TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, 6 PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM, 4 TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM, 3 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 6 X 16 MM, PARA ENSAMBLE A BARRAS DE UNIÓN FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO , DE 77 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA UNIÓN DE AMBAS PATAS, AL CENTRO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIÓN DEL HERRAJE SUPERIOR SOPORTA CUBIERTA EN FORMA DE "L" DE 3.5 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 7 CM DE ALTO, CON 5 PERFORACIONES ,LA BARRA DE UNIÓN AL FRENTE LLEVA SOLDADA DOS CANALETAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A:4 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES PARA CUBIERTAS DE 140 A 180 CM DE FRENTE , FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 60.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO.CON 10 BARRENOS ROSCADOS PARA FIJAR HERRAJES PARA SOPORTE DE CUBIERTA Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE 4 TORNILLOS ALLEN , MEDIDA GENERAL DE 121 CM A 161 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN.1 ESTRUCTURA INTERMEDIA METÁLICA DE 117 CM DE FONDO, FORMADA CON 2 PATAS CON DISEÑO MODERNO CON APERTURA INTERIOR CADA PATA FABRICADA EN ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO DE 4.6 CM DE FRENTE X 18 CM DE FONDO X 70.5 A 74 CM DE ALTO , CON NIVELADOR AJUSTABLE DE ALTURA DE 7.5 CM DE DIÁMETRO, 9.52 MM DE ALTO , TORNILLO DE 9 X 37 MM , CUENTA CON 6 PERFORACIONES 2 SUPERIORES PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS , 4 PERFORACIONES POSTERIORES INCLUYE 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 39 MM, 8 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 12 MM, 4 PIJAS DE CRUZ DE 4X 15 MM, 4 TUERCAS CIEGA DE 8 X 20 MM, 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 12 MM PARA ENSAMBLE A BARRAS DE UNIÓN FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO , DE 77 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA UNIÓN DE AMBAS PATAS, EN CADA FRENTE LLEVA 2 BARRAS ADICIONALES DE 4 CM DE FRENTE X 7.1 CM DE FONDO X 4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN PARA UNIRSE CADA UNA DE LAS CUATRO CANALETAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 15 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 3 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A TRAVESAÑOS.16 HERRAJES PLÁSTICO PARA SOPORTE DE CUBIERTAS COLOR NEGRO INYECTADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO DE 6 CM DE LARGO X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD X 1 A 2.5 CM DE ALTO, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA FIJARSE A CUBIERTA Y TRAVESAÑO.	1

1.7	CREDENZA ALTA CON 1 CAJONERA CON 2 CAJONES+ 1 GAVETA, 2 ENTREPAÑOS Y 4 PUERTAS ABATIBLES LATERALES. DE 180X45X86.5CM.	CREDENZA ALTA CON 1 CAJONERA CON 2 CAJONES + 1 GAVETA, 2 ENTREPAÑOS Y 4 PUERTAS ABATIBLES LATERALES. MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 86.5 CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO. 2 CAJONES TIPO PAPELERO DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 18.15 CM DE ALTO, CUENTA CON CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, 1 CAJÓN TIPO GAVETA DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 36.5 CM DE ALTO, EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA. 4 PUERTAS ABATIBLES CENTRALES DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 32 CM DE FRENTE X 73 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL. 1 ENTREPAÑOS MÓVIL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 64 CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE 6 PATAS METÁLICAS CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR NEGRO DE 8.5 CM DE ALTURA TOTAL CON REGATÓN DE 7.5 CM DE DIÁMETRO, BASE SUPERIOR METÁLICA CON 4 PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLERÍA AL PISO DE LA CREDENZA QUE CUENTA CON CUATRO INSERTOS ROSCADOS EN CADA ESQUINA Y AL CENTRO PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS.	1
1.8	MESAS TIPO GRAPA DE 180X70X75.	MESAS TIPO GRAPA CON BASTIDOR INTERNO EN MDF Y REFUERZOS EN SOLERA DE ACERO. RECUBRIMIENTO FINAL INTERIOR, EXTERIOR Y EN CANTOS CON LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. ESPESOR TOTAL EN PATAS Y CUBIERTA DE 76MM. PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLES. MEDIDAS: 180 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO.	1

1.9	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 140X70X75CM	ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA EN MARCO CERRADO, MEDIDA GENERAL DE 140 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA RECTANGULAR DE 140 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO ,FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.DOS ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR, DE 69.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON BARRENOS A UNA CARA DE DIÁMETRO 7/16" CON TUERCA REMACHE CON TOPE PARA ROSCA 5/16" GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".DOS TRAVESAÑOS DE 134.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.	2
1.10	LATERAL PARA ESCRITORIO DE 90*50*75	LATERAL PARA ESCRITORIO. MEDIDA GENERALDE 90 DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. INCLUYE HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS 2 PLACAS DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50.8MM DE FONDO X 1/8" DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 BARRENOS DE 5 MM, CON PIJA AAUTOROSCABLES 8 X ¾ CABEZA CONICA CRUZ NEGRA. UNA ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR, DE 49.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON BARRENOS A UNA CARA DE DIÁMETRO 7/16" CON TUERCA REMACHE CON TOPE PARA ROSCA 5/16" GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1"..UN TRAVESAÑO DE 103.60 CM DE LARGO, FABRICADO EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A UN EXTREMO CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LA PATAS, TAPA FINAL EN UN EXTREMO DEL TRAVESAÑO EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE, EN OTRO EXTREMO CON 2 BARRENOS PARA TUERCA REMACHE ROSCA 8 MM . ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.	2

1.11	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 160X70X75CM	ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA EN MARCO CERRADO, MEDIDA GENERAL DE 160 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA RECTANGULAR DE 160 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO ,FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.DOS ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR, DE 69.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON BARRENOS A UNA CARA DE DIÁMETRO 7/16" CON TUERCA REMACHE CON TOPE PARA ROSCA 5/16" GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".DOS TRAVESAÑOS DE 154.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.	2
1.12	MODULO ESCRITORIO IZQUIERDO CON CREDENZA BAJA DE 230X190X75CM.	MODULO ESCRITORIO IZQUIERDO CON CREDENZA BAJA MEDIDAS GENERALES 230CM FRENTE X 190CM FONDO X 75CM ALTO. CUBIERTA DE 210 CM DE FRENTE X 95 CM DE FONDO X 40MM DE ESPESOR FABRICADA EN MDF CON CHAPA DE MADERA DE NOGAL CON CANTO EN CASCADA INVERTIDA EN COSTADOS LATERALES Y CANTO BOLEADO FRONTAL Y POSTERIOR, 14 PERFORACIONES ROSCADAS PARA RECIBIR DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE ACERO RECTANGULAR DE 4 X 3 CM X 150 CM DE LARGO CON SEIS PERFORACIONES CADA UNO PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLERÍA A LA CUBIERTA Y A LA CAJA QUE SIRVE DE SOPORTE ENTRE LA CREDENZA Y LA CUBIERTA, CAJA TERMINADA EN COLOR NEGRO DE 70 CM DE FRENTE X 15 CM DE FONDO X 10 CM DE ALTO, EL FALDÓN SE FIJA A LA CUBIERTA CON CUATRO TORNILLOS POR MEDIO DE HERRAJES DE DISEÑO MODERNO, FALDÓN FABRICADO EN MDF DE 12MM DE ESPESOR TERMINADO PARTE SUPERIOR EN CHAPA DE MADERA DE NOGAL DE 112.5 A 120 CM DE FRENTE X 23.5 CM DE ALTO, PARTE INFERIOR EN MDF TERMINADO EN PINTURA COLOR GRIS DE 120 CM DE FRENTE X 5.5 CM DE ALTO. PATA LATERAL DE 5.5 A 10 CM DE FRENTE, DE 73 A 81 CM DE FONDO X 67 CM DE ALTO Y 8 MM DE ESPESOR FABRICADA EN ACERO SOLIDO TERMINADO EN PINTURA COLOR NEGRO FIJA A SOPORTES HORIZONTALES CON 4 TORNILLOS CABEZA CÓNICA HEXAGONAL ALLEN 8 X20 MM. CREDENZA LATERAL CON CAJONERA Y PUERTAS, CREDENZA LATERAL IZQUIERDA DE 190 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO Y 56 CM DE ALTO FABRICADA EN MDF TERMINADA EN COMBINACIÓN DE CHAPA DE MADERA DE NOGAL Y PINTURA EN COLOR GRIS CON TRES CAJONES Y DOS PUERTAS, UNIDOS MEDIANTE SISTEMA TIPO MINIFIX QUE INCLUYE INSERTO DE BRONCE EXPANDIBLE, PERNO Y CANDADO DE ½ VUELTA, CAJONES MEDIDAS EXTERIOR DE 60 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 18.5CM DE ALTO, MEDIDAS INTERNAS DE 52.5 CM DE FRENTE X 38.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE ALTO ,FRENTE DE CAJÓN SUPERIOR DE 19 MM DE ESPESOR CON TERMINADO EN CHAPA DE MADERA DE NOGAL Y FRENTE DE CAJONES INFERIORES DE 19 MM DE ESPESOR TERMINADO EN PINTURA COLOR GRIS CON RESAQUE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA Y PLACA DE ALUMINIO DECORATIVA EN COLOR NEGRO DE 42.7 CM DE LARGO X 5 CM DE ALTO , CON CORREDERAS METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA. ESPACIO CENTRAL CON UN ENTREPAÑO MÓVIL PINTADO EN COLOR GRIS DE 49 CM DE FRENTE X 53 CM DE FONDO DE 19 MM DE ESPESOR, ESPACIO LATERAL EN LA PARTE CENTRAL CUENTA CON UNA BASE PARA SOPORTAR LA CAJA MULTICONTACTOS Y EN LA PARTE DEL PISO DE LA CREDENZA UN GROOMET PASACABLES, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PERFORACIÓN RECTANGULAR PARA PASACABLES ,EL RESPALDO RANURADO, AMBOS ESPACIOS LLEVAN PUERTA DE 51 CM DE FRENTE X 56 CM DE FONDO FABRICADAS EN MDF TERMINADO EN COMBINACIÓN DE CHAPA DE MADERA DE NOGAL Y PINTURA EN COLOR GRIS UNIDAS CON 2 BISAGRAS DE MEDIA CURVA CADA UNA, ESPACIO FINAL CON FRENTE FIJO FABRICADAS EN COMBINACIÓN DE CHAPA DE MADERA DE NOGAL Y PINTURA EN COLOR GRIS.ZOCLO DE 6.8 CM.	1

1.13	CREDENZA CON 2 PUERTAS ABATIBLES LATERALES Y ENTREPAÑO CENTRAL DE 230*40*97.	CREDENZA CON 2 PUERTAS ABATIBLES LATERALES Y ENTREPAÑO CENTRAL CON PUERTAS CORREDIZAS EN ACRÍLICO DE 230 CM DE FRENTE X 40 CM DE FONDO X 97 CM DE ALTO. FABRICADO EN MDF TERMINADO EN COMBINACIÓN DE CHAPA DE MADERA DE NOGAL Y PINTURA EN COLOR GRIS, CUBIERTA DE 230 CM DE FRENTE X 40 CM DE FONDO X 35MM DE ESPESOR, LATERALES DE 40 CM DE FONDO X 97 CM DE ALTO X 35MM DE ESPESOR, CON PERFORACIONES ROSCADAS PARA AJUSTAR ALTURA DE LOS ENTREPAÑOS MÓVILES, TERMINADO EN CHAPA DE MADERA DE NOGAL CON CANTO EN CASCADA, DIVISIONES VERTICALES CENTRALES DE 25 MM DE ESPESOR, CON PERFORACIONES ROSCADAS PARA AJUSTAR ALTURA DE LOS ENTREPAÑOS MÓVILES, CON TOPES DE PUERTA, DIVISIONES VERTICALES TERMINADO EN CHAPA DE MADERA DE NOGAL, 2 PUERTAS ABATIBLES DE 19 MM DE ESPESOR CON PLACA DE ALUMINIO DECORATIVA EN COLOR NEGRO EN LA PARTE SUPERIOR , 2 BISAGRAS DE MEDIA CURVA EN CADA PUERTA, POR LA PARTE INTERNA 1 ENTREPAÑO MÓVIL, PUERTAS, ENTREPAÑOS Y RESPALDO DE CREDENZA CON TERMINADO EN PINTURA EN COLOR GRIS ESPACIO CENTRAL CON ENTREPAÑO FIJO TERMINADO EN CHAPA DE MADERA DE NOGAL CON CANTO EN CASCADA, CON RIEL INFERIOR Y SUPERIOR PARA PUERTAS CORREDIZAS EN ACRÍLICO COLOR NEGRO 1 POR CADA ESPACIO. ARMADO CON SISTEMA 32 TIPO MINIFIX QUE INCLUYE INSERTO DE BRONCE EXPANDIBLE, PERNO Y CANDADO DE ½ VUELTA. 8 REGATONES DE ALTURA AJUSTABLES.	1
1.14	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 200X90X75CM	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 200 CM DE FRENTE X 90 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. DOS ESTRUCTURAS LATERALES METÁLICAS DE 84 CM DE FONDO, FORMADA CON 2 PATAS CON DISEÑO MODERNO CON APERTURA INTERIOR CADA PATA FABRICADA EN ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO DE 4.6 CM DE FRENTE X 18 CM DE FONDO X 70.5 A 74 CM DE ALTO , CON NIVELADOR AJUSTABLE DE ALTURA DE 7.5 CM DE DIÁMETRO, 9.52 MM DE ALTO , TORNILLO DE 9 X 37 MM, CUENTA CON 6 PERFORACIONES 2 SUPERIORES PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS , 4 PERFORACIONES POSTERIORES INCLUYE 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, 2 TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, 4 PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM, 4 TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM, PARA ENSAMBLE A BARRAS DE UNIÓN FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO , DE 44 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA UNIÓN DE AMBAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA DOS CANALETAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A 2 TRAVESAÑOS HORIZONTAL AJUSTABLE: PARA CUBIERTAS DE 200 CM DE FRENTE, FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 90.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON 16 BARRENOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE 4 TORNILLOS ALLEN , MEDIDA GENERAL DE 181 CM A 221 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. 2 PARES DE REFUERZOS DE 68 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE 90 CM DE FONDO, CON TORNILLERÍA ALLEN Y PIJAS, CANAL INFERIOR PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL).	1

1.15	CREDENZA ALTA CON 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ENTREPAÑO SUPERIOR, 2 INTERNOS. MEDIDA DE 120 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 86.5 CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 120 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO.1 ENTREPAÑOS FIJO DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR DE 116CM DE FRENTE X 43 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS, DIVISIÓN CENTRAL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR X 28 CM DE FONDO X 16 CM DE ALTO CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR.2 ENTREPAÑOS INTERNOS MÓVILES DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 57.6CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR.2 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 57.60 CM DE FRENTE X 55.60 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE 4 PATAS METÁLICAS CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR NEGRO DE 8.5 CM DE ALTURA TOTAL CON REGATÓN DE 7.5 CM DE DIÁMETRO, BASE SUPERIOR METÁLICA CON 4 PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLERÍA AL PISO DE LA CREDENZA QUE CUENTA CON CUATRO INSERTOS ROSCADOS EN CADA ESQUINA PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS.	1
1.16	ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA EN MARCO CERRADO, MEDIDA GENERAL DE 140 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA RECTANGULAR DE 140 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO ,FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.DOS ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR, DE 69.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON BARRENOS A UNA CARA DE DIÁMETRO 7/16" CON TUERCA REMACHE CON TOPE PARA ROSCA 5/16" GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1" ..DOS TRAVESAÑOS DE 134.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.	2

1.17	LATERAL PARA ESCRITORIO DE 90*50*75	LATERAL PARA ESCRITORIO. MEDIDA GENERALDE 90 DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. INCLUYE HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS 2 PLACAS DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50.8MM DE FONDO X 1/8" DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 BARRENOS DE 5 MM, CON PIJA AAUTOROSCABLES 8 X ¾ CABEZA CONICA CRUZ NEGRA. UNA ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR, DE 49.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON BARRENOS A UNA CARA DE DIÁMETRO 7/16" CON TUERCA REMACHE CON TOPE PARA ROSCA 5/16" GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".UN TRAVESAÑO DE 103.60 CM DE LARGO, FABRICADO EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A UN EXTREMO CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LA PATAS, TAPA FINAL EN UN EXTREMO DEL TRAVESAÑO EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE, EN OTRO EXTREMO CON 2 BARRENOS PARA TUERCA REMACHE ROSCA 8 MM . ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.	2
-------------	--	--	----------

1.18	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 200X90X75CM	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 200 CM DE FRENTE X 90 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. DOS ESTRUCTURAS LATERALES METÁLICAS DE 84 CM DE FONDO, FORMADA CON 2 PATAS CON DISEÑO MODERNO CON APERTURA INTERIOR CADA PATA FABRICADA EN ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO DE 4.6 CM DE FRENTE X 18 CM DE FONDO X 70.5 A 74 CM DE ALTO , CON NIVELADOR AJUSTABLE DE ALTURA DE 7.5 CM DE DIÁMETRO, 9.52 MM DE ALTO , TORNILLO DE 9 X 37 MM , CUENTA CON 6 PERFORACIONES 2 SUPERIORES PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS , 4 PERFORACIONES POSTERIORES INCLUYE 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, 2 TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, 4 PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM, 4 TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM, PARA ENSAMBLE A BARRAS DE UNIÓN FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO , DE 44 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA UNIÓN DE AMBAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA DOS CANALETAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A 2 TRAVESAÑOS HORIZONTAL AJUSTABLE: PARA CUBIERTAS DE 200 CM DE FRENTE, FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 90.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO.CON 16 BARRENOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE 4 TORNILLOS ALLEN , MEDIDA GENERAL DE 181 CM A 221 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN.2 PARES DE REFUERZOS DE 68 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE 90 CM DE FONDO, CON TORNILLERÍA ALLEN Y PIJAS, CANAL INFERIOR PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL).	1
------	--	--	---

1.19	CREDENZA ALTA CON 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ENTREPAÑO SUPERIOR DE 120X45X86.5	CREDENZA ALTA CON 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ENTREPAÑO SUPERIOR, 2 INTERNOS. MEDIDA DE 120 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 86.5 CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 120 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO.1 ENTREPAÑOS FIJO DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR DE 116CM DE FRENTE X 43 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS, DIVISIÓN CENTRAL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR X 28 CM DE FONDO X 16 CM DE ALTO CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR.2 ENTREPAÑOS INTERNOS MÓVILES DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 57.6CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR.2 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 57.60 CM DE FRENTE X 55.60 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE 4 PATAS METÁLICAS CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR NEGRO DE 8.5 CM DE ALTURA TOTAL CON REGATÓN DE 7.5 CM DE DIÁMETRO, BASE SUPERIOR METÁLICA CON 4 PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLERÍA AL PISO DE LA CREDENZA QUE CUENTA CON CUATRO INSERTOS ROSCADOS EN CADA ESQUINA PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS.	1
1.20	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 160X70X75CM	ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA EN MARCO CERRADO, MEDIDA GENERAL DE 160 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA RECTANGULAR DE 160 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO ,FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.DOS ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR, DE 69.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON BARRENOS A UNA CARA DE DIÁMETRO 7/16" CON TUERCA REMACHE CON TOPE PARA ROSCA 5/16" GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".DOS TRAVESAÑOS DE 154.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN MARCO CERRADO EN FORMA RECTANGULAR Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.	2

ANEXO 2

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SINCONCURRENCIA DEL COMITÉ

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ de 2020.

Lic. Luis Arturo López Sahagún
 Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

(PROPUESTA TÉCNICA)

Progresivo	Cantidad	Unidad de Medida	Artículo	Marca y Garantía
1	26.00	PIEZA	SILLA, SILLA OPERACIONES. MODELO CAVALLI. MARCO, ESTRELLA, BRAZOS Y RESPALDO MALLA NEGRO.	
2	3.00	PIEZA	SILLON, SILLÓN EJECUTIVO AVANTI. RESPALDO ALTO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL CON ACOGINAMIENTO.	
3	6.00	PIEZA	SILLA, SILLA VISITANTE BRIA. RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA.	
4	1.00	PIEZA	SILLON, SILLÓN VISITANTE AVANTI. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL CON ACOGINAMIENTO.	
5	4.00	PIEZA	BANCO, BANCOS ALTOS PARA DESAYUNADOR. VOLTA, CUATRO PATAS. TERMINADO EN CROMO. ALTURA: 74.5 CM.	
6	1.00	PIEZA	MESA, MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA NEGRA. REFUERZOS EN ALUMINIO. CUBIERTA RECTANGULAR MEL 19 MM NOGAL BRITÁNICO 360X120X75 CM.	
7	1.00	PIEZA	CREDENZA, CREDENZA ALTA URBANIA MELANINA, 1 CAJONERA 2+1 Y 4 PUERTAS ABATIBLES, NOGAL BRITÁNICO-NOGAL BRITANI 6 PATAS CORTA NEGRO, 2 ENTREPAÑOS MELAMÍNICO AJUSTABLE, CAJONES CON CERRADURA, GAVETAS CON ACCESORIOS PARA FOLDER COLGANTE, JALADERAS NIZA NEGRO.	
8	1.00	PIEZA	MESA, MESA TIPO GRAPA BASTIDOR INTERNO MDF, RECUBRIMIENTO Y CANTOS LPAP, ENCINO POLAR, RECUBRIMIENTO FINAL INTERIOR Y EXTERIOR, REFUERZOS EN SOLERA DE ACERO. ESPESOR TOTAL EN PATAS Y CUBIERTA DE 76 MM. PATAS CON NIVELADORES AJUSTABLES.	
9	2.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA, NEGRO, CUBIERTA MELANINA 16 MM, NOGAL BRITÁNICO SIN GROOMET. PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO 140X70X75 CM.	

10	2.00	PIEZA	LATERAL PARA ESCRITORIO, ESTRUCTURA METÁLICA, NEGRO, CUBIERTA MEL 16 MM, NOGAL BRITÁNICO 1 GROOMET NEGRO, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO, TRAVESAÑO EN PERFIL DE ACERO RECTANGULAR. INCLUYE SET VE-1002.	
11	2.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA, NEGRO, CUBIERTA MELANINA 16 MM, NOGAL BRITÁNICO SIN GROOMET, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO 160X70X75 CM.	
12	1.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO DERECHO CON FALDÓN EN MDF Y CHAPA DE MADERA DE NOGAL, PATA EN SOLERA DE ACERO, COLOR NEGRO.	
13	1.00	PIEZA	CREDENZA, CREDENZA EN CHAPA DE MADERA NOGAL, 2 PUERTAS ABATIBLES LATERALES Y ENTREPAÑO CENTRAL.	
14	1.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR URBANIA ESTRUCTURA NEGRO, CUBIERTA MEL 19MM, NOGAL BRITÁNICO, GROOMET RECTANGULAR NEGRO, ESTRUCTURA METÁLICA EN ALUMINIO, CON REFUERZOS 200X90X75 CM.	
15	1.00	PIEZA	CREDENZA, CREDENZA ALTA URBANIA MELANINA, 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ENTREPAÑO SUPERIOR FIJO, 120 X 45 X 86.5	
16	2.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA NEGRO, CUBIERTA MELAMINA 16MM, NOGAL BRITÁNICO SIN GROOMET, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO 140X70X75 CM.	
17	2.00	PIEZA	LATERAL PARA ESCRITORIO, ESTRUCTURA METÁLICA NEGRO, CUBIERTA MEL 16MM, NOGAL BRITÁNICO, 1 GROOMET NEGRO, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO, TRAVESAÑO EN PERFIL DE ACERO RECTANGULAR. INCLUYE SET VE-1002.	
18	1.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR URBANIA ESTRUCTURA NEGRO, CUBIERTA MEL 19MM, NOGAL BRITÁNICO, GROOMET RECTANGULAR NEGRO, ESTRUCTURA METÁLICA EN ALUMINIO CON REFUERZOS 200 X 90 X 75 CM.	
19	1.00	PIEZA	CREDENZA, CREDENZA ALTA URBANIA MELAMINA, 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ENTREPAÑO SUPERIOR FIJO. 120 X 45 X 86.5.	
20	2.00	PIEZA	ESCRITORIO, ESCRITORIO RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA, NEGRO, CUBIERTA MELAMINA 16MM, NOGAL BRITÁNICO SIN GROOMET, PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO, DISEÑO EN MARCO CERRADO, 160 X 70 X 75 CM.	

NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del anexo técnico (Especificaciones) cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.

TIEMPO DE ENTREGA:

(Deberá especificar si son días hábiles y naturales, considerando los tiempos reales de entrega y fechas específicas).

En caso de ser adjudicado proporcionaré servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los servicios por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y/o contrato. La garantía para el equipo de cómputo será por 12 meses.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo.

ANEXO 3

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020.

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

PROPUESTA ECONÓMICA

Progresivo	Cantidad	Unidad de Medida	Artículo	Marca y Garantía	Precio Unitario	Importe
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

CANTIDAD CON LETRA:

TIEMPO DE ENTREGA:

(Deberá especificar si son días hábiles y naturales, considerando los tiempos reales de entrega y fechas específicas).

CONDICIONES DE PAGO:

(De solicitar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera satisfacción de la DEPENDENCIA).

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de **precios fijos** hasta la total prestación de los servicios o entrega de los bienes.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la Dirección General de Abastecimientos opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este proceso de adquisición.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

ANEXO 4

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020.

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

En atención al procedimiento de Licitación Pública Local LPL 0388/2020 Sin Concurrencia del Comité relativo a la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”. (En lo subsecuente “el proceso de adquisición”), el suscrito (*nombre del firmante*) en mi calidad de Representante Legal de (*Nombre del Participante*), manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que:

1. Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se deriven de éste, a nombre y representación de (*Persona Física o Jurídica*). Así mismo, manifiesto que cuento con número de proveedor (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de Proveedores en los términos señalados en las presentes Bases, para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.
2. Que mi representada señala (o “que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número xx de la calle xx, de la colonia XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de xx, C.P. XXXXX, teléfono xx, fax xx y correo electrónico XXXXX.
3. Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las Bases del presente proceso de adjudicación, las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente procedimiento.
4. Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes y/o servicios a que se refiere el presente Procedimiento de Licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las Bases de este proceso de adjudicación, con los precios unitarios señalados en mi propuesta económica.
5. Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte del Gobierno del Estado.
6. Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la Dirección General de Abastecimientos opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este proceso de adquisición.
7. En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré”) a firmar el contrato en los términos señalados en las Bases del presente procedimiento de adjudicación.
8. Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las situaciones previstas para la **DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES** que se indican en las Bases del presente proceso de adjudicación.
9. Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ____ de la calle ____, de la colonia ____, de la ciudad de ____, Estado ____, C.P. ____, teléfono ____, fax ____ y correo electrónico ____@____; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.
10. Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo

ANEXO 5

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020.

ACREDITACIÓN

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

Yo, (nombre), manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en el **Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020 Sin Concurrencia del Comité**, así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).

Nombre del Licitante :		
No. de Registro del RUPC (en caso de contar con él)		
No. de Registro Federal de Contribuyentes:		
Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)		
Municipio o Delegación:		Entidad Federativa:
Teléfono (s):	Fax:	Correo Electrónico:
Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona física)		
<u>Para Personas Morales:</u> Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones) Fecha y lugar de expedición: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:		
*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.		
<u>Para Personas Físicas:</u> Número de folio de la Credencial de Elector:		
P O D E R	<i>Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio.</i>	
	Número de Escritura Pública:	
	Tipo de poder:	
	Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:	
	Lugar y fecha de expedición:	
	Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:	
	Tomo:	Libro: Agregado con número al Apéndice:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

ANEXO 6

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020.

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de Adquisición para la **Licitación Pública Local LPL 0388/2020 Sin Concurrencia del Comité** para la entrega de la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”**, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el proveedor (*persona física o moral*), a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración y/o la Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 7

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"

ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020. (1)

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de **Licitación Pública Local LPL 0388/2020 Sin Concurrencia del Comité**, en el que mi representada, la empresa _____ (2) _____, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _____ (3) _____, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _____ (4) _____, con base en lo cual se estratifica como una empresa _____ (5) _____.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
3	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
4	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
5	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

ANEXO 8

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”

ARTÍCULO 32-D

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020.

Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, conforme a lo establecido en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 9

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"

Cumplimiento obligaciones IMSS

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020.

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad al acuerdo acdo.sa1.hct.101214/281.p.dir, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 10


**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SINCONCURRENCIA DEL COMITÉ**

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"


**IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.**

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2020.

ANVERSO



REVERSO



**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**

ANEXO 11

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0388/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2020.

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director General de Abastecimientos
PRESENTE.

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de Adquisición para la **Licitación Pública Local LPL 0388/2020 Sin Concurrencia del Comité “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”**, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad a la Secretaría de Administración, que el proveedor (*persona física o moral*), a quien represento, está al corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de cuotas de seguridad social, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, así como todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 12

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(*NOMBRE DE LA AFIANZADORA*), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$ (*CANTIDAD CON NÚMERO*) (*CANTIDAD CON LETRA*) **A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA** CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO 281, COL. CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (*NOMBRE DEL PROVEEDOR*) CON DOMICILIO EN ____ COLONIA ____ CIUDAD ____ EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO ____ (*ANOTAR EL NÚMERO*) ____, DE FECHA ____, **CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ ____.**

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL **CONTRATO, BASES Y/O CONVOCATORIA** DEL PROCESO QUE LE DIERON ORIGEN, **Y/O** LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS **BASES Y/O CONVOCATORIA** DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARÍA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO **DEL CONTRATO**, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL. **FIN DEL TEXTO.**